HIAROM

FRANCE ELEVATEUR 121FT



France Elévateur

DESPRE NOI

HIAROM este o companie românească specializată în echipamente și soluții tehnice pentru industrie, infrastructură, transport și construcții feroviare.

Din 2007, dezvoltăm, integrăm și livrăm echipamente adaptate cerințelor reale din teren – de la macarale, nacele, trailere și suprastructuri, până la echipamente portuare, utilaje feroviare și soluții personalizate pentru aplicații complexe.

Experiența noastră reunește ingineria, producția, integrarea tehnică și service-ul într-un proces complet. Lucrăm atât cu tehnologii dezvoltate intern, cât și cu echipamente furnizate de producători internaționali de referință. Această combinație ne permite să configurăm soluții potrivite pentru fiecare industrie, mediu de lucru și obiectiv operațional.

DE LA CERINȚĂ LA SOLUȚIE

Fiecare proiect începe cu înțelegerea exactă a nevoilor clientului. Analizăm aplicația, condițiile de utilizare și cerințele tehnice pentru a identifica soluția potrivită – fie că este vorba despre un echipament standard, o configurație specială sau un produs dezvoltat la comandă.

Echipele noastre gestionează întregul proces: consultanță, proiectare, configurare, producție, integrare, testare și punere în funcțiune. Punem accent pe siguranță, fiabilitate și eficiență, fără a pierde din vedere costurile de operare, mentenanța și durata de viață a echipamentului.

Capacitatea de a adapta fiecare soluție este una dintre competențele centrale HIAROM. Nu livrăm doar un produs, ci un echipament pregătit pentru condițiile în care va lucra.

PARTENERIAT PE TERMEN LUNG

Implicarea noastră continuă după livrare. Oferim instruire, mentenanță preventivă și corectivă, diagnoză, reparații și acces la piese originale. Intervențiile sunt realizate atât în atelier, cât și direct la locația clientului, prin echipe mobile pregătite să răspundă rapid.

Pentru HIAROM, performanța nu se măsoară doar prin specificațiile unui echipament. Se vede în siguranța cu care funcționează, în continuitatea operațiunilor și în capacitatea sa de a genera valoare pe termen lung.

Construim soluții tehnice pentru cerințe reale și parteneriate bazate pe expertiză, responsabilitate și încredere.



DIN 2007
EXPERTIZĂ TEHNICĂ



1.000+
ECHIPAMENTE LIVRATE



170.000+
ORE DE SERVICE ȘI INTERVENȚII ANUAL



PRODUCȚIE &SERVICE
CAPABILITĂȚI INTEGRATE

121 FT

PLATFORMĂ AERIANĂ / RENAULT MASTER



Această unitate a oferit o nouă perspectivă conceptului de platformă aeriană pe autoutilitare de 3,5 tone încă din 1980 și a continuat să evolueze de atunci pentru a satisface cerințele pieței. Are un istoric constant și este în continuare cel mai bine vândut produs, lider incontestabil pe piața de telecomunicații și iluminat stradal astăzi.

DIAGRAMĂ DE LUCRU



DIMENSIUNI ÎN TRANSPORT



- Înălțime de lucru și rază de acțiune excelente
- Utilizare cu sau fără stabilizatori
- Spațiu de încărcare în raport cu sarcina utilă
- Numeroase opțiuni adaptate fiecărui sector și activitate

SPECIFICAȚII

121 FT / RENAULT MASTER

12 m	7 m	120 kg
ÎNĂLȚIME DE LUCRU	**RAZĂ DE ACȚIUNE MAXIMĂ[1]**	**SARCINĂ COȘ**

[1] Fără stabilizatori.

Înălțime de lucru	**12,00 m**
Înălțime platformă	**10,10 m**
Rază de acțiune maximă fără stabilizatori	**7,00 m**
Sarcină coș	**120 kg**
Rotație turelă	**400°**
Înclinare / pantă maximă de utilizare	**5% / 15%**
Dimensiuni coș	**850 × 780 × 1150 mm**
PTAC minim	**3 500 kg**

DOTĂRI STANDARD

- Braț din oțel cu 1 element telescopic
- Suport lanț de cabluri în interiorul telescopului
- Comenzi electro-hidraulice și secvențiale
- Protecție rigidă pentru comenzile superioare
- Coș din fibră cu deschidere completă, izolat la 1000 V
- Telecomandă de rezervă în cabină (cablu de 5 m)
- Consolă electro-hidraulică de rezervă cu prioritate
- Siguranță anti-mișcare cu brațul ridicat (sub 4 km/h). **Standard pe RENAULT MASTER.**
- Lumină de revenire în poziția de drum în cabină
- Pompă manuală de rezervă
- Contor de ore
- Detector înclinare alarmă
- Platformă spate cu bară de protecție integrată împotriva subîmpingerii
- Deschidere ușă spate dreapta în poziție de transport

Date tehnice din fișa originală, actualizată în 07/2020.

ECHIPAMENTE

DOTĂRI OPȚIONALE

- Pornire și oprire motor din coș
- Claxon în coș
- Generator de rezervă
- Pompă hidraulică cu ambreiaj acționată de motor (incompatibilă cu unitatea hidraulică de 12 Vcc)
- Priză de 230 V în coș cu protecție diferențială de 30 mA
- Cutie de scule detașabilă și izolată în coș
- Convertor 12 Vcc - 230 Vac - 2 kVA
- Lampă de lucru LED de 12 Vcc detașabilă și reglabilă
- Protecție anti-alunecare pentru podea
- Protecție laterală și pentru podea
- Design interior
- Suport conuri zonă marfă
- Suport panou semnalizare marfă
- Suport fix pentru scară
- Cârlig de remorcare de 750 kg (MMTA limitată la 4250 kg)
- Radar de marșarier
- Cameră de marșarier
- 2 lumini LED intermitente + marcaj retro-reflectorizant Cl 1
- Lumină intermitentă sub coș
- Șină de depozitare pe spatele cabinei (incompatibilă cu stabilizatorii)
- BT 200 (inclusiv coș BT200 cu ușă completă + generator de rezervă)
- 2 stabilizatori hidraulici (incompatibili cu unitatea hidraulică de 12 Vcc)
- Unitate hidraulică de 12 Vcc
- Contract de întreținere

DOMENII DE UTILIZARE

Telecom
Iluminat
Electricieni
Autorități
Semnalizare / publicitate
Distribuitori
Firme leasing pe termen lung
Alte activități



INOVAȚIA ȘI DURABILITATEA SUNT TRADIȚIA NOASTRĂ.

S.C. HIAROM INVEST S.R.L.
Dragomirești-Vale Village, Măcești Street, Ilfov, Romania, 077095
T: +40 318 053 890 | F: +40 314 053 481 | office@hiarom.ro
www.hiarom.ro | www.hiarom.com