

Passe-documents / paquets coulissants



Sécurisation des transferts de documents et objets pour un accueil plus sûr

Les passe-documents / paquets sont intégrés dans le plan de travail et permettent le transfert de documents, billets, plis et paquets entre un espace sécurisé et un espace extérieur destiné au public. De différentes dimensions et profondeurs, ces passe-documents permettent le passage d'éléments plus volumineux et offrent de part leur conception une protection au vandalisme, alors que d'autres modèles assurent une protection pare-balles jusqu'au niveau de résistance FB7 suivant la norme EN1522. Si besoin une résistance au feu peut être proposée pour certains modèles.

Ces modèles permettent le transfert de documents, billets et paquets dans un espace sécurisé et sont conçus pour protéger le personnel contre les attaques à main armée. Niveau de protection balistique FB7 selon norme EN1522. Le modèle 20 se décline en 3 profondeurs (100/200/400 mm) permettant le passage de paquets plus volumineux.

MODÈLES 20 – 100 / 200 / 400 / COUPE-FEU 60

Références :


A30209 Modèle 20 - 100
A30372A Modèle 20 - 200
A30374A Modèle 20 - 400
A30442 Modèle 20 CF60
A30466 Modèle 20 FB7



FB4-FB7



CF60



CONNAISSEZ-VOUS ?



Produits associés aux passe-documents coulissants

- Interphonie Duo 04
- Passe-sons Profilbal

MODÈLES 20 – 100 / 200 / 400 / COUPE-FEU 60 / FB7

Caractéristiques

Modèles 20-100 / 20-200 / 20-400 FB4

- Plateau coulissant supérieur pour le transfert de documents jusqu'au format A4 et hauteur maximum 30mm
- Tiroir coulissant inférieur pour le passage de colis de dimensions maximum H100 x L360 x P205 mm pour le modèle 100 (mod. 20-200 H200 et mod. 20-400 H400)
- Chariot coulissant (existe parmi 3 profondeurs) pour transfert de paquets jusqu'à 400 mm selon le modèle choisi
- Cadre en inox brossé
- Le plateau et le caisson sont laqués brun-noir RAL 8022
- Utilisation : intérieure
- Modèle 20-100 certifié pare-balles selon norme EN 1522
- Compatibilité du produit : Interphonie Duo 04

Modèle 20 CF60

- Passe-documents pour le transfert de colis de dimension maximum L360 x P205 x H100 mm
- Ce modèle ne dispose pas d'un plateau supérieur pour passe-documents
- Utilisation : intérieure
- Résistance au feu CF60

Modèle 20 FB7

- Passe-documents pour le transfert de documents format A4 et hauteur de 300 mm maximum
- Cadre en inox brossé
- Plateau laqué brun-noir RAL 8022
- Utilisation : intérieure
- Certifié pare-balles FB7 selon la norme EN 1522

Fonctionnement

- Le plateau supérieur coulisse manuellement par manipulation d'une poignée à boule.
- Cette sébile se bloque automatiquement dès qu'elle est arrivée en fin de course côté client comme côté agent.
- Déverrouillage par pression sur la poignée à boule.
- Le chariot inférieur coulisse automatiquement en sens inverse du plateau supérieur.

Installation

Ces passe-documents / paquets coulissants peuvent être encastrés dans un plan de travail de guichet d'accueil et d'échange :

- prévoir la partie avant démontable côté intérieur pour une éventuelle maintenance
- montage possible avec bordure en applique ou encastrée

Entretien / Maintenance

Ces produits ne nécessitent ni entretien, ni maintenance, ni lubrification.

APPLICATIONS

- Stations de métro
- Bureaux de change
- Gares ferroviaires
- Péages autoroutiers
- Casinos

POINTS-FORTS

- Verrouillage automatique des plateaux coulissants
- Protection balistique et coupe-feu
- Passage possible de paquets
- Esthétique et finition
- Facilité et rapidité de pose

MODÈLES 20 – 100 / 200 / 400 / COUPE-FEU 60 / FB7

Dimensions

Dimen- sions (mm)	Modèle 20-100		Modèle 20-200		Modèle 20-400		Modèle 20 CF60		Modèle 20 FB7	
										
	Hors-tout	Caisson	Hors-tout	Caisson	Hors-tout	Caisson	Hors-tout	Caisson	Hors-tout	Caisson
Hauteur	174	172	276	274	476	474	220	218	185	171
Largeur	450	433	450	430	450	430	490	470	530	514
Profondeur	600	588	600	588	600	588	648	628	840	816
Poids (kg)	35		48		70		55		160	
Vide à réserver	Réservation : 20-100 Réservation : l. 438 x L. 590mm 20-100 / 20-200 Réservation : l. 435 x L. 590mm						Réservation : l. 472 x L. 630mm		Réservation : l. 516 x L. 818mm	


Emballage

	20-100	20-200	20-400	20 CF60	20 FB7
Poids conditionnement + appareil	46 kg	60 kg	80 kg	65 kg	185 kg
Dimensions du conditionnement	710 x 540 x 400 mm	710 x 540 x 500	710 x 540 x 700 mm	710 x 540 x 400 mm	1200 x 800 x 400
Support d'emballage	Palette jetable				Europalette

MODÈLES 20 – 100 / 200 / 400 / COUPE-FEU 60 / FB7

Caractéristiques techniques


Modèle 20-100



MODÈLES 20 – 100 / 200 / 400 / COUPE-FEU 60 / FB7

Caractéristiques techniques


Modèle 20-200



MODÈLES 20 – 100 / 200 / 400 / COUPE-FEU 60 / FB7

Caractéristiques techniques


Modèle 20-400



MODÈLES 20 – 100 / 200 / 400 / COUPE-FEU 60 / FB7

Caractéristiques techniques

Modèle 20 CF60



MODÈLES 20 – 100 / 200 / 400 / COUPE-FEU 60 / FB7

Caractéristiques techniques

Modèle 20 FB7

