Architekturwelten und Haustüren

MODERN UND TRADITIONELL



Unsere Mission: Werte schaffen für sicheres, nachhaltiges Wohnen und ein glückliches Zuhause.

OBUK®
HAUSTÜREN ZUM LEBEN

OBUK®
HAUSTÜREN ZUM LEBEN

Hier finden Sie unser erweitertes Modellsortiment.
Beratung und Verkauf über **OBUK** Fachhändler.

SO WIE DU BIST, SO SIND AUCH DEINE GEBÄUDE.

LOUIS SULLIVAN

Mit jeder Entscheidung im Prozess der Bauplanung oder Renovierung wird ein Statement gesetzt:
Wer bin ich? Was ist mir wichtig? Und wie sollen mich andere sehen?
Ein Haus und dessen Architektur spiegeln die Persönlichkeit Ihrer Bewohner wider
und haben einen großen Einfluss auf die entsprechende Wahl der Haustür.
Wir möchten Ihnen diese Entscheidung leichter machen und zeigen unsere Haustürmodelle
in den gängigen Architekturwelten, um Ihnen Sicherheit zu geben.

WIE GEMACHT FÜR IHR ZUHAUSE





MODERNE ARCHITEKTUR

Die moderne Architektur nimmt einen immer größer werdenden Anteil aller Neubauten ein. Sie ist charakterisiert durch gerade Linienführung, helle Wandfarben und Bauen im rechten Winkel.
Es wird auf geschwungene Formen verzichtet, im Vordergrund steht eine puristische und klare Optik.

KUBUS
Diese Kategorie ist abgeleitet aus dem lateinischen cubus für „Würfel“ und hat sich als Sammelbegriff für Häuser mit Flachdach und einer kompakten Grundform durchgesetzt. Ein Kubushaus ist geradlinig und schnörkellos.

STADTVILLA
Die Häuser in dieser Kategorie sind großzügig ausgelegt, meist zweigeschossig und oft mit sogenannten Walmdächern ausgestattet. Stadtvillen sind elegant, besonders und zeitlos.

BUNGALOW
Praktisch und barrierearm. Das Leben auf einer Ebene zeichnet die Häuser in dieser Kategorie aus. Der Bungalow erfährt die letzten Jahre ein regelrechtes Revival.

EIN- UND ZWEIFAMILIENHÄUSER
Die wohl häufigste Form eines Wohnhauses und die Kategorie mit der größten Vielfalt: ob Reihenhaus, Doppelhaus oder Mehrfamilienhaus. Merkmale sind eine moderne Anmutung und ein spitzes Dach.

KUBUS
12 ⟶ 27



STADTVILLA
28 ⟶ 49



BUNGALOW
50 ⟶ 63



EIN- / ZWEIFAMILIENHAUS
64 ⟶ 85



Wie möchten Sie wohnen?
Diese Frage haben Sie sich gestellt, als Sie Ihr Haus geplant, ausgesucht oder gekauft haben. Wie viel Platz wird benötigt, welche Form soll das Haus haben, wähle ich ein Flachdach, Walmdach oder Spitzdach? Und am Ende all dieser Überlegungen stand der Entwurf Ihres ganz individuellen Traumhauses. Genau auf Ihre Bedürfnisse, Vorlieben und Möglichkeiten angepasst. Die Wahl der richtigen Haustür rundet nun diese Überlegungen ab. Zur besseren Orientierung zeigen wir alle Haustürmodelle in den gängigen Architekturwelten.

TRADITIONELLE ARCHITEKTUR

In der klassischen, traditionellen Architektur steckt viel Liebe im Detail und reichlich Platz für die Familie. Giebel, Sprossenfenster oder Erker zeichnen diese Häuser aus. Die gelungene Mischung aus klassischen und modernen Stilelementen verleiht ihnen eine besonders einladende Anmutung.

LANDHAUS
Unter der Kategorie Landhaus finden Sie die klassischen Dreigiebelhäuser genauso wie moderne Schwedenhäuser. Diese Häuser machen immer eine gute Figur und kommen nie aus der Mode.

EIN- UND ZWEIFAMILIENHÄUSER
In dieser Architekturkategorie wird auf bewährte Konzepte im Hausbau zurückgegriffen. So finden Sie hier oft Satteldächer sowie die klassischen Klinkerfassaden.

LANDHAUS
86 ⟶ 111



EIN- / ZWEIFAMILIENHAUS
112 ⟶ 125



OB NEUBAU ODER RENOVIERUNG,
WIR MACHEN IDEEN SICHTBAR.



INDEX

MODERNE ARCHITEKTUR 12 – 85

KUBUS 12 - 27
STADTVILLA 28 - 49
BUNGALOW 50 - 63
EIN- UND ZWEIFAMILIENHAUS 64 - 85

TRADITIONELLE ARCHITEKTUR 86 – 125

LANDHAUS 86 - 111
EIN- UND ZWEIFAMILIENHAUS 112 - 125

TECHNIK 126 – 135

ZUBEHÖR 136 – 147

MODELLÜBERSICHT 148 – 155

INDEX / IMPRESSUM 156 – 157

WERDEN SIE IHR EIGENER HAUSTÜRENDESIGNER

Bei uns haben Sie die Wahl zwischen vielen verschiedenen Haustürmodellen, die wir Ihnen zur besseren Orientierung in den gängigen Architekturwelten zeigen. Siehe Seite 6-7.
Mit Sorgfalt haben unsere hauseigenen Designer die einzelnen Ausstattungsmerkmale wie Gläser, Farben und Griffe festgelegt und hier als Empfehlung abgebildet. Doch jeder Mensch, jedes Haus und damit auch jede Tür ist einzigartig.
Werden Sie Ihr eigener Haustürendesigner und planen Sie Ihre Traumhaustür in 5 Schritten.
Individuell und nach Maß gefertigt, wärmegedämmt und einbruchsicher.
Mit allen Eigenschaften ausgestattet, die eine hochwertige Haustür ausmachen.

IN 5 SCHRITTEN ZUR TRAUMHAUSTÜR.

1



ARCHITEKTURWELT WÄHLEN.
⟶ SEITE 06 - 07

2



HAUSTÜR AUSSUCHEN.
⟶ SEITE 12 - 125

3



FARBE ODER DEKOROBERFLÄCHE FINDEN.
⟶ SEITE 128 - 129

4



AKZENTE MIT GRIFFEN SETZEN.
⟶ SEITE 136 - 147

5



MEHRWERTE UND ZUSATZOPTIONEN.
⟶ SEITE 126 - 135

MODERNE ARCHITEKTUR

// KUBUS





MODELL QUINN 2 Ⓟ

flügelabdeckendes Türblatt,
Echtholz-Applikation senkrecht, Haustür und Seitenteil Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung,
Griff Magic 1600 mm

ECHTHOLZ APPLIKATION

Obwohl die technischen Vorteile, wie Verarbeitungsmöglichkeiten und bequeme Pflege von Dekoroberflächen, unbestritten sind, haben Echtholzoberflächen nie an Attraktivität verloren. Im Gegensatz zur industriellen Vereinheitlichung folierter Oberflächen ist jedes Naturholzwerkstück ein echtes Unikat. Für Liebhaber natürlicher und authentischer Produkte umfasst unsere Haustürenkollektion ausgewählte Modelle mit Applikationen aus echtem, 3-Schicht Fichten-Altholz.

Spannende Gestaltungsvarianten lassen sich übrigens durch die Kombination mit modernen Strukturbeschichtungen der Aluminium-Deckschichten erzielen.

Mehr Informationen zu unserer Echtholz-Applikation siehe Seite 135.



MODELL QUINN 2 Ⓟ

Modell Quinn 2 . Ⓟ
flügelabdeckendes Türblatt, Echtholz-Applikation senkrecht, Klarglas, Griff Magic 1600 mm

INKLUSIVE

- Außen flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Vielfältige Glasvarianten
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite planflächige Echtholz-Applikation, senkrechter oder waagerechter Strukturverlauf

ZUSATZOPTIONEN

- Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- Dekoroberflächen
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Edelstahl- oder schwarzer Trittschutz planflächig 40 mm
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



MODELL STANTON Ⓟ

▣ Bei unserer Echtholz-Applikation haben Sie die Wahl zwischen einem senkrechten oder waagerechten Strukturverlauf.

Modell Stanton . Ⓟ
flügelabdeckendes Türblatt, Echtholz-Applikation waagerecht,
Griff Topas 1620 mm

INKLUSIVE ☐✓

- Außen flügelabdeckendes Türblatt
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite planflächige Echtholz-Applikation, senkrechter oder waagerechter Strukturverlauf

ZUSATZOPTIONEN ■+

- Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- Dekoroberflächen
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Edelstahl- oder schwarzer Trittschutz planflächig 40 mm
- LED-Lichtpaneel auf der Innenseite
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

PURE ELEGANZ

Nicht immer müssen es verspielte Details sein.
Durch eine mineralische Oberfläche oder eine Design-verglasung des Seitenteils mit Teilmattierung lassen sich gekonnt minimalistische Akzente setzen.



Modell Basic . Ⓑ
flügelabdeckendes Türblatt, Seitenteil Glas „Adelaide“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Topas 1720 mm,
planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm

MODELL BASIC Ⓑ

▣ Lassen Sie dunkle Räume durch das innenseitige LED-Lichtpaneel indirekt beleuchten. Nähere Details siehe Seite 134.



INKLUSIVE ☐✓

- In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- Weiße Haustür
- Individuelle Sicherheitsausstattung RC2

ZUSATZOPTIONEN ■+

- Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Holz- und Dekoroberflächen
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Edelstahl- oder schwarzer Trittschutz planflächig 40 mm
- LED-Lichtpaneel auf der Innenseite
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Modell Opus Mineral . Ⓟ
flügelabdeckendes Türblatt, New Black Slate-Optik,
kontaktlose Öffnung der Haustür mit eTürgriff
Mateo 1400 mm, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm

INKLUSIVE

- Außen flügelabdeckendes Türblatt
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite mineralische Oberflächen in Optik: Beton und New Black Slate
- Individuelle Sicherheitsausstattung RC2

ZUSATZOPTIONEN

- Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- Holz- und Dekoroberflächen
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Edelstahl- oder schwarzer Trittschutz planflächig 40 mm
- LED-Lichtpaneel auf der Innenseite
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Mit unserem eTürgriff Mateo können Sie die Haustür kontaktlos öffnen – nur mit einer Fußbewegung durch ein Lichtfeld auf dem Boden.
Siehe Seite 142.





MODELL OPUS MINERAL Ⓟ

flügelabdeckendes Türblatt, Beton-Optik,
Seitenteil Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Topas 1720 mm schwarz, planflächiger Trittschutz 40 mm schwarz,
PZ-Rosette 1738-01 mit planflächigem Schlüsselschutz schwarz

Spionkamera im Griff,
Farbbildmonitor auf der Innenseite
siehe Seite 139







▣ Auch mit schwarzen Streifen lieferbar. Siehe Detail auf Seite 131.

Modell Tanis 2 . Ⓟ
flügelabdeckendes Türblatt, Glas „Toledo“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Topas 1420 mm, PZ-Rosette 1738 mit planflächigem Schlüsselschutz

Modell Tanis 2 Mineral . Ⓟ
flügelabdeckendes Türblatt, Beton-Optik, Designglas „Tivoli“, Klarglas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen, Griff Vitano mit Spionkamera, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm

INKLUSIVE ☐✓

- Außen flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Vielfältige Glasvarianten
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite mineralische Oberflächen in Optik: Beton oder New Black Slate (Modell Tanis 2 Mineral)
- Hochwertige Applikationen: Außenseite planflächige 15 mm Edelstahlstreifen oder planflächige, schwarze 15 mm Streifen
- Abgestimmte Innen- und Außenansicht, Innenseite Ziernuten

ZUSATZOPTIONEN ■+

- Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- Hochwertige Designverglasungen
- Holz- und Dekoroberflächen
- Hochwertige Applikationen: Innenseite planflächige 15 mm Edelstahlstreifen oder planflächige, schwarze 15 mm Streifen anstatt Ziernuten
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Edelstahl- oder schwarzer Trittschutz planflächig 40 mm
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

MODELL TANIS 2 Ⓟ

flügelabdeckendes Türblatt,
Haustür Glas „Toledo“, Klarglas mit Teilmattierung,
Seitenteil Glas „Baku“, Klarglas mit Teilmattierung,
Griff Votan 1600 mm



Detail Modell Tanis 2 mit planflächigen Edelstahlstreifen, Glas „Toledo“, Klarglas mit Teilmattierung und Griff Topas, PZ-Rosette 1738 mit planflächigem Schlüsselschutz

MODELL SEPIA 2 Ⓟ

flügelabdeckendes Türblatt, Haustür Designglas „Schönau“, Klarglas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen, Seitenteil Glas „Aurich“,
Klarglas mit Teilmattierung, Griff Topas 1420 mm, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm



Detail: oben erhabene Edelstahllisene, unten erhabene schwarze Lisene





INKLUSIVE

- Außen flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Vielfältige Glasvarianten
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite mineralische Oberflächen in Optik:
  Beton und New Black Slate (Modell Sepia 2 Mineral)
- Hochwertige Applikationen:
  Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen oder erhabene, schwarze 5 mm Lisenen
- Abgestimmte Innen- und Außenansicht, Innenseite Ziernuten

ZUSATZOPTIONEN

- Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- Hochwertige Designverglasungen
- Holz- und Dekoroberflächen
- Farbig abgesetzte Teilfläche (Modell Sepia 2)
- Hochwertige Applikationen:
  Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen oder erhabene, schwarze 5 mm Lisenen anstatt Ziernuten
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Edelstahl- oder schwarzer Trittschutz planflächig 40 mm
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

AKZENTE SETZEN

Unsere hochwertigen 5 mm breiten, matten Lisenen sind in zwei Varianten lieferbar. Für die Puristen die planflächige, komplett in die Oberfläche eingelassene Edelstahl-Variante. Deutlichere Akzente setzen Sie mit erhabenen Edelstahl- oder schwarzen Aluminiumlisenen.





Modell Sepia 2 . Ⓟ
flügelabdeckendes Türblatt, Teilfläche Holzdekor,
Klarglas, Griff Calvin 1200 mm



Modell Sepia 2 Mineral . Ⓟ
flügelabdeckendes Türblatt, New Black Slate-Optik, Designglas „Sassnitz“,
Klarglas mit Teilmattierung und Glaskristallstreifen,
Griff Magic 1200 mm, PZ-Rosette 1738 mit planflächigem Schlüsselschutz

▣ Das Modell Sepia 2 Mineral ist nur mit erhabenen Lisenen lieferbar. Alternativ zur mineralischen Oberfläche New Black Slate-Optik ist auch eine Oberfläche in Beton-Optik erhältlich. Siehe Seite 129.

MODERNE ARCHITEKTUR

// KUBUS



Modell Marlo 2 . Ⓑ
flügelabdeckendes Türblatt, Glas „Berlin“,
Klarglas mit Teilmattierung, Griff Topas 1420 mm schwarz



Modell Marlo 2 . Ⓑ
flügelabdeckendes Türblatt, Holzdekor, Glas „Liverpool“,
Klarglas mit Teilmattierung, Griff Marek 1200 mm, planflächiger
Edelstahl-Trittschutz 40 mm

INKLUSIVE

- In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K
- Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- Weiße Haustür
- Innen- und Außenansicht gleich

ZUSATZOPTIONEN

- Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Hochwertige Designverglasungen
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Holz- und Dekoroberflächen
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Edelstahl- oder schwarzer Trittschutz planflächig 40 mm
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

MODELL YONA 2 Ⓟ

flügelabdeckendes Türblatt,
Haustür und Seitenteil Designglas „Carasonne“,
Klarglas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich
starken Mattierungsstufen, Griff Topas 1620 mm



Modell Yona 2 . Ⓟ
flügelabdeckendes Türblatt, Glas „Brasilia“,
Klarglas mit Teilmattierung, Griff Line

▣ Ein passendes Glasseitenteil zum Glas „Brasilia“ finden Sie in der Übersicht auf Seite 148.

INKLUSIVE ☐✓

- Außen flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Vielfältige Glasvarianten
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Hochwertige Applikationen:
  Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen oder erhabene, schwarze 5 mm Lisenen
- Abgestimmte Innen- und Außenansicht, Innenseite Ziernuten

ZUSATZOPTIONEN +

- Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- Hochwertige Designverglasungen
- Holz- und Dekoroberflächen
- Hochwertige Applikationen:
  Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen oder erhabene, schwarze 5 mm Lisenen anstatt Ziernuten
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Edelstahl- oder schwarzer Trittschutz planflächig 40 mm
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

▣ Setzen Sie ein Highlight mit einer LED-Beleuchtung im verglasten Griff der Modelle Canyon 2 und Canyon 4. Siehe unten rechts.



Modell Canyon 2 . Ⓟ
flügelabdeckendes Türblatt, mit im
Türblatt eingelassenem, verglastem Muldengriff,
Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung,
planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm,
PZ-Rosette 1738 mit planflächigem Schlüsselschutz



Modell Canyon . Ⓟ
flügelabdeckendes Türblatt, mit im Türblatt
eingelassenem, geschlossenem Muldengriff mit Fingerprint,
planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm,
PZ-Rosette 1738 mit planflächigem Schlüsselschutz



Detail Canyon 2 mit eingelassenem,
verglastem Muldengriff,
Glas „Bonn“ vollflächige Mattierung





MODELL CANYON 2 Ⓟ

flügelabdeckendes Türblatt, Haustür mit im Türblatt eingelassenem, verglastem Muldengriff, Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Seitenteil Glas „Bonn“ vollflächige Mattierung, PZ-Rosette 1738 mit planflächigem Schlüsselschutz

INKLUSIVE

- Außen flügelabdeckendes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K (Modelle Canyon 2 und Canyon 4)
- Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung (Modelle Canyon 2 und Canyon 4)
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite eingelassener, planflächiger Muldengriff, Farbe nach Wahl
- Individuelle Sicherheitsausstattung RC2 (Modell Canyon geschlossen)

Modell Canyon 4 . Ⓟ (linke Abb.)
flügelabdeckendes Türblatt, Holzdekor, mit im Türblatt eingelassenem, verglastem Muldengriff, Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung mit LED-Beleuchtung, Seitenteil Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, PZ-Rosette 1738-01 mit planflächigem Schlüsselschutz schwarz

ZUSATZOPTIONEN

- Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt (Modelle Canyon und Canyon 3), inkl. 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K (Modelle Canyon 2 und Canyon 4)
- Holz- und Dekoroberflächen, ohne Edelstahlleiste am Muldengriff (Modell Canyon 4)
- geschlossener Muldengriff mit Fingerprint (Modell Canyon)
- verglaster Muldengriff mit LED-Beleuchtung (Modelle Canyon 2 und Canyon 4)
- Individuelle Sicherheitsausstattung (Modelle Canyon 2 und Canyon 4)
- Edelstahl- oder schwarzer Trittschutz planflächig 40 mm
- LED-Lichtpaneel auf der Innenseite (Modell Canyon)
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

MODERNE ARCHITEKTUR

// KUBUS



Modell Tonight . Ⓛ
Haustür Klarglas mit vollflächiger Mattierung und matten Edelstahlapplikationen,
Seitenteil „Jackpot“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Danilo

INKLUSIVE

- In den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m²K
- Beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm
- Weiße Haustür
- Edelstahlapplikationen und Mattierung im Scheibenzwischenraum
- Innen- und Außenansicht gleich

ZUSATZOPTIONEN

- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/m²K
- Hochwertige Designgriffe
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



MODELL VITANO Ⓟ

flügelabdeckendes Türblatt, Griff Viggo schwarz



Modell Vitano schwarze, erhabene Lisene, Griff Viggo schwarz

▣ Unsere Edelstahllisenen sind erhaben sowie planflächig erhältlich. Die schwarzen Lisenen sind ausschließlich erhaben lieferbar.



Modell Vitano . Ⓟ
flügelabdeckendes Türblatt, Griff Harper,
planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm

INKLUSIVE ☐✓

- Außen flügelabdeckendes Türblatt
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Hochwertige Applikationen:
  Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen oder erhabene, schwarze 5 mm Lisenen
- Abgestimmte Innen- und Außenansicht, Innenseite Ziernuten
- Individuelle Sicherheitsausstattung RC2

ZUSATZOPTIONEN ■+

- Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- Holz- und Dekoroberflächen
- Hochwertige Applikationen:
  Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen oder erhabene, schwarze 5 mm Lisenen anstatt Ziernuten
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Edelstahl- oder schwarzer Trittschutz planflächig 40 mm
- LED-Lichtpaneel auf der Innenseite
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

MODERNE ARCHITEKTUR

// STADTVILLA





MODELL ARGO 2 Ⓑ

flügelabdeckendes Türblatt,
Haustür und Seitenteil Glas „Baku“, Klarglas
mit Teilmattierung, Griff Topas 1620 mm

SCHLICHT UND STILVOLL



Modell Argo 6E . Ⓑ
flügelabdeckendes Türblatt, Designglas „Meret“, Klarglas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen, Griff Topas 1220 mm

INKLUSIVE

- In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K
- Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- Weiße Haustür
- Außenseite erhabener 35 mm Edelstahlrahmen, Innenseite ohne Edelstahlrahmen (Modell Argo 6E)
- Innen- und Außenansicht gleich (Modell Argo 2)

ZUSATZOPTIONEN

- Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Hochwertige Designverglasungen
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Holz- und Dekoroberflächen
- Beidseitig erhabener 35 mm Edelstahlrahmen (Modell Argo 6E)
- Planflächiger 35 mm Edelstahlrahmen, einseitig oder beidseitig (Modell Argo 6E)
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Edelstahl- oder schwarzer Trittschutz planflächig 40 mm
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Erhabene Edelstahlrahmen (Argo 6E)
Die Edelstahlrahmen heben sich von der Oberfläche ab und sind auf der Türaußenseite inklusive.



Planflächige Edelstahlrahmen (Argo 6E)
Dem Trend glatter, fugen- und kantenfreier Oberflächen folgend, sind zahlreiche Haustüren auch mit planflächigen Edelstahlrahmen optional erhältlich. Besonders pflegeleicht!

MODELL ARGO 2 B

flügelabdeckendes Türblatt, Haustür Glas „Liverpool“,
Klarglas mit Teilmattierung,
Seitenteil Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Calvin 1600 mm



MODERNE ARCHITEKTUR

// STADTVILLA



Modell Neptun 2 . Ⓑ
flügelabdeckendes Türblatt, Glas „Bonn“,
vollflächige Mattierung, Griff Merkur 600 mm



Modell Neptun 4 . Ⓑ
flügelabdeckendes Türblatt, Klarglas, Griff Vinzenz mit Eichenholz,
planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm



INKLUSIVE ☐✓

- In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K
- Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- Weiße Haustür
- Außenseite erhabene 100 mm breite Edelstahlapplikationen, Innenseite ohne Edelstahlapplikationen (Modell Neptun 2)
- Innen- und Außenansicht gleich (Modell Neptun 4)

ZUSATZOPTIONEN ■+

- Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Holz- und Dekoroberflächen
- Beidseitig erhabene 100 mm breite Edelstahlapplikationen (Modell Neptun 2)
- Planflächige 100 mm breite Edelstahlapplikationen, einseitig oder beidseitig (Modell Neptun 2)
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Edelstahl- oder schwarzer Trittschutz planflächig 40 mm (Modell Neptun 4)
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



MODELL HUNTER 4 Ⓟ

flügelabdeckendes Türblatt,
Haustür und Seitenteile Glas „Halifax“, Klarglas mit Teilmattierung,
Griff Marek 1200 mm



Modell Hunter 4 . Ⓟ
flügelabdeckendes Türblatt, Glas „Garland“,
Klarglas mit Teilmattierung, Griff Jenny 800 mm

▣ Auch mit schwarzen Streifen lieferbar. Siehe Seite 131.

INKLUSIVE ☐✓

- Außen flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Vielfältige Glasvarianten
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Hochwertige Applikationen:
  Außenseite planflächige 15 mm Edelstahlstreifen
  oder planflächige, schwarze 15 mm Streifen
- Abgestimmte Innen- und Außenansicht, Innenseite Ziernuten

ZUSATZOPTIONEN +

- Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- Hochwertige Designverglasungen
- Holz- und Dekoroberflächen
- Hochwertige Applikationen:
  Innenseite planflächige 15 mm Edelstahlstreifen oder
  planflächige, schwarze 15 mm Streifen anstatt Ziernuten
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Edelstahl- oder schwarzer Trittschutz planflächig 40 mm
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

INKLUSIVE

- Außen flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Vielfältige Glasvarianten
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Hochwertige Applikationen:
  Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm
  Edelstahllisenen oder erhabene, schwarze 5 mm Lisenen
- Abgestimmte Innen- und Außenansicht, Innenseite Ziernuten

ZUSATZOPTIONEN

- Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- Hochwertige Designverglasungen
- Holz- und Dekoroberflächen
- Hochwertige Applikationen:
  Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen oder erhabene, schwarze 5 mm Lisenen anstatt Ziernuten
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Edelstahl- oder schwarzer Trittschutz planflächig 40 mm
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Modell Amato 2 . Ⓟ
flügelabdeckendes Türblatt, Glas „Aurich“,
Klarglas mit Teilmattierung, Griff Meru mit Jatobaholz



Detail Modell Amato 2 mit erhabenen Edelstahllisenen und Mattierung „Aurich“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Meru mit Jatobaholz

MODELL CAMILLO Ⓑ

flügelabdeckendes Türblatt,
Seitenteil Glas „Halifax“, Klarglas mit Teilmattierung
Griff Merkur 800 mm,
planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm





Modell Camillo . Ⓑ
flügelabdeckendes Türblatt,
Griff Merkur 800 mm schwarz

▣ Holz- und Dekoroberflächen sind beim Modell Camillo nicht möglich.

INKLUSIVE ☐✓

- In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- Weiße Haustür
- Außenseite 15 mm Ziernuten,
  Innenseite ohne Ziernuten
- Individuelle Sicherheitsausstattung RC2

ZUSATZOPTIONEN ■+

- Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Abgestimmte Innen- und Außenansicht, Innenseite Ziernuten
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Edelstahl- oder schwarzer Trittschutz planflächig 40 mm
- LED-Lichtpaneel auf der Innenseite
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

INKLUSIVE

- Außen flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Vielfältige Glasvarianten
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Hochwertige Applikationen:
  Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen oder erhabene, schwarze 5 mm Lisenen
- Abgestimmte Innen- und Außenansicht, Innenseite Ziernuten

ZUSATZOPTIONEN

- Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- Hochwertige Designverglasungen
- Holz- und Dekoroberflächen
- Hochwertige Applikationen:
  Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen oder erhabene, schwarze 5 mm Lisenen anstatt Ziernuten
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Edelstahl- oder schwarzer Trittschutz planflächig 40 mm
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Detail Modell Memo 2 Designglas „Münster“,
Klarglas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen,
mit planflächigen Edelstahllisenen, Griff Topas



Modell Memo 2 . Ⓟ
flügelabdeckendes Türblatt, Designglas „Münster“,
Klarglas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen, Griff Topas 1620 mm

EIN GLANZSTÜCK FÜR DAHEIM

Zurückhaltend, aber voller Stil:
ob durch Lisenen, Ziernuten oder Designverglasungen.
Eine klare Linienführung unterstützt und verstärkt
den modernen Eindruck Ihres Hauses.

▣ Viele Dekoroberflächen und Farben zur Auswahl, siehe Seite 128 - 129.



MODELL MERU 2 Ⓟ

Modell Meru 2 . Ⓟ
flügelabdeckendes Türblatt, Glas „Madeira“,
Klarglas mit Teilmattierung, Griff Votan 1000 mm schwarz

INKLUSIVE ☐✓

- Außen flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Vielfältige Glasvarianten
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Hochwertige Applikationen:
  Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm
  Edelstahllisenen oder erhabene, schwarze 5 mm Lisenen
- Abgestimmte Innen- und Außenansicht, Innenseite Ziernuten

ZUSATZOPTIONEN +

- Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- Hochwertige Designverglasungen
- Holz- und Dekoroberflächen
- Hochwertige Applikationen:
  Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen oder
  erhabene, schwarze 5 mm Lisenen anstatt Ziernuten
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Edelstahl- oder schwarzer Trittschutz planflächig 40 mm
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



MODELL ASTOR 2 Ⓑ

▣ Holz- und Dekoroberflächen sind beim Modell Astor 2 nicht möglich.



▣ Der Griff Vitano hat eine integrierte Spionkamera und einen Monitor auf der Innenseite. Siehe Seite 139. Smart Home Ausstattungen siehe Seite 140 - 143.

Modell Astor 2 . Ⓑ
flügelabdeckendes Türblatt,
Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung,
Griff Vitano mit Spionkamera 1200 mm

INKLUSIVE

- In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K
- Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- Weiße Haustür
- Außenseite 15 mm Ziernuten, Innenseite ohne Ziernuten

ZUSATZOPTIONEN

- Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Hochwertige Designverglasungen
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Abgestimmte Innen- und Außenansicht, Innenseite Ziernuten
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Edelstahl- oder schwarzer Trittschutz planflächig 40 mm
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

▣ Beim Modell Cross 2 Mineral stehen Ihnen zwei verschiedene, mineralische Teilflächen zur Auswahl:



Beton-Optik



New Black Slate-Optik



Modell Cross 2 Mineral . Ⓟ
flügelabdeckendes Türblatt, Teilflächen New Black Slate-Optik,
Haustür Designglas „Anaheim“, Klarglas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen, Seitenteile Glas „Melbourne A+B“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Cross

INKLUSIVE ☐✓

- Außen flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Vielfältige Glasvarianten
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite mineralische Teilflächen in Optik: Beton oder New Black Slate
- Hochwertige Applikationen: Außenseite erhabene 5 mm Edelstahllisenen oder erhabene, schwarze 5 mm Lisenen
- Abgestimmte Innen- und Außenansicht, Innenseite Ziernuten

ZUSATZOPTIONEN +

- Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- Hochwertige Designverglasungen
- Holz- und Dekoroberflächen
- Hochwertige Applikationen: Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen oder erhabene, schwarze 5 mm Lisenen anstatt Ziernuten
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Edelstahl- oder schwarzer Trittschutz planflächig 40 mm
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

▣ Das Modell Cross Mineral ist nur mit erhabenen Lisenen lieferbar.

INKLUSIVE

- Außen flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Vielfältige Glasvarianten
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Hochwertige Applikationen:
  Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm
  Edelstahllisenen oder erhabene, schwarze 5 mm Lisenen
- Abgestimmte Innen- und Außenansicht, Innenseite Ziernuten

ZUSATZOPTIONEN

- Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- Hochwertige Designverglasungen
- Holz- und Dekoroberflächen
- Hochwertige Applikationen:
  Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen oder erhabene, schwarze 5 mm Lisenen anstatt Ziernuten
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Edelstahl- oder schwarzer Trittschutz planflächig 40 mm
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Modell Alphax 2 . Ⓟ
flügelabdeckendes Türblatt, Glas „Arzberg“,
Klarglas mit Teilmattierung, Griff Jenny 500 mm

Modell Alphax 2 . Ⓟ
innen flügelabdeckendes Türblatt, Holzdekor,
Glas „Arzberg“, Klarglas mit Teilmattierung, Innendrücker Edelstahl



MODELL ALPHAX 2 Ⓟ

MODERNE ARCHITEKTUR

// STADTVILLA



Modell Brego 2 . Ⓟ
flügelabdeckendes Türblatt, Holzdekor,
Haustür Glas „Bamako“, Klarglas mit Teilmattierung, Seitenteil
Glas „Aurich“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Marek 1200 mm,
planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm

INKLUSIVE

- Außen flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Vielfältige Glasvarianten
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Hochwertige Applikationen:
  Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm
  Edelstahllisenen oder erhabene, schwarze 5 mm Lisenen
- Abgestimmte Innen- und Außenansicht, Innenseite Ziernuten

ZUSATZOPTIONEN

- Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- Hochwertige Designverglasungen
- Holz- und Dekoroberflächen
- Hochwertige Applikationen:
  Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen oder
  erhabene, schwarze 5 mm Lisenen anstatt Ziernuten
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Edelstahl- oder schwarzer Trittschutz planflächig 40 mm
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Das Türkommunikationssystem Miles ist die smarte Lösung, die Ihnen jederzeit ermöglicht, mit Ihren Besuchern in Kontakt zu treten. Selbst dann, wenn Sie nicht Zuhause sind.
Siehe Seite 143.





▣ Wählen Sie zwischen zwei verschiedenen mineralischen Oberflächen. Siehe Seite 129.

Modell Viggo . Ⓟ
flügelabdeckendes Türblatt, Seitenteil Glas „Lemberg“, Klarglas mit individueller Teilmattierung als Hausnummer, Griff Topas 1620 mm, Türkommunikationssystem Miles

Modell Viggo Mineral . Ⓟ
flügelabdeckendes Türblatt, Beton-Optik, Griff Votan 1200 mm schwarz, planflächiger Trittschutz 40 mm schwarz, PZ-Rosette 1738-01 mit planflächigem Schlüsselschutz schwarz

INKLUSIVE

- Außen flügelabdeckendes Türblatt
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite mineralische Oberflächen in Optik: Beton und New Black Slate
- Hochwertige Applikationen: Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen oder erhabene, schwarze 5 mm Lisenen
- Abgestimmte Innen- und Außenansicht, Innenseite Ziernuten
- Individuelle Sicherheitsausstattung RC2

ZUSATZOPTIONEN

- Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- Holz- und Dekoroberflächen
- Hochwertige Applikationen: Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen oder erhabene, schwarze 5 mm Lisenen anstatt Ziernuten
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Edelstahl- oder schwarzer Trittschutz planflächig 40 mm
- LED-Lichtpaneel auf der Innenseite
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

□ Das Modell Viggo Mineral ist nur mit erhabenen Lisenen lieferbar.

VERSPIELTE FORMEN



Modell Fairy 2 . Ⓟ
flügelabdeckendes Türblatt, Designglas „Freetown“,
Klarglas mit Teilmattierung und Glaskristallsteinen, Griff Fairy



Modell Fairy 2 . Ⓟ
flügelabdeckendes Türblatt, Haustür und Seitenteil Glas „Fontaine“,
Klarglas mit Teilmattierung, Griff Fairy

INKLUSIVE

- Außen flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K
- Vielfältige Glasvarianten
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Hochwertige Applikationen:
  Außenseite erhabene 5 mm Edelstahllisenen
- Abgestimmte Innen- und Außenansicht, Innenseite Ziernuten

ZUSATZOPTIONEN

- Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- Hochwertige Designverglasungen
- Holz- und Dekoroberflächen
- Hochwertige Applikationen:
  Innenseite erhabene 5 mm Edelstahllisenen anstatt Ziernuten
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Edelstahl- oder schwarzer Trittschutz planflächig 40 mm
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Modell Abacus 2 . Ⓟ . flügelabdeckendes Türblatt,
Haustür Glas „Alexandria“, Klarglas mit Teilmattierung,
Seitenteil Glas „Arima“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Magic 1200 mm



Modell Abacus 2 . Ⓟ
flügelabdeckendes Türblatt, Glas „Aurich“,
Klarglas mit Teilmattierung, Griff Abacus

INKLUSIVE

- Außen flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K
- Vielfältige Glasvarianten
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Hochwertige Applikationen:
  Außenseite erhabene 5 mm Edelstahllisenen
- Abgestimmte Innen- und Außenansicht, Innenseite Ziernuten

ZUSATZOPTIONEN

- Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- Hochwertige Designverglasungen
- Holz- und Dekoroberflächen
- Hochwertige Applikationen:
  Innenseite erhabene 5 mm Edelstahllisenen anstatt Ziernuten
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Edelstahl- oder schwarzer Trittschutz planflächig 40 mm
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Modell Wonderful .
eingesetztes Türblatt, Klarglas mit Teilmattierung und matter Edelstahlapplikation, Griff Sacora

MODELL WONDERFUL

eingesetztes Türblatt, Haustür Klarglas mit Teilmattierung
und matter Edelstahlapplikation,
Seitenteil „Honey“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Sacora

INKLUSIVE

- In den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m²K
- Beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm
- Weiße Haustür
- Edelstahlapplikation und Mattierung im Scheibenzwischenraum
- Innen- und Außenansicht gleich

ZUSATZOPTIONEN

- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/m²K
- Hochwertige Designgriffe
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Refloglas zur verminderten Durchsicht der Klarglasflächen
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

INKLUSIVE

- In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K
- Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- Weiße Haustür
- Innen- und Außenansicht gleich

ZUSATZOPTIONEN

- Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K
- Hochwertige Designverglasungen
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Holz- und Dekoroberflächen
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Edelstahl- oder schwarzer Trittschutz planflächig 40 mm
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

MODELL NAMO 2 Ⓑ



Modell Namo 2 . Ⓑ
flügelabdeckendes Türblatt, Haustür Glas „Norwich“, Klarglas mit Teilmattierung und Seitenteile Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merkur 1200 mm



Modell Namo 2 . Ⓑ
flügelabdeckendes Türblatt, Designglas „Manga“, Klarglas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen, Griff Ameland schwarz



Modell Sunset Boulevard . Ⓛ
eingesetztes Türblatt, Klarglas mit Teilmattierung, Applikation Siena Noce und matter Edelstahl-applikation, Griff Maike



Modell Remember . Ⓛ
eingesetztes Türblatt, Klarglas mit Teilmattierung und matter Edelstahlapplikation, Griff Maike

Sie mögen lichtdurchflutete Räume, helle Farben und glatte, pflegeleichte Oberflächen? Um sich wohlzufühlen, brauchen Sie das Gefühl von Weite? Dann sind Sie hier richtig. Alle Ganzglas-Modelle zeichnen sich durch große Glasflächen und hohen Lichteinfall aus.



Glasinformationen:

1. Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm als Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m²K auf der Türinnenseite
2. Klarglas, 4 mm mit Gestaltungselementen
3. Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm auf der Türaußenseite



MODELL REMEMBER

eingesetztes Türblatt, Haustür Klarglas mit
Teilmattierung und matter Edelstahlapplikation, Seitenteile „Dream“,
vollflächige Mattierung, Griff Merkur 1000 mm

INKLUSIVE

- In den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m²K
- Beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm
- Weiße Haustür
- Edelstahlapplikation mit Applikation
  Siena Noce und Mattierung (Modell Sunset Boulevard)
  Edelstahlapplikation und Mattierung (Modell Remember)
  im Scheibenzwischenraum
- Innen- und Außenansicht gleich

ZUSATZOPTIONEN

- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/m²K
- Hochwertige Designgriffe
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Refloglas zur verminderten Durchsicht der Klarglasflächen
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

MODERNE ARCHITEKTUR

// BUNGALOW





MODELL ROBIN 2 ⓑ

flügelabdeckendes Türblatt,
Haustür und Seitenteile Glas „Halifax“,
Klarglas mit Teilmattierung, Griff Topas 1220 mm,
planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm

MODERNE ARCHITEKTUR

// BUNGALOW



Modell Heldan 2 . Ⓑ
flügelabdeckendes Türblatt, Glas „Joplin“,
Klarglas mit Teilmattierung, Griff Topas 1220 mm,
planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm



Modell Heldan 6E . Ⓑ
eingesetztes Türblatt, Holzdekor, Glas „Berlin“,
Klarglas mit Teilmattierung, Griff Sacora

INKLUSIVE ☐✓

- In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K
- Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- Weiße Haustür
- Außenseite erhabene 35 mm Edelstahlrahmen, Innenseite ohne Edelstahlrahmen (Modell Heldan 6E)
- Innen- und Außenansicht gleich (Modell Heldan 2)

ZUSATZOPTIONEN +

- Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Hochwertige Designverglasungen
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Holz- und Dekoroberflächen
- Beidseitig erhabene 35 mm Edelstahlrahmen (Modell Heldan 6E)
- Planflächige 35 mm Edelstahlrahmen, einseitig oder beidseitig (Modell Heldan 6E)
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Edelstahl- oder schwarzer Trittschutz planflächig 40 mm
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



MODELL HELDAN 2 ⓑ

flügelabdeckendes Türblatt,
Haustür und Seitenteil Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Topas 1620 mm,
planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm

☐ Es stehen Ihnen für alle abgebildeten Modelle eine Vielzahl von Feinstrukturfarben zur Auswahl. Siehe Seite 128.

Hier eine kleine Auswahl der beliebtesten:

DB 703
Feinstruktur

RAL 7016 Anthrazitgrau
Feinstruktur

RAL 9007 Graualuminium
Feinstruktur

MODELL TIROS 2 Ⓑ

flügelabdeckendes Türblatt,
Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung,
Griff Line





Modell Tiros 2 . Ⓑ
flügelabdeckendes Türblatt, Haustür Glas „Goa“, Klarglas mit Teilmattierung, Seitenteil Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Topas 1420 mm



Modell Tiros 6E . Ⓑ
eingesetztes Türblatt, Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Maike

MODERNE ARCHITEKTUR

// BUNGALOW

INKLUSIVE

- In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K
- Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- Weiße Haustür
- Außenseite 15 mm Ziernuten, Innenseite ohne Ziernuten (Modell Robin 2)
- Außenseite erhabene 35 mm Edelstahlrahmen, Innenseite ohne Edelstahlrahmen (Modell Tiros 6E)
- Innen- und Außenansicht gleich (Modell Tiros 2)

ZUSATZOPTIONEN

- Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²
- Hochwertige Designverglasungen
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Holz- und Dekoroberflächen (Modelle Tiros 2 und Tiros 6E)
- Abgestimmte Innen- und Außenansicht, Innenseite Ziernuten (Modell Robin 2)
- Beidseitig erhabene 35 mm Edelstahlrahmen (Modell Tiros 6E)
- Planflächige 35 mm Edelstahlrahmen, einseitig oder beidseitig (Modell Tiros 6E)
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Edelstahl- oder schwarzer Trittschutz planflächig 40 mm
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

▣ Holz- und Dekoroberflächen sind beim Modell Robin 2 nicht möglich.



MODELL ROBIN 2 Ⓑ

flügelabdeckendes Türblatt,
Glas „Halifax“, Klarglas mit Teilmattierung,
Griff Topas 1220 mm, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm

CLEAN & PURISTISCH

Minimalismus ist im Trend. Das gilt nicht nur im Interior, sondern lässt sich auch auf die gesamte Architektur und damit auch auf die Wahl Ihrer Haustür übertragen.



Modell Taro . Ⓑ
flügelabdeckendes Türblatt, Griff Viggo



Modell Aurel . Ⓑ
flügelabdeckendes Türblatt, Seitenteil Glas „Baku“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Topas 1620 mm

▣ Holz- und Dekoroberflächen sind bei den Modellen Taro und Aurel mit Ziernuten nicht möglich.

INKLUSIVE

- In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- Weiße Haustür
- Außenseite wahlweise 4 (Modell Aurel) oder 5 (Modell Taro) 15 mm Ziernuten, Innenseite ohne Ziernuten
- Individuelle Sicherheitsausstattung RC2

ZUSATZOPTIONEN

- Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Abgestimmte Innen- und Außenansicht, Innenseite Ziernuten
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Edelstahl- oder schwarzer Trittschutz planflächig 40 mm
- LED-Lichtpaneel auf der Innenseite
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



MODELL AUREL ⊕

flügelabdeckendes Türblatt,
Seitenteil Glas „Baku“, Klarglas mit Teilmattierung,
Griff Topas 1620 mm schwarz





▣ Viele weitere Farben zur Auswahl, siehe Seite 128.

Modell Belcanto 2 . Ⓑ
flügelabdeckendes Türblatt, Glas „Halifax“,
Klarglas mit Teilmattierung, Griff Sacora

Modell Belcanto 2 . Ⓑ
eingesetztes Türblatt, Designglas „Tessin“, Klarglas mit Teilmattierung,
vorne und hinten, in dreidimensionaler Tiefenwirkung, Griff Maike



MODELL BELCANTO 2 Ⓑ

flügelabdeckendes Türblatt,
Haustür und Seitenteil Glas „Halifax“,
Klarglas mit Teilmattierung,
Griff Merkur 1400 mm



MODELL TRENDY 2 Ⓑ

flügelabdeckendes Türblatt,
Haustür und Seitenteil Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung,
Griff Merkur 1600 mm

INKLUSIVE ☐✓

- In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K
- Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- Weiße Haustür
- Außenseite 15 mm Ziernuten, Innenseite ohne Ziernuten (Modell Belcanto 2)
- Innen- und Außenansicht gleich (Modell Trendy 2)

ZUSATZOPTIONEN +

- Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K (Designglas „Tessin“ Ug 1,1 W/m²K, Modell Belcanto 2)
- Hochwertige Designverglasungen
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Holz- und Dekoroberflächen (Modell Trendy 2)
- Abgestimmte Innen- und Außenansicht, Innenseite Ziernuten
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Edelstahl- oder schwarzer Trittschutz planflächig 40 mm
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

▣ Holz- und Dekoroberflächen sind beim Modell Belcanto 2 nicht möglich.

MODERNE ARCHITEKTUR

// BUNGALOW



▣ Holz- und Dekoroberflächen sind beim Modell Lennox 2 nicht möglich.



Detail Designglas „Durban“ und Ziernuten

Modell Lennox 2 . Ⓑ
flügelabdeckendes Türblatt, Designglas „Durban“,
Klarglas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken
Mattierungsstufen, Griff Merkur 1000 mm

INKLUSIVE ☐✓

- In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K
- Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- Weiße Haustür
- Außenseite 5 mm Ziernuten, Innenseite ohne Ziernuten

ZUSATZOPTIONEN ■+

- Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K
- Hochwertige Designverglasungen
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Abgestimmte Innen- und Außenansicht, Innenseite Ziernuten
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Edelstahl- oder schwarzer Trittschutz planflächig 40 mm
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

MODELL JUNO 4 Ⓑ

flügelabdeckendes Türblatt, Haustür Glas „Ecuador“, Klarglas mit Teilmattierung,
Seitenteil Glas „Antwerpen“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Magic 1400 mm



▣ Das Modell Juno 4 ist als Juno 6E auch mit Edelstahlrahmen lieferbar.
Detail: Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung

INKLUSIVE ☑

- In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K
- Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- Weiße Haustür
- Außenseite erhabene 35 mm Edelstahlrahmen, Innenseite ohne Edelstahlrahmen (Modell Juno 6E)
- Innen- und Außenansicht gleich (Modell Juno 4)

ZUSATZOPTIONEN +

- Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²
- Hochwertige Designverglasungen
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Holz- und Dekoroberflächen
- Beidseitig erhabene 35 mm Edelstahlrahmen (Modell Juno 6E)
- Planflächige 35 mm Edelstahlrahmen / einseitig oder beidseitig (Modell Juno 6E)
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Edelstahl- oder schwarzer Trittschutz planflächig 40 mm
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile





MODELL SPRINGTIME Ⓛ

eingesetztes Türblatt, Klarglas
mit Teilmattierung und matten Edelstahlapplikationen,
Griff Gracia

INKLUSIVE ☑

- In den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m²K
- Beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm
- Weiße Haustür
- Edelstahlapplikationen und Mattierung im Scheibenzwischenraum
- Innen- und Außenansicht gleich

ZUSATZOPTIONEN +

- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/m²K
- Hochwertige Designgriffe
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Refloglas zur verminderten Durchsicht der Klarglasflächen
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

MODELL MORNING STAR Ⓛ

eingesetztes Türblatt, Haustür Klarglas mit Teilmattierung und matten Edelstahlapplikationen,
Seitenteile „Summertime“, Klarglas mit Teilmattierung und matter Edelstahlapplikation, Griff Sacora



▣ Beidseitig sichtbare Edelstahl-Applikationen im Scheibenzwischenraum.





Abb. links: Springtime
Abb. rechts: Morning Star

MODERNE ARCHITEKTUR

// EIN- UND ZWEIFAMILIENHAUS



MODELL LAGUNA 2 Ⓑ

flügelabdeckendes Türblatt, Haustür Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Seitenteile Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Topas 1220 mm, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm



MODERNE ARCHITEKTUR

// EIN- UND ZWEIFAMILIENHAUS



Modell Faunus 2 . Ⓑ
flügelabdeckendes Türblatt,
Designglas „Edmonton“, Klarglas mit
Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken
Mattierungsstufen, Griff Topas 1620 mm



Modell Faunus 2 . Ⓑ
eingesetztes Türblatt, Glas „Berlin“, Klarglas mit
Teilmattierung, Griff Maike



MODELL FAUNUS 6E Ⓑ

flügelabdeckendes Türblatt, Haustür und Seitenteil Glas „Bonn“,
vollflächige Mattierung, Griff Topas 1620 mm, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm,
PZ-Rosette 1738 mit planflächigem Schlüsselschutz

INKLUSIVE

- In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K
- Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- Weiße Haustür
- Außenseite erhabener 35 mm Edelstahlrahmen, Innenseite ohne Edelstahlrahmen (Modell Faunus 6E)
- Innen- und Außenansicht gleich (Modell Faunus 2)

ZUSATZOPTIONEN

- Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Hochwertige Designverglasungen
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Holz- und Dekoroberflächen
- Beidseitig erhabener 35 mm Edelstahlrahmen (Modell Faunus 6E)
- Planflächige 35 mm Edelstahlrahmen, einseitig oder beidseitig (Modell Faunus 6E)
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Edelstahl- oder schwarzer Trittschutz planflächig 40 mm
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

MODELL BRANDIR 2 Ⓟ

flügelabdeckendes Türblatt, Holzdekor,
Haustür und Seitenteil Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung,
Griff Merkur 1600 mm



Detail Designglas „Edmonton“, Klarglas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen



Modell Brandir 2 . Ⓟ
flügelabdeckendes Türblatt, Designglas „Edmonton“,
Klarglas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken
Mattierungsstufen, Griff Topas 1220 mm



Modell Brandir 2 . Ⓟ
flügelabdeckendes Türblatt,
Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung,
Griff Vinzenz mit Eichenholz

INKLUSIVE

- Außen flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Vielfältige Glasvarianten
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Beidseitig Ornamentrahmen, auf Wunsch andersfarbig
- Innen- und Außenansicht gleich

ZUSATZOPTIONEN

- Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- Hochwertige Designverglasungen
- Holz- und Dekoroberflächen
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Edelstahl- oder schwarzer Trittschutz planflächig 40 mm
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Modell Laguna 2 . Ⓑ
eingesetztes Türblatt, Holzdekor, Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Maike



Modell Laguna 6E . Ⓑ
flügelabdeckendes Türblatt, Glas „Lindos“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merkur 1400 mm



MODELL LAGUNA 2 Ⓑ



MODELL LAGUNA 6E Ⓑ

flügelabdeckendes Türblatt,
Haustür Glas „Lindos“, Klarglas mit Teilmattierung,
Seitenteile Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung,
Griff Topas 1220 mm, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm

INKLUSIVE ☐✓

- In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K
- Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- Weiße Haustür
- Außenseite erhabene 35 mm Edelstahlrahmen, Innenseite ohne Edelstahlrahmen (Modell Laguna 6E)
- Innen- und Außenansicht gleich (Modell Laguna 2)

Modell Laguna 2 . Ⓑ (linke Abb.)
flügelabdeckendes Türblatt, Haustür Glas „Bonn“,
vollflächige Mattierung, Seitenteil Glas „Galway“, Klarglas mit Teilmattierung,
Griff Topas 1220 mm, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm

ZUSATZOPTIONEN ■+

- Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Hochwertige Designverglasungen
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Holz- und Dekoroberflächen
- Beidseitig erhabene 35 mm Edelstahlrahmen (Modell Laguna 6E)
- Planflächige 35 mm Edelstahlrahmen, einseitig oder beidseitig (Modell Laguna 6E)
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Edelstahl- oder schwarzer Trittschutz planflächig 40 mm
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

MODELL LENWE 2 Ⓑ

flügelabdeckendes Türblatt,
Klarglas, Griff Merkur 1600 mm





Fingerprint im Griff







Smart Home Zubehör finden Sie auf den Seiten 140 - 143

Modell Lenwe 6E . Ⓑ
flügelabdeckendes Türblatt, Klarglas,
Griff Topas 1020 mm mit Fingerprint

Modell Lenwe 2 . Ⓑ
eingesetztes Türblatt, Refloglas, Griff Maike

MODERNE ARCHITEKTUR

// EIN- UND ZWEIFAMILIENHAUS

INKLUSIVE

- In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K
- Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- Weiße Haustür
- Außenseite erhabene 35 mm Edelstahlrahmen, Innenseite ohne Edelstahlrahmen (Modell Lenwe 6E)
- Innen- und Außenansicht gleich (Modelle Lenwe 2 und Balar 2)

ZUSATZOPTIONEN

- Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Hochwertige Designverglasungen
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Holz- und Dekoroberflächen
- Beidseitig erhabene 35 mm Edelstahlrahmen (Modell Lenwe 6E)
- Planflächige 35 mm Edelstahlrahmen, einseitig oder beidseitig (Modell Lenwe 6E)
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Edelstahl- oder schwarzer Trittschutz planflächig 40 mm
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



MODELL BALAR 2 (B)

flügelabdeckendes Türblatt,
Haustür und Seitenteil Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung,
Griff Topas 820 mm



Modell Venus 2 . Ⓑ
flügelabdeckendes Türblatt, Haustür und Seitenteil
Glas „Antwerpen“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Topas 1420 mm,
planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm



Modell Venus 6E . Ⓑ
eingesetztes Türblatt, Glas „Bonn“, vollflächige
Mattierung, Griff Merkur 1200 mm



MODELL VENUS 2 Ⓑ

flügelabdeckendes Türblatt, Haustür und Seitenteil
Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merkur
1600 mm schwarz



MODELL MORIAS 2 ⓑ

flügelabdeckendes Türblatt, Haustür Glas „Malawi“, Klarglas mit Teilmattierung,
Seitenteile Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Jenny 800 mm

INKLUSIVE

- In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K
- Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- Weiße Haustür
- Außenseite erhabene 35 mm Edelstahlrahmen, Innenseite ohne Edelstahlrahmen (Modell Venus 6E)
- Innen- und Außenansicht gleich (Modelle Venus 2 und Morias 2)

ZUSATZOPTIONEN

- Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Hochwertige Designverglasungen
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Holz- und Dekoroberflächen
- Beidseitig erhabene 35 mm Edelstahlrahmen (Modell Venus 6E)
- Planflächige 35 mm Edelstahlrahmen, einseitig oder beidseitig (Modell Venus 6E)
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Edelstahl- oder schwarzer Trittschutz planflächig 40 mm
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

MODERNE ARCHITEKTUR

// EIN- UND ZWEIFAMILIENHAUS





▣ Holz- und Dekoroberflächen sind beim Modell Deniz 2 nicht möglich.

Modell Deniz 2 . Ⓑ
flügelabdeckendes Türblatt, Designglas „Durban“,
Klarglas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen, Griff Merkur 1800 mm

Modell Deniz 2 . Ⓑ
eingesetztes Türblatt, Klarglas,
Griff Merkur 1200 mm

INKLUSIVE

- In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K
- Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- Weiße Haustür
- Außenseite 15 mm Ziernuten, Innenseite ohne Ziernuten

ZUSATZOPTIONEN

- Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Hochwertige Designverglasungen
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Abgestimmte Innen- und Außenansicht, Innenseite Ziernuten
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Edelstahl- oder schwarzer Trittschutz planflächig 40 mm
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Modell Amrot 6E . Ⓟ
flügelabdeckendes Türblatt, Haustür Glas „Alexandria“, Klarglas mit Teilmattierung, Seitenteil Glas „Arima“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Sarah

▣ Der Edelstahlrahmen sieht auf der Innenseite mindestens genauso gut aus. Standardmäßig im Preis enthalten.

INKLUSIVE

- Außen flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K
- Vielfältige Glasvarianten
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Hochwertige Applikationen:
  Beidseitig planflächiger 35 mm Edelstahlrahmen
- Innen- und Außenansicht gleich

ZUSATZOPTIONEN

- Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- Hochwertige Designverglasungen
- Holz- und Dekoroberflächen
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Edelstahl- oder schwarzer Trittschutz planflächig 40 mm
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

MODELL SARUMA 2 ©

flügelabdeckendes Türblatt,
Haustür und Seitenteil Glas „Berlin“, Klarglas
mit Teilmattierung, Griff Maike



Modell Saruma 2 . ©
flügelabdeckendes Türblatt, Holzdekor,
Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Maike

INKLUSIVE

- In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K
- Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- Weiße Haustür
- Beidseitig Ornamentrahmen
- Innen- und Außenansicht gleich

ZUSATZOPTIONEN

- Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K
- Hochwertige Designverglasungen
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Holz- und Dekoroberflächen
- Ornamentrahmen auf Wunsch andersfarbig
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Aufgesetztes Sockelprofil „Classic“
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

INKLUSIVE

- In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K
- Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- Weiße Haustür
- Innen- und Außenansicht gleich



ZUSATZOPTIONEN

- Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K
- Hochwertige Designverglasungen
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Holz- und Dekoroberflächen
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Edelstahl- oder schwarzer Trittschutz planflächig 40 mm
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

MODELL COMERO 1 Ⓑ

flügelabdeckendes Türblatt, Klarglas,
Griff Magic 1200 mm schwarz,
planflächiger Trittschutz 40 mm schwarz

MODERNE ARCHITEKTUR

// EIN- UND ZWEIFAMILIENHAUS



Modell For You . Ⓛ
eingesetztes Türblatt, Klarglas mit Teilmattierung und matter Edelstahlapplikation, Griff Merkur 1000 mm



Modell Waterwings . Ⓛ
eingesetztes Türblatt, Klarglas mit Teilmattierung und matten Edelstahlapplikationen, Griff Tilla

INKLUSIVE ☐✓

- In den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m²K
- Beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm
- Weiße Haustür
- Edelstahlapplikationen und Mattierung im Scheibenzwischenraum
- Innen- und Außenansicht gleich

ZUSATZOPTIONEN +

- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/m²K
- Hochwertige Designgriffe
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Refloglas zur verminderten Durchsicht der Klarglasflächen
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



MODELL COOK Ⓑ

innen eingesetztes Türblatt,
Holzdekor, Glas „Bonn“,
vollflächige Mattierung,
Innendrücker Edelstahl

Modell Cook . Ⓑ
eingesetztes Türblatt,
Glas Chinchilla weiß, Griff Maike



INKLUSIVE

- In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K
- Zwei Gläser zur Auswahl:
  Chinchilla weiß, Ornament 504
- Weiße Haustür
- Innen- und Außenansicht gleich

ZUSATZOPTIONEN

- Einseitig flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Vollflächige Mattierung „Bonn“
  (nur in Kombination mit 3-fach Wärmefunktionsglas lieferbar)
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Holz- und Dekoroberflächen
- Hochwertige Designgriffe
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Edelstahl- oder schwarzer Trittschutz planflächig 40 mm
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

ÜBERZEUGENDE KLARHEIT

Sie mögen lichtdurchflutete Räume? Dann sind Sie hier genau richtig. Diese Modelle zeichnen sich durch große Glasflächen und hohen Lichteinfall aus. Das Besondere hier sind die schwarzen Designelemente, mit denen Ihre neue Haustür voll im Trend liegt.



Modell My Girl . Ⓛ
eingesetztes Türblatt, Klarglas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen und matten Edelstahllisenen, Griff Merkur 1600 mm



Modell Marigold . Ⓛ
eingesetztes Türblatt, Klarglas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen und schwarzen Lisenen, Griff Merkur 1600 mm schwarz

MODELL FURISO Ⓛ

eingesetztes Türblatt, Haustür Klarglas
mit Teilmattierung und schwarzen Lisenen,
Seitenteil „Funny“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merkur 1200 mm



Modell Furiso . Ⓛ
eingesetztes Türblatt, Klarglas mit Teilmattierung und
schwarzen Lisenen, Griff Merkur 1800 mm schwarz

INKLUSIVE

- In den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m²K
- Beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm
- Weiße Haustür
- Edelstahllisenen und Mattierung (Modell My Girl)
  schwarze Lisenen und Mattierung (Modelle Marigold und Furiso)
  im Scheibenzwischenraum
- Innen- und Außenansicht gleich

ZUSATZOPTIONEN

- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/m²K
- Hochwertige Designgriffe
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Refloglas zur verminderten Durchsicht der Klarglasflächen
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

▣ Griffe und PZ-Rosetten auch in schwarz lieferbar. Siehe Seite 136 - 147



Modell Blue Moon . Ⓛ
eingesetztes Türblatt, Klarglas mit Teilmattierung,
schwarze Glaslackierung und matte Edelstahllisenen,
Griff Merkur 1200 mm



Modell Lemon . Ⓛ
eingesetztes Türblatt, Klarglas mit Teilmattierung,
schwarze Glaslackierung und matte Edelstahllisenen,
Griff Merkur 1600 mm

Modell Lemon . Ⓛ eingesetztes Türblatt, Haustür Klarglas
mit Teilmattierung, schwarze Glaslackierung und matte Edelstahllisenen,
Seitenteil „Bright“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merkur 1600 mm



MODELL SUNSHINE

eingesetztes Türblatt, Haustür Klarglas mit Teilmattierung und schwarzer Glaslackierung, Seitenteil „Hope“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merkur 1600 mm schwarz



Detail Modell Sunshine, Klarglas mit Teilmattierung und schwarzer Glaslackierung, Griff Merkur schwarz

INKLUSIVE

- In den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m²K
- Beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm
- Weiße Haustür
- Edelstahllisenen, schwarze Glaslackierung und Mattierung (Modelle Blue Moon und Lemon)
  schwarze Glaslackierung und Mattierung (Modell Sunshine) im Scheibenzwischenraum
- Innen- und Außenansicht gleich

ZUSATZOPTIONEN

- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/m²K
- Hochwertige Designgriffe
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Refloglas zur verminderten Durchsicht der Klarglasflächen
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

MODERNE ARCHITEKTUR

// EIN- UND ZWEIFAMILIENHAUS



MODELL LAGUNA 2 Ⓑ

flügelabdeckendes Türblatt, Haustür Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Seitenteile Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Topas 1220 mm, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm



MODERNE ARCHITEKTUR

// EIN- UND ZWEIFAMILIENHAUS



Modell Faunus 2 . Ⓑ
flügelabdeckendes Türblatt,
Designglas „Edmonton“, Klarglas mit
Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken
Mattierungsstufen, Griff Topas 1620 mm



Modell Faunus 2 . Ⓑ
eingesetztes Türblatt, Glas „Berlin“, Klarglas mit
Teilmattierung, Griff Maike



MODELL FAUNUS 6E Ⓑ

flügelabdeckendes Türblatt, Haustür und Seitenteil Glas „Bonn“,
vollflächige Mattierung, Griff Topas 1620 mm, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm,
PZ-Rosette 1738 mit planflächigem Schlüsselschutz

INKLUSIVE

- In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K
- Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- Weiße Haustür
- Außenseite erhabener 35 mm Edelstahlrahmen, Innenseite ohne Edelstahlrahmen (Modell Faunus 6E)
- Innen- und Außenansicht gleich (Modell Faunus 2)

ZUSATZOPTIONEN

- Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Hochwertige Designverglasungen
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Holz- und Dekoroberflächen
- Beidseitig erhabener 35 mm Edelstahlrahmen (Modell Faunus 6E)
- Planflächige 35 mm Edelstahlrahmen, einseitig oder beidseitig (Modell Faunus 6E)
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Edelstahl- oder schwarzer Trittschutz planflächig 40 mm
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

MODELL BRANDIR 2 Ⓟ

flügelabdeckendes Türblatt, Holzdekor,
Haustür und Seitenteil Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung,
Griff Merkur 1600 mm



Detail Designglas „Edmonton“, Klarglas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen



Modell Brandir 2 . Ⓟ
flügelabdeckendes Türblatt, Designglas „Edmonton“,
Klarglas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken
Mattierungsstufen, Griff Topas 1220 mm



Modell Brandir 2 . Ⓟ
flügelabdeckendes Türblatt,
Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung,
Griff Vinzenz mit Eichenholz

INKLUSIVE

- Außen flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Vielfältige Glasvarianten
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Beidseitig Ornamentrahmen, auf Wunsch andersfarbig
- Innen- und Außenansicht gleich

ZUSATZOPTIONEN

- Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- Hochwertige Designverglasungen
- Holz- und Dekoroberflächen
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Edelstahl- oder schwarzer Trittschutz planflächig 40 mm
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Modell Laguna 2 . Ⓑ
eingesetztes Türblatt, Holzdekor, Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Maike



Modell Laguna 6E . Ⓑ
flügelabdeckendes Türblatt, Glas „Lindos“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merkur 1400 mm



MODELL LAGUNA 2 Ⓑ



MODELL LAGUNA 6E Ⓑ

flügelabdeckendes Türblatt,
Haustür Glas „Lindos“, Klarglas mit Teilmattierung,
Seitenteile Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung,
Griff Topas 1220 mm, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm

INKLUSIVE ☐✓

- In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K
- Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- Weiße Haustür
- Außenseite erhabene 35 mm Edelstahlrahmen, Innenseite ohne Edelstahlrahmen (Modell Laguna 6E)
- Innen- und Außenansicht gleich (Modell Laguna 2)

Modell Laguna 2 . Ⓑ (linke Abb.)
flügelabdeckendes Türblatt, Haustür Glas „Bonn“,
vollflächige Mattierung, Seitenteil Glas „Galway“, Klarglas mit Teilmattierung,
Griff Topas 1220 mm, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm

ZUSATZOPTIONEN ■+

- Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Hochwertige Designverglasungen
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Holz- und Dekoroberflächen
- Beidseitig erhabene 35 mm Edelstahlrahmen (Modell Laguna 6E)
- Planflächige 35 mm Edelstahlrahmen, einseitig oder beidseitig (Modell Laguna 6E)
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Edelstahl- oder schwarzer Trittschutz planflächig 40 mm
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

MODELL LENWE 2 Ⓑ

flügelabdeckendes Türblatt,
Klarglas, Griff Merkur 1600 mm





Fingerprint im Griff







Smart Home Zubehör finden Sie auf den Seiten 140 - 143

Modell Lenwe 6E . Ⓑ
flügelabdeckendes Türblatt, Klarglas,
Griff Topas 1020 mm mit Fingerprint

Modell Lenwe 2 . Ⓑ
eingesetztes Türblatt, Refloglas, Griff Maike

MODERNE ARCHITEKTUR

// EIN- UND ZWEIFAMILIENHAUS

INKLUSIVE

- In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K
- Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- Weiße Haustür
- Außenseite erhabene 35 mm Edelstahlrahmen, Innenseite ohne Edelstahlrahmen (Modell Lenwe 6E)
- Innen- und Außenansicht gleich (Modelle Lenwe 2 und Balar 2)

ZUSATZOPTIONEN

- Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Hochwertige Designverglasungen
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Holz- und Dekoroberflächen
- Beidseitig erhabene 35 mm Edelstahlrahmen (Modell Lenwe 6E)
- Planflächige 35 mm Edelstahlrahmen, einseitig oder beidseitig (Modell Lenwe 6E)
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Edelstahl- oder schwarzer Trittschutz planflächig 40 mm
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



MODELL BALAR 2 (B)

flügelabdeckendes Türblatt,
Haustür und Seitenteil Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung,
Griff Topas 820 mm



Modell Venus 2 . Ⓑ
flügelabdeckendes Türblatt, Haustür und Seitenteil
Glas „Antwerpen“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Topas 1420 mm,
planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm



Modell Venus 6E . Ⓑ
eingesetztes Türblatt, Glas „Bonn“, vollflächige
Mattierung, Griff Merkur 1200 mm



MODELL VENUS 2 Ⓑ

flügelabdeckendes Türblatt, Haustür und Seitenteil
Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merkur
1600 mm schwarz



MODELL MORIAS 2 ⓑ

flügelabdeckendes Türblatt, Haustür Glas „Malawi“, Klarglas mit Teilmattierung,
Seitenteile Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Jenny 800 mm

INKLUSIVE

- In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K
- Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- Weiße Haustür
- Außenseite erhabene 35 mm Edelstahlrahmen, Innenseite ohne Edelstahlrahmen (Modell Venus 6E)
- Innen- und Außenansicht gleich (Modelle Venus 2 und Morias 2)

ZUSATZOPTIONEN

- Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Hochwertige Designverglasungen
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Holz- und Dekoroberflächen
- Beidseitig erhabene 35 mm Edelstahlrahmen (Modell Venus 6E)
- Planflächige 35 mm Edelstahlrahmen, einseitig oder beidseitig (Modell Venus 6E)
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Edelstahl- oder schwarzer Trittschutz planflächig 40 mm
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

MODERNE ARCHITEKTUR

// EIN- UND ZWEIFAMILIENHAUS





▣ Holz- und Dekoroberflächen sind beim Modell Deniz 2 nicht möglich.

Modell Deniz 2 . Ⓑ
flügelabdeckendes Türblatt, Designglas „Durban“,
Klarglas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen, Griff Merkur 1800 mm

Modell Deniz 2 . Ⓑ
eingesetztes Türblatt, Klarglas,
Griff Merkur 1200 mm

INKLUSIVE

- In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K
- Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- Weiße Haustür
- Außenseite 15 mm Ziernuten, Innenseite ohne Ziernuten

ZUSATZOPTIONEN

- Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Hochwertige Designverglasungen
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Abgestimmte Innen- und Außenansicht, Innenseite Ziernuten
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Edelstahl- oder schwarzer Trittschutz planflächig 40 mm
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Modell Amrot 6E . Ⓟ
flügelabdeckendes Türblatt, Haustür Glas „Alexandria“, Klarglas mit Teilmattierung, Seitenteil Glas „Arima“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Sarah

▣ Der Edelstahlrahmen sieht auf der Innenseite mindestens genauso gut aus. Standardmäßig im Preis enthalten.

INKLUSIVE

- Außen flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K
- Vielfältige Glasvarianten
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Hochwertige Applikationen:
  Beidseitig planflächiger 35 mm Edelstahlrahmen
- Innen- und Außenansicht gleich

ZUSATZOPTIONEN

- Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- Hochwertige Designverglasungen
- Holz- und Dekoroberflächen
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Edelstahl- oder schwarzer Trittschutz planflächig 40 mm
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

MODELL SARUMA 2 ©

flügelabdeckendes Türblatt,
Haustür und Seitenteil Glas „Berlin“, Klarglas
mit Teilmattierung, Griff Maike



Modell Saruma 2 . ©
flügelabdeckendes Türblatt, Holzdekor,
Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Maike

INKLUSIVE

- In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K
- Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- Weiße Haustür
- Beidseitig Ornamentrahmen
- Innen- und Außenansicht gleich

ZUSATZOPTIONEN

- Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K
- Hochwertige Designverglasungen
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Holz- und Dekoroberflächen
- Ornamentrahmen auf Wunsch andersfarbig
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Aufgesetztes Sockelprofil „Classic“
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

INKLUSIVE

- In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K
- Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- Weiße Haustür
- Innen- und Außenansicht gleich



ZUSATZOPTIONEN

- Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K
- Hochwertige Designverglasungen
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Holz- und Dekoroberflächen
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Edelstahl- oder schwarzer Trittschutz planflächig 40 mm
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

MODELL COMERO 1 Ⓑ

flügelabdeckendes Türblatt, Klarglas,
Griff Magic 1200 mm schwarz,
planflächiger Trittschutz 40 mm schwarz

MODERNE ARCHITEKTUR

// EIN- UND ZWEIFAMILIENHAUS



Modell For You . Ⓛ
eingesetztes Türblatt, Klarglas mit Teilmattierung und matter Edelstahlapplikation, Griff Merkur 1000 mm



Modell Waterwings . Ⓛ
eingesetztes Türblatt, Klarglas mit Teilmattierung und matten Edelstahlapplikationen, Griff Tilla

INKLUSIVE ☐✓

- In den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m²K
- Beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm
- Weiße Haustür
- Edelstahlapplikationen und Mattierung im Scheibenzwischenraum
- Innen- und Außenansicht gleich

ZUSATZOPTIONEN +

- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/m²K
- Hochwertige Designgriffe
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Refloglas zur verminderten Durchsicht der Klarglasflächen
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



MODELL COOK Ⓑ

innen eingesetztes Türblatt,
Holzdekor, Glas „Bonn“,
vollflächige Mattierung,
Innendrücker Edelstahl

Modell Cook . Ⓑ
eingesetztes Türblatt,
Glas Chinchilla weiß, Griff Maike



INKLUSIVE

- In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K
- Zwei Gläser zur Auswahl:
  Chinchilla weiß, Ornament 504
- Weiße Haustür
- Innen- und Außenansicht gleich

ZUSATZOPTIONEN

- Einseitig flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Vollflächige Mattierung „Bonn“
  (nur in Kombination mit 3-fach Wärmefunktionsglas lieferbar)
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Holz- und Dekoroberflächen
- Hochwertige Designgriffe
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Edelstahl- oder schwarzer Trittschutz planflächig 40 mm
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

ÜBERZEUGENDE KLARHEIT

Sie mögen lichtdurchflutete Räume? Dann sind Sie hier genau richtig. Diese Modelle zeichnen sich durch große Glasflächen und hohen Lichteinfall aus. Das Besondere hier sind die schwarzen Designelemente, mit denen Ihre neue Haustür voll im Trend liegt.



Modell My Girl . Ⓛ
eingesetztes Türblatt, Klarglas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen und matten Edelstahllisenen, Griff Merkur 1600 mm



Modell Marigold . Ⓛ
eingesetztes Türblatt, Klarglas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen und schwarzen Lisenen, Griff Merkur 1600 mm schwarz

MODELL FURISO Ⓛ

eingesetztes Türblatt, Haustür Klarglas
mit Teilmattierung und schwarzen Lisenen,
Seitenteil „Funny“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merkur 1200 mm



Modell Furiso . Ⓛ
eingesetztes Türblatt, Klarglas mit Teilmattierung und
schwarzen Lisenen, Griff Merkur 1800 mm schwarz

INKLUSIVE

- In den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m²K
- Beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm
- Weiße Haustür
- Edelstahllisenen und Mattierung (Modell My Girl)
  schwarze Lisenen und Mattierung (Modelle Marigold und Furiso)
  im Scheibenzwischenraum
- Innen- und Außenansicht gleich

ZUSATZOPTIONEN

- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/m²K
- Hochwertige Designgriffe
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Refloglas zur verminderten Durchsicht der Klarglasflächen
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

▣ Griffe und PZ-Rosetten auch in schwarz lieferbar. Siehe Seite 136 - 147



Modell Blue Moon . Ⓛ
eingesetztes Türblatt, Klarglas mit Teilmattierung,
schwarze Glaslackierung und matte Edelstahllisenen,
Griff Merkur 1200 mm



Modell Lemon . Ⓛ
eingesetztes Türblatt, Klarglas mit Teilmattierung,
schwarze Glaslackierung und matte Edelstahllisenen,
Griff Merkur 1600 mm

Modell Lemon . Ⓛ eingesetztes Türblatt, Haustür Klarglas
mit Teilmattierung, schwarze Glaslackierung und matte Edelstahllisenen,
Seitenteil „Bright“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merkur 1600 mm



MODELL SUNSHINE

eingesetztes Türblatt, Haustür Klarglas mit Teilmattierung und schwarzer Glaslackierung, Seitenteil „Hope“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merkur 1600 mm schwarz



Detail Modell Sunshine, Klarglas mit Teilmattierung und schwarzer Glaslackierung, Griff Merkur schwarz

INKLUSIVE

- In den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m²K
- Beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm
- Weiße Haustür
- Edelstahllisenen, schwarze Glaslackierung und Mattierung (Modelle Blue Moon und Lemon)
  schwarze Glaslackierung und Mattierung (Modell Sunshine) im Scheibenzwischenraum
- Innen- und Außenansicht gleich

ZUSATZOPTIONEN

- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/m²K
- Hochwertige Designgriffe
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Refloglas zur verminderten Durchsicht der Klarglasflächen
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

TRADITIONELLE ARCHITEKTUR

// LANDHAUS





MODELL TILDA 1 ©

flügelabdeckendes Türblatt,
Glas „Rubin“, Klarglas mit Teilmattierung
und Sternschliff, Griff Edda

TRADITIONELLE ARCHITEKTUR

// LANDHAUS

MODELL HANSA 1 ©

flügelabdeckendes Türblatt,
Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung,
Griff Magic 800 mm





Modell Hansa . ©
flügelabdeckendes Türblatt, Griff Adele,
Sockelprofil „Classic“



Modell Hansa 1 . ©
eingesetztes Türblatt, Glas „Cartagena“,
Klarglas mit Teilmattierung, Griff Anna

▣ Weitere Ornamentgläser zur Auswahl, siehe Seite 133.

INKLUSIVE

- In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K
- Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- Weiße Haustür
- Beidseitig Ornamentrahmen
- Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- Sicherheitsausstattung RC2 (Modell Hansa)

ZUSATZOPTIONEN

- Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Hochwertige Designverglasungen
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Holz- und Dekoroberflächen
- Ornamentrahmen auf Wunsch andersfarbig
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung (Modell Hansa 1)
- Aufgesetztes Sockelprofil „Classic“
- LED-Lichtpaneel auf der Innenseite (Modell Hansa)
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



MODELL RENA 1 ©

Modell Rena 1 . ©
flügelabdeckendes Türblatt, Designglas „Toraja“,
Klarglas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken
Mattierungsstufen und klarem Rillenschliff, Griff Maike

INKLUSIVE

- In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K
- Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- Weiße Haustür
- Beidseitig Ornamentrahmen
- Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- Sicherheitsausstattung RC2 (Modell Senta)

ZUSATZOPTIONEN

- Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Hochwertige Designverglasungen
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Holz- und Dekoroberflächen
- Ornamentrahmen auf Wunsch andersfarbig
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Aufgesetztes Sockelprofil „Classic“
- LED-Lichtpaneel auf der Innenseite (Modell Senta)
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

TRADITIONELLE ARCHITEKTUR

// LANDHAUS



Modell Rena 1 . ©
flügelabdeckendes Türblatt, Glas „Roswell“
Klarglas mit Teilmattierung, Griff Maike



Modell Senta . ©
flügelabdeckendes Türblatt, Griff Ameland

▣ Sie erhalten dieses Modell auch als verglaste Variante.

ORNAMENTE

Das Modell Izar besticht durch die aufwendigen Ornamentrahmen, die pyramidenförmigen Aufdopplungen und das außergewöhnliche Kopfprofil. So wird es zum echten Hingucker - auch in der Innenansicht!





▣ Viele Dekoroberflächen und Farben zur Auswahl, siehe Seite 128 - 129.

Modell Izar 1 . Ⓒ
flügelabdeckendes Türblatt, Designglas „Mainau“, Klarglas mattiert mit klarem Facetten- und Sternschliff, Griff Magic 600 mm, Sockelprofil „Classic“

INKLUSIVE ☐✓

- In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K
- Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- Weiße Haustür
- Beidseitig Ornamentrahmen, innen schlankere Zierprofile
- Abgestimmte Innen- und Außenansicht

ZUSATZOPTIONEN ■+

- Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Hochwertige Designverglasungen
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Holz- und Dekoroberflächen
- Ornamentrahmen auf Wunsch andersfarbig
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Aufgesetztes Sockelprofil „Classic“
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



MODELL IZAR 1 ©

innen eingesetztes Türblatt, Haustür Designglas
„Mainau“, Klarglas mattiert mit klarem Facetten- und Sternschliff,
Seitenteile „Bonn“, vollflächige Mattierung, Innendrücker Edelstahl



Modell Izar 1 . ©
flügelabdeckendes Türblatt, Designglas „Mainau“,
Klarglas mattiert mit klarem Facetten- und Sternschliff,
Griff Magic 600 mm, Sockelprofil „Classic“



Modell Izar 1 . ©
eingesetztes Türblatt, Holzdekor,
Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung,
Griff Magic 600 mm



MODELL JAPIS 3 ©

innen flügelabdeckendes Türblatt,
Haustür Glas „Roswell“,
Klarglas mit Teilmattierung, Seitenteil „Antwerpen“,
Klarglas mit Teilmattierung, Innendrücker Edelstahl

▣ Das Modell Japis 3 hat in Holz- und Dekoroberfläche keine untere Kassetten-Aufdopplung.



Modell Japis 3 . ©
flügelabdeckendes Türblatt, Holzdekor,
Glas „Messina“, Klarglas mit Teilmattierung,
Griff Noelle



Modell Japis 3 . ©
eingesetztes Türblatt, Bleiverglasung „Jütland“,
Rand Parsol grau mit Facettenschliff,
Mitte Gotik weiß mit grauem Facettenmotiv, Griff Roxy

LANDHAUSSTIL

Idyllisch, gemütlich, naturverbunden: Der Landhausstil erobert unser Zuhause. Die traditionelle Formgebung stellt eine gedachte emotionale Verbindung zu einem Leben auf dem Lande her und erinnert in unserer hektischen Zeit an Entschleunigung und Nachhaltigkeit.





Modell Japis 3 . ©
flügelabdeckendes Türblatt,
Designglas „Toraja“, Klarglas mit Teilmattierung
in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen und klarem
Rillenschliff, Griff Amelie, Sockelprofil „Classic“

INKLUSIVE

- In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K
- Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- Weiße Haustür
- Beidseitig Ornamentrahmen
- Abgestimmte Innen- und Außenansicht

ZUSATZOPTIONEN

- Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K, Bleiverglasung „Jütland“ Ug 1,4 W/m²K
- Hochwertige Designverglasungen
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Holz- und Dekoroberflächen
- Ornamentrahmen auf Wunsch andersfarbig
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Aufgesetztes Sockelprofil „Classic“
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

TRADITIONELLE ARCHITEKTUR

// LANDHAUS





▣ Das Modell Japis 1 hat in Holz- und Dekoroberfläche keine untere Kassetten-Aufdopplung.

Modell Japis 1 . Ⓒ
flügelabdeckendes Türblatt, Designglas „Celle“, Mitte: Spectrum grau, Rand: Eisblumenglas, Ecken: Überfang-Glas blau mit sandgestrahltem Blumenmotiv, Griff Amelie, Sockelprofil „Classic“

Modell Japis 1 . Ⓒ
eingesetztes Türblatt, Haustür und Seitenteil Glas „Verona“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Maike



MODELL JAPIS 1 ©

Modell Japis 1 . ©
flügelabdeckendes Türblatt, Glas „Verona“,
Klarglas mit Teilmattierung, Griff Magic 600 mm, Sockelprofil „Classic“

INKLUSIVE

- In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K
- Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- Weiße Haustür
- Beidseitig Ornamentrahmen
- Abgestimmte Innen- und Außenansicht

ZUSATZOPTIONEN

- Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K
- Hochwertige Designverglasungen
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Holz- und Dekoroberflächen
- Ornamentrahmen auf Wunsch andersfarbig
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Aufgesetztes Sockelprofil „Classic“
- Designbezogene Füllungs- und Ganzglas-Seitenteile



MODELL TILDA 1 ©

flügelabdeckendes Türblatt, Glas „Lagano“,
Klarglas mit Teilmattierung, Griff Adele

INKLUSIVE

- In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K
- Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- Weiße Haustür
- Beidseitig Ornamentrahmen
- Abgestimmte Innen- und Außenansicht

ZUSATZOPTIONEN

- Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K
- Hochwertige Designverglasungen
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Holz- und Dekoroberflächen
- Ornamentrahmen auf Wunsch andersfarbig
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Aufgesetztes Sockelprofil „Classic“
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile





▣ Viele Dekoroberflächen und Farben zur Auswahl, siehe Seite 128 - 129.

Modell Tilda 1 . Ⓒ
flügelabdeckendes Türblatt, Dekoroberfläche,
Glas „Lagano“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Adele

Modell Tilda 1 . Ⓒ
eingesetztes Türblatt, Designglas „Rubin“ Klarglas mit
Teilmattierung und Sternschliff, Griff Magic 600 mm



Detail Modell Tilda 1, Designglas „Rubin“ Klarglas
mit Teilmattierung und Sternschliff

ZIERGITTER

Das Modell Ameland besticht durch ein traditionelles Ziergitter mit Blumenmotiv. In der eleganten Trendfarbe schwarz in Kombination mit den klassischen, geradlinigen Ornamentrahmen spannt diese Haustür einen gelungenen Bogen zwischen Tradition und Moderne.



Detail Ameland 1, Ziergitter mit Blumenmotiv

MODELL AMELAND 1



▣ Das Modell Ameland 1 hat in Holz- und Dekoroberfläche keine untere Kassetten-Aufdopplung.

Modell Ameland 1 . ©
flügelabdeckendes Türblatt, Dekoroberfläche, Klarglas, außen Ziergitter aus Aluminiumguss mit Blumenmotiv, Griff Adele schwarz, Sockelprofil „Classic“



Modell Ameland 1 . ©
flügelabdeckendes Türblatt, Klarglas,
außen Ziergitter aus Aluminiumguss mit Blumenmotiv,
Griff Adele

INKLUSIVE

- In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K
- Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- Weiße Haustür
- Beidseitig Ornamentrahmen
- Außen Ziergitter aus Aluminiumguss mit Blumenmotiv, zur Reinigung schwenkbar

ZUSATZOPTIONEN

- Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Holz- und Dekoroberflächen
- Ornamentrahmen auf Wunsch andersfarbig
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Aufgesetztes Sockelprofil „Classic“
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

TRADITIONELLE ARCHITEKTUR

// LANDHAUS

▣ Das Modell Maestro 1 hat in Holz- und Dekoroberfläche keine untere Kassetten-Aufdopplung.



Modell Maestro 1 . Ⓒ
eingesetztes Türblatt, Designglas „Montevideo“, Klarglas mit Teilmattierung und klaren Facettensteinen, Griff Maike



Modell Maestro 1 . Ⓒ
flügelabdeckendes Türblatt, Bleiverglasung „Matera“, Grundglas Spectrum grau, Mitte mit klarem Facettenmotiv, Ecken Klarglas mit Facettenschliff, Griff Maike



Detail Designglas „Montevideo“, Klarglas mit Teilmattierung und klaren Facettensteinen



Detail Bleiverglasung „Matera“, Grundglas Spectrum grau, Mitte mit klarem Facettenmotiv



MODELL TERSCHELLING 2 ©

Modell Terschelling 2 . ©
flügelabdeckendes Türblatt, Designglas „Tilburg“, Klarglas mit Teilmattierung und klaren Glaskristallsteinen, Griff Adele

INKLUSIVE

- In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K
- Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- Weiße Haustür
- Beidseitig Ornamentrahmen
- Abgestimmte Innen- und Außenansicht

ZUSATZOPTIONEN

- Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K, Bleiverglasung „Matera“ Ug 1,4 W/m²K (Modell Maestro 1)
- Hochwertige Designverglasungen
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Holz- und Dekoroberflächen
- Ornamentrahmen auf Wunsch andersfarbig
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Aufgesetztes Sockelprofil „Classic“
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



MODELL CARPO 3 ©

flügelabdeckendes Türblatt,
Haustür und Seitenteile Glas „Berlin“, Klarglas
mit Teilmattierung, Griff Merkur 600 mm

Modell Carpo 3 . ©
eingesetztes Türblatt, Haustür Glas „Messina“,
Klarglas mit Teilmattierung, Griff Noelle

▣ Holz- und Dekoroberflächen sind beim Modell Carpo 3 nicht möglich.

INKLUSIVE

- In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K
- Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- Weiße Haustür
- Innen- und Außenseite gleich mit 6 mm Ziernuten

ZUSATZOPTIONEN

- Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Hochwertige Designverglasungen
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Aufgesetztes Sockelprofil „Classic“
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

INKLUSIVE

- In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K
- Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- Weiße Haustür
- Beidseitig Ornamentrahmen
- Abgestimmte Innen- und Außenansicht

ZUSATZOPTIONEN

- Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K, Bleiverglasung „Kappa“ Ug 1,4 W/m²K
- Hochwertige Designverglasungen
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Holz- und Dekoroberflächen
- Ornamentrahmen auf Wunsch andersfarbig
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Aufgesetztes Sockelprofil „Classic“
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Detail Star 3, Bleiverglasung „Kappa“, Rand Spectrum Wasserglas schwarz, Mitte Eisblume mit Facettenschliff und klarem Facettenmotiv, Griff Amelie

Modell Star 3 . ©
flügelabdeckende Türblätter, Haustür und Seitenteil Bleiverglasung „Kappa“, Rand Spectrum Wasserglas schwarz, Mitte Eisblume mit Facettenschliff und klarem Facettenmotiv, Griff Amelie



MODELL STAR 3 ©

▣ Das Modell Star 3 hat in Holz- und Dekoroberfläche keine untere Kassetten-Aufdopplung.



MODELL JARIK 1 ©

INKLUSIVE

- In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K
- Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- Weiße Haustür
- Beidseitig Ornamentrahmen
- Abgestimmte Innen- und Außenansicht

ZUSATZOPTIONEN

- Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K, Bleiverglasung „Bacopa“ Ug 1,4 W/m²K (Modell Maurus 1)
- Hochwertige Designverglasungen
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Holz- und Dekoroberflächen (Modell Maurus 1 ohne Aufdopplung)
- Ornamentrahmen auf Wunsch andersfarbig
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Aufgesetztes Sockelprofil „Classic“
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Modell Jarik 1 . ©
flügelabdeckendes Türblatt,
Glas „Messina“, Klarglas mit Teilmattierung,
Griff Noelle, Sockelprofil „Classic“



▣ Das Modell Maurus 1 hat in Holz- und Dekoroberfläche keine untere Kassetten-Aufdopplung.



Detail Modell Maurus 1 Bleiverglasung „Bacopa“

Modell Maurus 1 . ©
eingesetztes Türblatt, Holzdekor, Bleiverglasung „Bacopa“,
Gotik weiß, schmale senkrechte Streifen und Facettenmotiv Spectrum grau,
Kreise im Facettenmotiv Eisblumenglas, Griff Anna



MODELL MAURUS 1 ©

flügelabdeckendes Türblatt,
Designglas „Mainau“, Klarglas mattiert mit
klarem Facetten- und Sternschliff,
oben und unten vollflächig mattiert, Griff Maike

▣ Viele Dekoroberflächen und Farben zur Auswahl, siehe Seite 128 - 129.



Modell Minoris 1 . ©
flügelabdeckendes Türblatt, Designglas „Montenegro“, Klarglas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen mit klarem Sternschliff, Griff Sacora

INKLUSIVE ☐✓

- In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K
- Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- Weiße Haustür
- Beidseitig Ornamentrahmen, innen schlankere Ornamentrahmen und keine Kassettenaufdopplung (Modell Sirius 1)
- Abgestimmte Innen- und Außenansicht

ZUSATZOPTIONEN ■+

- Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K
- Hochwertige Designverglasungen
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Holz- und Dekoroberflächen
- Ornamentrahmen auf Wunsch andersfarbig
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Aufgesetztes Sockelprofil „Classic“
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



FRIESISCH

Das Modell Sirius lässt gleich an Sand unter den Füßen,
Möwengeschrei und eine steife Brise am Meer denken.
Mit dem breiten Ornamentrahmen ist diese Landhaustür ein typischer
Vertreter des friesischen Stils und bringt die Nordsee nach Hause.



Modell Sirius 1 . ©
flügelabdeckendes Türblatt, Klarglas,
Griff Amelie



Detail Ornamentrahmen Sirius 1 mit Klarglas.



MODELL SIRIUS 1 ©

flügelabdeckendes Türblatt,
Glas Chinchilla weiß, Griff Amelie

FLORALES DESIGN

Bei unseren Modellen Loona und Waterfall stand die Natur
mit floralen Ranken und natürlichen Wellenbewegungen Pate.
So sind ausdrucksstarke und elegante Haustüren entstanden,
die sich harmonisch in das Erscheinungsbild Ihres Hauses einfügen.



MODELL WATERFALL Ⓛ

INKLUSIVE

- In den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m²K
- Beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm
- Weiße Haustür
- Innen- und Außenansicht gleich

ZUSATZOPTIONEN

- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/m²K
- Hochwertige Designgriffe
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Refloglas zur verminderten Durchsicht der Klarglasflächen
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Modell Waterfall . Ⓛ
eingesetztes Türblatt, Klarglas
mit Teilmattierung, Griff Magic 1200 mm



Modell Loona . Ⓛ
eingesetztes Türblatt, Klarglas
mit Teilmattierung, Griff Magic 1200 mm

Modell Waterfall . Ⓛ
eingesetztes Türblatt, Haustür Klarglas mit Teilmattierung,
Seitenteil „Dream“ mit vollflächiger Mattierung, Griff Magic 1200 mm

TRADITIONELLE ARCHITEKTUR

// EIN- UND ZWEIFAMILIENHAUS





MODELL RAMINO 3 ©

flügelabdeckendes Türblatt,
Haustür Klarglas, Griff Maike

ZIERNUTEN

Eine dezente Alternative zu Ornamentrahmen bietet
das Modell Terano mit den 3 nebeneinander angeordneten Ziernuten.
Ein klassisches Design – modern umgesetzt.
Siehe auch Modell Magma 3 und Uranus 2 Seite 118 - 119.



Detail Terano 1 Designglas „Gambell“

▣ Holz- und Dekoroberflächen sind beim Modell Terano 1 nicht möglich.



Modell Terano 1 . ©
flügelabdeckendes Türblatt, Haustür Designglas „Gambell“,
Klarglas mit vollflächiger Mattierung und mattem Rillenschliff,
Seitenteil Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Magic 600 mm

MODELL TERANO 1 ©



INKLUSIVE

- In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K
- Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- Weiße Haustür
- Innen- und Außenseite gleich mit 6 mm Ziernuten

ZUSATZOPTIONEN

- Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Hochwertige Designverglasungen
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Aufgesetztes Sockelprofil „Classic“
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Modell Ramino 3 . Ⓒ
flügelabdeckendes Türblatt, Haustür und Seitenteil Glas „Queenstown“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Anna

INKLUSIVE

- In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K
- Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- Weiße Haustür
- Beidseitig Ornamentrahmen
- Abgestimmte Innen- und Außenansicht

ZUSATZOPTIONEN

- Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Hochwertige Designverglasungen
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Holz- und Dekoroberflächen
- Ornamentrahmen auf Wunsch andersfarbig
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Aufgesetztes Sockelprofil „Classic“
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

▣ Das Modell Ramino 3 hat in Holz- und Dekoroberfläche keine untere Kassetten-Aufdopplung.



MODELL RAMINO 3 Ⓒ

eingesetztes Türblatt,
Haustür Designglas „Mainau“, Klarglas mattiert mit klarem Facetten- und Sternschliff, Seitenteile Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Maike





Modell Falarim 1. ©
eingesetztes Türblatt, Chinchilla weiß,
Griff Maike

INKLUSIVE

- In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K
- Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- Weiße Haustür
- Beidseitig Ornamentrahmen
- Abgestimmte Innen- und Außenansicht

ZUSATZOPTIONEN

- Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Holz- und Dekoroberflächen
- Ornamentrahmen auf Wunsch andersfarbig
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Aufgesetztes Sockelprofil „Classic“
- Designbezogene Füllungs- und Ganzglas-Seitenteile



Modell Falarim 1 . ©
flügelabdeckendes Türblatt, Holzdekor, Haustür und Seitenteil
Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Maike

▣ Das Modell Falarim 1 hat in Holz- und Dekoroberfläche keine untere Kassetten-Aufdopplung.

MODELL FALARIM 1 ©

TRADITIONELLE ARCHITEKTUR

// EIN- UND ZWEIFAMILIENHAUS



Modell Magma 3 . Ⓒ
flügelabdeckendes Türblatt, Designglas „Toraja“, Klarglas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen und klarem Rillenschliff, Griff Magic 600 mm



Modell Uranus 2 . Ⓒ
flügelabdeckendes Türblatt, Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Maike

▣ Viele Ornamentgläser zur Auswahl, siehe Seite 133.

▣ Holz- und Dekoroberflächen sind bei diesen Modellen nicht möglich.

INKLUSIVE ☐✓

- In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K
- Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- Weiße Haustür
- Innen- und Außenseite gleich mit 6 mm Ziernuten

ZUSATZOPTIONEN ■+

- Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Hochwertige Designverglasungen
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Aufgesetztes Sockelprofil „Classic“
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



MODELL MAGMA 3 ©

flügelabdeckendes Türblatt,
Glas „Roswell“, Klarglas mit Teilmattierung,
Griff Maike





Detail Canis 3 Designglas „Toraja“,
Klarglas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken
Mattierungsstufen und klarem Rillenschliff

Modell Canis 3 . ©
flügelabdeckendes Türblatt, Designglas „Toraja“, Klarglas mit
Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen und klarem
Rillenschliff, Griff Maike

MODELL CANIS 3 ©

flügelabdeckendes Türblatt,
Haustür Glas „Messina“, Klarglas mit Teilmattierung,
Seitenteil Glas „Berlin“ Klarglas mit Teilmattierung, Griff Tilla

INKLUSIVE

- In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas
  bis Ug 1,4 W/m²K (Modell Canis 1)
  bis Ug 1,1 W/m²K (Modell Canis 3)
- Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- Weiße Haustür
- Beidseitig Ornamentrahmen
- Abgestimmte Innen- und Außenansicht

ZUSATZOPTIONEN

- Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K (Modell Canis 1)
  bis Ug 0,7 W/m²K (Modell Canis 3)
- Hochwertige Designverglasungen
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Holz- und Dekoroberflächen
- Ornamentrahmen auf Wunsch andersfarbig
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Aufgesetztes Sockelprofil „Classic“
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

▣ Die Modelle Canis 1 und 3 haben in Holz- und Dekoroberfläche keine untere Kassetten-Aufdopplung.



Modell Canis 1 . ©
eingesetztes Türblatt, Glas Chinchilla weiß, Griff Noelle

STILELEMENTE

Der Bogen als klassische Form in der Architektur findet sich im Design dieser Haustür wieder. In Kombination mit der geometrischen Bleiverglasung hat das Modell Libra einen unverwechselbaren Charme aus Zeitgeist und modernen Standards.



Detail Bleiverglasung „Lifestyle“, Chinchilla weiß mit eingefassten klaren Facettensteinen



Modell Libra 1 . Ⓒ
flügelabdeckendes Türblatt,
Bleiverglasung „Lifestyle“, Chinchilla weiß mit eingefassten klaren Facettensteinen, Griff Tilla

INKLUSIVE

- In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K
- Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- Weiße Haustür
- Beidseitig Ornamentrahmen
- Abgestimmte Innen- und Außenansicht

ZUSATZOPTIONEN

- Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K, Bleiverglasung „Lifestyle“ Ug 1,4 W/m²K
- Hochwertige Designverglasungen
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Holz- und Dekoroberflächen
- Ornamentrahmen auf Wunsch andersfarbig
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Aufgesetztes Sockelprofil „Classic“
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



MODELL STAR 1 ©

eingesetztes Türblatt,
Haustür und Seitenteil Glas Chinchilla weiß,
Griff Maike

▣ Das Modell Star 1 hat in Holz- und Dekoroberfläche keine untere Kassetten-Aufdopplung.

INKLUSIVE ☐✓

- In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K
- Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- Weiße Haustür
- Beidseitig Ornamentrahmen
- Abgestimmte Innen- und Außenansicht

ZUSATZOPTIONEN ■+

- Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K
- Hochwertige Designverglasungen
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Holz- und Dekoroberflächen
- Ornamentrahmen auf Wunsch andersfarbig
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Aufgesetztes Sockelprofil „Classic“
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Modell Star 1 . ©
eingesetztes Türblatt, Holzdekor,
Klarglas, Griff Maike

TRADITIONELLE ARCHITEKTUR

// EIN- UND ZWEIFAMILIENHAUS

INKLUSIVE

- In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- Zwei Gläser zur Auswahl:
  Chinchilla weiß, Ornament 504
- Weiße Haustür
- Innen- und Außenansicht gleich

ZUSATZOPTIONEN

- Einseitig flügelabdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Vollflächige Mattierung „Bonn“ oder Designglas „Ankor“
  (nur in Kombination mit 3-fach Wärmefunktionsglas lieferbar)
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Holz- und Dekoroberflächen
- Hochwertige Designgriffe
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



MODELL JACOMO B

flügelabdeckendes Türblatt,
Designglas „Ankor“, Klarglas
mit Teilmattierung in
zwei unterschiedlich
starken Mattierungsstufen,
Griff Magic 1400 mm



MODELL NARON Ⓑ

▣ Ob Haus- oder Nebeneingangstür.
Ihrem Verwendungszweck steht nichts im Wege.

INKLUSIVE ☐✓

- In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- Weiße Haustür
- Außenseite 15 mm Ziernuten,
  Innenseite ohne Ziernuten
- Sicherheitsausstattung RC2

ZUSATZOPTIONEN ■+

- Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Abgestimmte Innen- und Außenansicht, Innenseite Ziernuten
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera
- LED-Lichtpaneel auf der Innenseite
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Modell Naron . Ⓑ
flügelabdeckendes Türblatt, Griff Topas 1420 mm

▣ Holz- und Dekoroberflächen sind beim Modell Naron nicht möglich.

TECHNISCHE DETAILS



IHRE HAUSTÜR
IN UNSEREM FOKUS.

Qualität: Handwerkstradition bis ins kleinste Detail.
Ihre Haustür muss über viele Jahre hinweg sowohl Wind, Wasser und Frost als auch starker Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturschwankungen trotzen. Wir geben Ihnen mit hochwertigen Materialien und sorgfältigen Qualitätskontrollen die Sicherheit, sich richtig entschieden zu haben.

Langlebigkeit: Da sind wir gerne konservativ!
Mit der Entscheidung für eine neue Haustür treffen Sie auch eine Entscheidung für den Werterhalt Ihres Hauses.
Es ist vielleicht keine Entscheidung fürs Leben, aber doch für viele Jahre. Lassen Sie sich Zeit dabei, berücksichtigen Sie bei der Auswahl den Stil Ihres Hauses und wählen Sie mit uns den Partner Ihres Vertrauens. So werden Sie garantiert sehr lange Freude an Ihrer neuen Haustür haben.

FLÜGELABDECKENDES TÜRBLATT

AUSSENANSICHT



In den Türflügel eingesetztes Türblatt
Außenansicht



Flügelabdeckendes Türblatt
Außenansicht

Gewöhnlich wird das Türblatt in den Flügel Ihrer neuen Haustür eingesetzt. Das erkennen Sie an der umlaufenden Dichtungskante zwischen Türblatt und Flügel auf der Außen- und der Innenseite der Tür.

Flügelabdeckende Türblätter überdecken hingegen den Türflügel.
Dadurch entsteht eine glatte und harmonische Türoberfläche ohne sichtbare Dichtungskanten.

Ⓟ INKLUSIVE
Ⓑ OPTIONAL
Ⓒ OPTIONAL

INNENANSICHT



In den Türflügel eingesetztes Türblatt
mit Aufschraubband, Innenansicht



Flügelabdeckendes Türblatt
mit Rollenband, Innenansicht

Begeistern Sie Ihre Gäste auch mit einem harmonischen Gesamtbild auf der Innenseite Ihrer neuen Haustür! Das innenseitige, flügelabdeckende Türblatt bringt nicht nur optische Vorteile, sondern ist ohne sichtbare Dichtungskanten besonders pflegeleicht. Zudem erhöht sich durch den stärkeren Aufbau des Türblatts die Energieeffizienz Ihrer Haustür.

Ⓟ OPTIONAL
Ⓑ OPTIONAL
Ⓒ OPTIONAL

FARBEN

Ⓟ INKLUSIVE
Ⓑ OPTIONAL
Ⓒ OPTIONAL

WÄHLEN SIE AUS ÜBER 100 RAL-FARBEN



Wählen Sie aus über 100 RAL-Farben



RAL-Farben
Die Haustüren erhalten eine lichtechte und witterungsbeständige Farboberfläche. Umweltverträgliche Oberflächen in allen RAL-Farben ermöglichen nahezu jeden Farbton wahlweise in matt oder glänzend. Nicht ohne Grund wird die hohe Markenqualität unserer Haustüren schon an der Oberfläche sichtbar.

Wählen Sie aus über 70 Feinstruktur-Farben



Feinstruktur-Farben
Die feine Körnung der Farbpigmente in zum Teil unterschiedlichen Nuancen sieht nicht nur edel aus, sondern fühlt sich auch sehr angenehm an. Zusätzlich zum dekorativen Charakter zeichnen sich unsere Feinstruktur-Beschichtungen durch Merkmale wie hohe Licht- und Witterungsbeständigkeit und Kratzunempfindlichkeit aus. Neben DB-Beschichtungen mit Metallic-Effekt sind auch viele RAL-Farben in Feinstruktur umsetzbar.

Farbabbildungen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

HOLZ- UND DEKOROBERFLÄCHEN

WÄHLEN SIE AUS ÜBER 70 HOLZ- UND DEKOROBERFLÄCHEN



Holz- und Dekoroberflächen
Mit strukturierten Dekoren, in warmen Farben oder dem Naturmaterial Holz täuschend echt nachempfunden, geben Sie Ihrer neuen Haustür eine ganz besondere, lebendige und natürliche Oberfläche. Einzigartige Fertigungstechniken sorgen dafür, dass Sie von Ihrer Tür bis ins kleinste Detail rundum begeistert sein werden. Bei ausgewählten Modellen sind auch Teilflächen in einer Farb- oder Holzdekoroberfläche wählbar. Bitte beachten Sie dazu die Hinweise auf den Modellseiten.

Ⓟ OPTIONAL

Ⓑ OPTIONAL

Ⓒ OPTIONAL

Mineralische Oberflächen
Einem minimalistischen Stil mit industriellem Chic folgen die mineralischen Oberflächen und stehen damit im Einklang mit moderner Architektur oder Wohnraumgestaltung. Wählbar bei den Modellen Opus (S.17), Tanis 2 (S.18), Sepia 2 (S.20), Cross 2 (S.40) und Viggo (S.43).



DESIGNELEMENTE

EDELSTAHLRAHMEN



Erhabene Edelstahlrahmen
Die Edelstahlrahmen heben sich 0,8 mm von der Oberfläche ab und sind in der Basic-Line bei 5E- und 6E-Modellen auf der Türaußenseite inklusive.

Ⓑ INKLUSIVE
Ⓑ OPTIONAL BEIDSEITIG



Planflächige Edelstahlrahmen
Dem Trend glatter, fugen- und kantenfreier Oberflächen folgend, sind Haustüren auch mit planflächigen Edelstahlrahmen erhältlich. Besonders pflegeleicht!

Ⓟ INKLUSIVE BEIDSEITIG
Ⓑ OPTIONAL EIN- ODER BEIDSEITIG

EDELSTAHL- UND SCHWARZE LISENEN



Sie haben die Wahl
Hochwertige 5 mm breite Lisenen sind in drei Varianten preisgleich auf der Türaußenseite lieferbar.

Puristisch: planflächige Edelstahllisenen, komplett in die Oberfläche eingelassen.

Ⓟ INKLUSIVE
Ⓟ OPTIONAL BEIDSEITIG



Deutlichere Akzente: die von der Oberfläche erhabenen Edelstahllisenen.

Ⓟ INKLUSIVE
Ⓟ OPTIONAL BEIDSEITIG



Eleganz und Stil: schwarze, erhabene Lisenen erzeugen starke Kontraste.

Ⓟ INKLUSIVE
Ⓟ OPTIONAL BEIDSEITIG

▣ Optional sind Lisenen auch beidseitig lieferbar!

EDELSTAHL- UND SCHWARZE STREIFEN





Preisgleich: Hochwertige 15 mm breite,
matte Edelstahlstreifen oder schwarze Streifen aus Aluminium.

Beide Varianten werden auf der Außenseite planflächig eingelassen.
Hierdurch ergibt sich eine glatte, pflegeleichte Oberfläche.

Ⓟ INKLUSIVE

Ⓟ OPTIONAL BEIDSEITIG

TÜRINNENSEITE

Passen Sie die Türinnenseite den äußeren Designelementen an.



Ⓟ INKLUSIVE
Modell Tanis, innen mit Ziernuten



Ⓟ OPTIONAL
Modell Tanis, innen mit Edelstahl- oder schwarzen Streifen



TRANSPARENTE SCHÖNHEIT.
ORNAMENTGLAS.

Damit Sie von der mehr oder weniger klaren Durchsicht unserer Ornamentgläser einen Eindruck bekommen, haben wir zum Vergleich eine Auswahl dieser Gläser vor ein und demselben Hintergrund fotografiert.
Bei allen Haustüren mit Ornamentgläsern liegt die strukturierte Seite des Glases im Scheibenzwischenraum.
Die Pflege der Gläser ist daher besonders einfach.

Ihr Fachhändler hält eine Vielzahl an Original-Glasmustern für Sie bereit.

ORNAMENTGLAS

WÄHLEN SIE AUS EINER VIELZAHL VON ORNAMENTGLÄSERN. HIER FINDEN SIE EINIGE BEISPIELE:


Klarglas


Reflo


Klarglas teilmattiert


vollflächige Mattierung „Bonn“


Mastercarré


Madras Pave weiß


Madras Uadi weiß


Masterpoint weiß


Parsol grau


Chinchilla weiß


Ornament 504 weiß


Eisblume weiß

Die dargestellten Designgläser auf den Modellseiten können Sie durch Ornamentgläser Ihrer Wahl ersetzen.
Glasabbildungen sind aus drucktechnischen Gründen nicht verbindlich.

LED-LICHTPANEEL

INNENSEITIGES LED-LICHTPANEEL.



LED-Lichtpaneel
4000 Kelvin

Lassen Sie Ihre Haustür auf der Innenseite mit einem LED-Lichtpaneel in stimmungsvollem Licht erstrahlen.



4000 Kelvin



5000 Kelvin

Innenseitiges LED-Lichtpaneel
Besonders bei moderner Architektur sind puristische Haustüren ganz ohne Lichtausschnitte häufig die bevorzugte gestalterische Lösung.
Auch bei dieser Fassadengestaltung ist dennoch ein freundlicher, lichtdurchfluteter Eingangsbereich möglich. Die Lösung liegt im LED-Lichtpaneel, welches großflächig in einer Abmessung von 650 x 1700 mm auf der Türinnenseite verbaut ist. Optisch wirkt diese Konstruktionsart wohnraumseitig wie ein Glasausschnitt, der sanftes Tageslicht durch ein mattiertes LED-Lichtpaneel in den Innenraum einfallen lässt. Eine optimale Lösung um Gestaltungskonzepte und Lichtharmonie in Einklang zu bringen.
Die LED-Lichtpaneele sind in zwei neutralweißen Tönen erhältlich und können über eine Fernbedienung in unterschiedlichen Helligkeitsstufen abgedimmt werden.

Wählbar bei folgenden Haustür-Modellen, zu sehen auf den Seiten:

Stanton	15	Vitano	27	Aurel	56 -57
Basic	16	Camillo	36	Hansa	89
Opus Mineral	17	Viggo	43	Senta	91
Canyon	24	Taro	56	Naron	125

ECHTHOLZ-APPLIKATION

AUTHENTISCH ERLEBBAR - HAUSTÜREN MIT ECHTHOLZ-APPLIKATION.



Fichten-Altholz ist ein gewachsener Rohstoff mit Spuren gelebter Geschichte. Im Gegensatz zu folierten Oberflächen ist jedes Naturholzwerkstück ein echtes Unikat. Die Vorgeschichte spiegelt sich in der optischen Erscheinung wider. Daher fallen die Holzapplikationen bewusst unterschiedlich aus.

Die Modelle Quinn und Stanton (siehe Seite 14 - 15) enthalten Applikationen aus natürlichen, 3-Schicht Fichtenhölzern mit charakteristischer Altholz-Applikation. Die unregelmäßigen und verschiedenartigen Ausprägungen sind typische Kennzeichen dieser Produktgruppe.

Die von uns nicht zu beeinflussenden biologischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften der natürlichen Echtholz-Applikation sind stets zu beachten. So stellen die folgenden Merkmale keine Fehler dar, sondern unterstreichen vielmehr den individuellen Charakter einer Haustür mit Echtholz-Applikation:

- raue, unebene Oberfläche
- Astlöcher, Wurmstiche, Risse sowie deren Anordnung
- kleine Absplitterungen
- ungleichmäßiger, natürlicher Holzstrukturverlauf
- Farbverläufe zwischen hell und dunkel

Die Echtholz-Applikation erhält werksseitig einen Oberflächen-Versiegelungsschutz mit dem Effekt einer Hydrophobierung. Die Versiegelung schützt vor Nässe sowie Schmutz und bewirkt eine leichte Reinigung. Sie verhindert keine Verfärbung. Eine edle Silber-/Graufärbung lässt sich bei dieser Holzart nicht vermeiden und ist bewusst gewollt!

MODERNE ARCHITEKTUR


Griff Votan


Griff Jenny


Griff Pageno

Sie haben die Wahl.
Mit dem passenden Zubehör geben Sie Ihrer Haustür zusätzlich einen individuellen Akzent. Moderne Griffe vervollständigen das Design und spielen so eine wichtige Rolle in der Gestaltung Ihres Hauseingangs. Unser Zubehör erfüllt alle Anforderungen in Bezug auf Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit.



Magic
Edelstahl matt,
gerade Stützen,
dekorativer Randabschluss,
Ø 34 mm, Längen: 600, 800, 1000,
1200, 1400, 1600 und 1800 mm,
(Griffmontage auf Türblatt)
optional mit abgeschrägten Stützen
45 Grad für Montage auf Türflügel



Merkur
Edelstahl matt oder schwarz
gerade Stützen,
Ø 30 mm, Längen: 600*, 800,
1000, 1200, 1400, 1600 und
1800 mm, (Griffmontage auf Türblatt)
optional mit abgeschrägten Stützen
45 Grad für Montage auf Türflügel
*nur Edelstahl



Votan
Edelstahl matt oder schwarz
30 / 20 mm, Längen: 800,
1000, 1200, 1400, 1600 und
1800 mm
(Griffmontage auf Türblatt)

ZUBEHÖR



Cross
Edelstahl matt,
Kanten poliert,
50 / 10 mm, Länge: 582 mm
(Griffmontage auf Türblatt)



Calvin
Edelstahl matt,
30 / 30 mm, Längen: 800, 1000,
1200, 1400, 1600 und 1800 mm
(Griffmontage auf Türblatt)



Jenny
Edelstahl matt oder schwarz
Jenny 500: 30 / 10 mm, Länge: 500 mm,
Jenny 800: 30 / 10 mm, Länge: 800 mm
(Griffmontage auf Türblatt)





Pageno
Edelstahl poliert und matt,
gerade Stützen,
30 / 30 mm, Länge: 1000 mm,
(Griffmontage auf Türblatt)
optional mit abgewinkelten Stützen
für Montage auf Türflügel

MODERNE ARCHITEKTUR



Topas
Edelstahl matt oder schwarz
40 / 20 mm,
Längen: 820, 1020, 1220, 1420,
1620 und 1720 mm
lieferbar mit und ohne Fingerprint
Idencom BioKey Mini oder ekey dLine
(Griffmontage auf Türblatt)

Fingerprint.
Schlüsselloses Zutrittssystem.

- Einfache und intuitive Bedienung
- Zugangsberechtigung/-kontrolle
- VDS geprüft
- App Funktion
- Bluetooth fähig
- Kein Aussperren möglich
- Zeitsteuerung



Fingerprint
Idencom BioKey Mini
in Edelstahl und schwarz
35/57 mm
Zeilensensor

30 mögliche Benutzer



Fingerprint
Idencom BioKey Inside
in Edelstahl
45/75 mm
Zeilensensor

30 mögliche Benutzer



Fingerprint
ekey dLine
in Edelstahl und schwarz
25/52 mm
Flächensensor

20 mögliche Benutzer,
Push-Nachrichten, Sprach-
und Fernsteuerung









ZUBEHÖR



Amato
Edelstahl matt,
50 / 10 mm, Länge: 800 mm
lieferbar mit und ohne Fingerprint
Idencom BioKey Inside oder
ekey dLine
(Griffmontage auf Türblatt)

Mable
schwarz, ins Türblatt
eingelassen,
125 /1000 mm
lieferbar mit und
ohne Fingerprint
Idencom BioKey Mini
oder ekey dLine

Vitano
Edelstahl matt,
30 / 20 mm, Länge: 1200 mm,
mit integrierter, analoger Spionkamera
und Farbbildmonitor auf der Türinnenseite
(Griffmontage auf Türblatt)



Analoger Türspion
ins Türblatt eingelassen
Edelstahl, Ø 16 mm, Einfallswinkel 150°,
mit Farbbildmonitor auf der Türinnenseite

Optional:
- Türblatt innenseitig planflächig
- Türblatt innenseitig aufgesetzt
- lose für Wandmontage

Analoge Spionkamera im Haustürgriff.
Nicht alle Überraschungen sind erwünscht.

Griff Vitano in Edelstahl, Höhe 1200 mm, mit integriertem, analogem Türspion, spritzwassergeschützt, Einfallswinkel 150° Grad.

Farbbildmonitor 4,3 Zoll auf der Türblattinnenseite mit Edelstahlblende. Netzunabhängiger Betrieb durch 4 AA-Batterien.

Optional kann der Farbmonitor planflächig auf der Türinnenseite eingelassen werden (siehe Bild rechts). Eine Wandmontage mit einer Kabellänge von max. 5 m ist ebenfalls möglich.

Farbbildmonitor auf der Türblattinnenseite





Line
Edelstahl matt,
30 / 30 mm, Länge: 900 mm
(Griffmontage auf Türblatt)



Vinzenz
Edelstahl matt,
Mittelteil Eichenholz,
40 / 20 mm, Länge: 1000 mm
(Griffmontage auf Türblatt)



Marek
Edelstahl matt,
40 / 20 mm,
Längen: 800, 1000 und 1200* mm
*optional mit LED 4000K / 5000K
(Griffmontage auf Türblatt)



Stripe
Edelstahl matt,
30 / 20 mm, Länge: 1055 mm
(Griffmontage auf Türblatt)

Meru
Jatobaholz / Edelstahl matt,
gerade Stützen,
Ø 40 mm, Länge: 1600 mm,
(Griffmontage auf Türblatt)
optional mit abgeschrägten Stützen
45 Grad für Montage auf Türflügel

Smart Touch. Öffnung der Haustür ohne Schlüssel.



Annähern, berühren, hineingehen
Smart Touch ist die Lösung für alle, die das Suchen nach dem Schlüssel leid sind. Es genügt ein **SmartKey** in der Tasche. Nähern Sie sich einfach der Tür und berühren Sie den Türgriff – schon entriegelt das Schloss. So einfach, so bequem.

Für eine moderne Optik sorgen die Türgriffe, die aus hochwertigem Edelstahl gefertigt sind. Die gesamte Technik ist unsichtbar in der Griffstange und der Tür verbaut. So sind keine zusätzlichen Komponenten an oder neben der Tür erforderlich, die das Design negativ beeinflussen könnten.

Smart Touch – der ultimative Bedienkomfort für Ihre Haustür mit Motorschloss.



Helios
Edelstahl matt,
Ø 30 mm,
Länge: 1600 mm
(Griffmontage auf Türblatt)

Fortino
Edelstahl matt,
40 / 25 mm,
Länge: 1600 mm
(Griffmontage auf Türblatt)

MODERNE ARCHITEKTUR



Griff Marek, 1200 mm
5000K LED


Griff Meru


Griff Viggo



Viggo
Edelstahl matt oder schwarz
planflächig in das Türblatt eingelassen,
400/115 mm
(nur bei flügelabdeckend montierbar)



Harper
Edelstahl matt,
480 / 65 / 9 mm
(Griffmontage auf Türblatt)



Nova
schwarz, in das Türblatt
eingelassen, 340 / 105 mm,
Montage vertikal oder horizontal



Maike
Edelstahl matt,
Ø 30 mm, Länge: 330 mm



Roxy
Edelstahl matt,
Ø 25 mm, Länge: 315 mm



Sacora
Edelstahl matt,
30 / 30 mm, Länge: 500 mm



Gracia
Edelstahl poliert und matt,
Ø 30 mm, Länge: 600 mm



Danilo
Edelstahl matt mit vier polierten Ringen,
gerade Stützen,
Ø 30 mm, Länge: 600 mm,
(Griffmontage auf Türblatt)
optional mit abgeschrägten Stützen 45 Grad
für Montage auf Türflügel

MODERNE ARCHITEKTUR



eTürgriff Mateo
Edelstahl matt, mit **Edelstahl-Halbgarnitur**
auf der Innenseite der Haustür
40 / 23 mm, rückseitig abgerundet,
Längen: 1400 mm und 1600 mm
(Griffmontage auf Türblatt)

Smart Home. Kontaktlose Öffnung der Haustür.



Der eTürgriff Mateo mit Gestensteuerung ermöglicht es Ihnen, die Haustür kontaktlos zu öffnen – nur mit einer Fußbewegung durch ein Lichtfeld auf dem Boden.

Wer zum Eintritt berechtigt ist, wird beim Annähern an die Tür über das verschlüsselte Signal eines **Transponders** automatisch erkannt.

- Kontaktlose Entriegelung
- Komfortabler Zutritt
- Sichere Technik
- Ultimativer Bedienkomfort für Ihre Haustür mit Motorschloss

Kontaktlose Entriegelung
Nähert sich eine zutrittsberechtigte Person der Haustür, erscheint auf dem Boden unter dem Bügelgriff ein Lichtfeld. Eine Bewegung durch das Lichtfeld – mit dem Fuß oder auch mit einem Regenschirm – genügt.

Komfortabler Zutritt
Sperrige Gegenstände, viele Einkaufstaschen oder auch kleine Kinder auf dem Arm können einfach und bequem ins Haus gebracht werden. Absetzen ist nicht nötig.

Sichere Technik
Die Kommunikation zwischen Transponder und Steuerungs-Einheit ist nach dem heutigen Stand der Technik AES-verschlüsselt. Die mehrfache Kommunikation zwischen Transponder und Steuerungs-Einheit bietet eine deutlich höhere Sicherheit als ein herkömmlicher Schlüssel. Das eTürgriff-System Mateo kann unterscheiden, ob das Transponder-Signal vor oder hinter der Tür abgeschickt wird – versehentliches Freigeben der Tür von innen wird so ausgeschlossen.
Der Funk-Erfassungsradius beträgt lediglich einen Meter und schützt so die Kommunikation zusätzlich. Der Transponder schaltet sich nach 30 Sekunden in Ruhelage automatisch aus, d. h. er sendet nicht mehr und verbraucht in dieser Zeit auch keine Energie. Verschiedene Lichtfarben sorgen für gute Sichtbarkeit des Lichtfelds vor der Tür auf unterschiedlichen Untergründen.



Smart Home. Türkommunikationssystem. Steuerung der Haustür per App.

Das **Türkommunikationssystem Miles** ermöglicht Ihnen jederzeit mit Ihren Besuchern in Kontakt zu treten. Selbst dann, wenn Sie nicht Zuhause sind.

Sehen, sprechen, öffnen u.v.m. – egal wo Sie sind. Die Bedienung erfolgt einfach und bequem über das Smartphone oder Tablet.

Inklusive Smart Home-Server
In dem kleinen und dezenten Türmodul steckt ein Smart Home-Server, mit dem neben der Türöffnung auch Benutzer und Zutrittsberechtigungen verwaltet werden können.

Türkommunikationssystem Miles
140 / 40 mm
(Griffmontage auf Türblatt)

- flächenbündig in das Türblatt eingelassen mit Touchklingel und LED-Beleuchtung
- Von überall kommunizieren: Gespräch annehmen oder ablehnen
- SSL-verschlüsselte Kommunikation
- Öffnung der Tür und Verwaltung über eine kostenlose App
- Keine Besucher mehr verpassen
- Zutrittskontrolle und Protokoll
- Nachtsichtmodus
- Bluetooth fähig
- Ultimativer Bedienkomfort für Ihre Haustür mit Motorschloss



TRADITIONELLE ARCHITEKTUR


Griff Amelie


Griff Fairy





Elsa, Bronzeguss
Ø 30 mm, Länge: 398 mm



Alegro, Bronzeguss
Ø 35 mm, Länge: 330 mm



PZ-Sicherheitsrosette
Bronzeguss
30 / 67 mm, Stärke 10 mm
Art.-Nr. 1064



PZ-Sicherheitsrosette
Bronzeguss
mit Kernziehschutz
30 / 69 mm, Stärke 15 mm
Art.-Nr. 316

Sockelprofil „Classic“
82 / 15 mm,
RAL-Farbe oder Holz- und Dekoroberfläche
handwerklich angepasst





Lena
Messing brüniert,
bedingt wetterbeständig,
Ø 20 mm, Länge: 295 mm



Amelie
Chrom,
Ø 30 mm, Länge: 320 mm



PZ-Sicherheitsrosette
Messing brüniert,
bedingt wetterbeständig,
30 / 70 mm, Stärke 10 mm
Art.-Nr. 1014



PZ-Sicherheitsrosette
Chrom,
30 / 70 mm, Stärke 10 mm
Art.-Nr. 1658



PZ-Sicherheitsrosette
Chrom mit Kernziehschutz,
einstellbar von 5 - 10 mm,
30 / 70 mm, Stärke 15 mm,
Art.-Nr. 1659

ZUBEHÖR



Sarah
Edelstahl matt,
Ø 30 mm, Länge: 1200 mm
(Griffmontage auf Türblatt
und Türflügel möglich)



Fairy
Edelstahl poliert und matt,
Ø 30 mm, Länge: 620 mm
(Griffmontage auf Türblatt)

Abacus
Edelstahl poliert und matt,
40 / 10 mm, Länge: 1450 mm
(Griffmontage auf Türblatt)



Andrea
Edelstahl matt,
Ø 25 mm,
Andrea 530: Länge 530 mm,
Andrea 835: Länge 835 mm



Ameland
Ø 70 mm
(Griffmontage auf Türblatt)
Edelstahl matt oder
schwarz



Adele
Ø 70 mm
(Griffmontage auf Türblatt)
Edelstahl matt oder
schwarz



Edda
Ø 52 mm
75 x 34 mm
Edelstahl matt oder schwarz



Dorina
Edelstahl poliert und matt,
Ø 30 mm, Länge: 350 mm



Anna
Edelstahl matt,
Ø 30 mm, Länge: 290 mm



Noelle
Edelstahl matt,
Ø 35 mm auf 25 mm konkav,
Länge: 330 mm



Tilla
Edelstahl matt,
Ø 25 mm, Länge: 330 mm

SICHERHEITSROSETTEN



PZ-Sicherheitsrosette
33 / 74 mm, Stärke 10 mm,
Edelstahl matt: Art.-Nr. 1049
schwarz: Art.-Nr. 1049-01



PZ-Sicherheitsrosette
mit Kernziehschutz,
Edelstahl matt: Art.-Nr. 1062
einstellbar von 5-7 mm
33 / 74 mm, Stärke 12 mm
schwarz: Art.-Nr. 1062-02
einstellbar von 8-11 mm
33 / 74 mm, Stärke 12 mm



PZ-Sicherheitsrosette
mit Kernziehschutz,
einstellbar von 8 - 15 mm,
37 / 74 mm, Stärke 14 mm,
Edelstahl matt: Art.-Nr. 1062-01
schwarz: Art.-Nr. 1062-03



PZ-Schutzrosette
33 / 79 mm, Stärke 4 mm,
Edelstahl matt: Art.-Nr. 1646,
Edelstahl optional mit polierten Kanten:
Art.-Nr. 1646-01
schwarz: Art.-Nr. 1646-02



PZ-Rosette
mit planflächigem Schlüsselschutz,
inkl. PZ-Ringrosette 1810 Edelstahl,
50 / 100 mm,
Edelstahl matt: Art.-Nr. 1738
schwarz: Art.-Nr. 1738-01



PZ-Sicherheitsrosette
mit Kernziehschutz,
30 / 30 mm, Stärke 3 mm
Edelstahl matt : Art.-Nr. 254
schwarz: Art.-Nr. 254-01



PZ-Ringrosette
Edelstahl matt,
Ø 32 mm, Stärke 9 mm
Art.-Nr. 1610



Briefklappe Gerda
äußere Einwurfklappe: Edelstahl matt,
innere Windklappe: Kunststoff weiß oder
beidseitig Edelstahl matt
346 / 85 mm



Briefklappe Gerda
äußere Einwurfklappe: schwarz,
innere Windklappe: Kunststoff weiß,
Optional: schwarz oder Edelstahl matt
346 / 85 mm



Briefklappe Tilla
äußere Einwurfklappe: Edelstahl matt,
innere Windklappe: Kunststoff weiß
oder beidseitig Edelstahl matt
275 / 82 mm



Trittschutz Edelstahl matt
Höhe: 40 mm,
- planflächig in das flügelabdeckende Türblatt eingelassen, Art. Nr. 1709
- auf das flügelabdeckende Türblatt aufgesetzt, Art. Nr. 1710



Trittschutz schwarz
Höhe: 40 mm,
- planflächig in das flügelabdeckende Türblatt eingelassen, Art. Nr. 255

INNENDRÜCKER / TÜRSPIONE



Innendrücker
schwarz, 35 / 245 mm, Tiefe 70 mm
Art.-Nr. 253



Innendrücker
Edelstahl matt,
35 / 245 mm, Tiefe 70 mm
Art.-Nr. 1048



Innendrücker-Set
schwarz, 1/2 Garnitur, L-Form,
Rosette Ø 52 mm, Tiefe 9 mm,
Drücker 160 mm, Tiefe 70 mm,
Art.-Nr. 251



Innendrücker-Set
Edelstahl matt, 1/2 Garnitur, L-Form,
Rosette Ø 52 mm, Tiefe 9 mm,
Drücker 160 mm, Tiefe 70 mm,
Art.-Nr. 1628



Innendrücker-Set
schwarz, 1/2 Garnitur, L-Form,
Rosette 30 / 72 mm, Tiefe 9 mm,
Drücker 150 mm, Tiefe 70 mm,
Art.-Nr. 252



Innendrücker-Set
Edelstahl matt, 1/2 Garnitur, L-Form,
Rosette 30 / 72 mm, Tiefe 9 mm,
Drücker 150 mm, Tiefe 70 mm,
Art.-Nr. 1626



Griffgarnitur Victoria
Außendrücker:
SKG***, Edelstahl matt mit Kernziehschutz,
32 / 250 mm, Tiefe 60 mm,
Innendrücker:
32 / 250 mm, Tiefe 70 mm,
Art.-Nr. 1773-01



Türspion
(thermisch getrennt)
Chrom, Ø 20 mm, Einfallswinkel 170°,
Art.-Nr. 1319



Türspion
(nicht thermisch getrennt)
Edelstahl matt, Ø 26 mm,
Einfallswinkel 200°,
Art.-Nr. 1318



Türspion
(nicht thermisch getrennt)
Chrom, Ø 26 mm, Einfallswinkel 200°,
Art.-Nr. 1321
schwarz, Ø 26 mm, Einfallswinkel 200°,
Art.-Nr. 322

MODERNE ARCHITEKTUR


Griff Votan


Griff Jenny


Griff Pageno

Sie haben die Wahl.
Mit dem passenden Zubehör geben Sie Ihrer Haustür zusätzlich einen individuellen Akzent. Moderne Griffe vervollständigen das Design und spielen so eine wichtige Rolle in der Gestaltung Ihres Hauseingangs. Unser Zubehör erfüllt alle Anforderungen in Bezug auf Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit.



Magic
Edelstahl matt,
gerade Stützen,
dekorativer Randabschluss,
Ø 34 mm, Längen: 600, 800, 1000,
1200, 1400, 1600 und 1800 mm,
(Griffmontage auf Türblatt)
optional mit abgeschrägten Stützen
45 Grad für Montage auf Türflügel



Merkur
Edelstahl matt oder schwarz
gerade Stützen,
Ø 30 mm, Längen: 600*, 800,
1000, 1200, 1400, 1600 und
1800 mm, (Griffmontage auf Türblatt)
optional mit abgeschrägten Stützen
45 Grad für Montage auf Türflügel
*nur Edelstahl



Votan
Edelstahl matt oder schwarz
30 / 20 mm, Längen: 800,
1000, 1200, 1400, 1600 und
1800 mm
(Griffmontage auf Türblatt)

ZUBEHÖR



Cross
Edelstahl matt,
Kanten poliert,
50 / 10 mm, Länge: 582 mm
(Griffmontage auf Türblatt)



Calvin
Edelstahl matt,
30 / 30 mm, Längen: 800, 1000,
1200, 1400, 1600 und 1800 mm
(Griffmontage auf Türblatt)



Jenny
Edelstahl matt oder schwarz
Jenny 500: 30 / 10 mm, Länge: 500 mm,
Jenny 800: 30 / 10 mm, Länge: 800 mm
(Griffmontage auf Türblatt)





Pageno
Edelstahl poliert und matt,
gerade Stützen,
30 / 30 mm, Länge: 1000 mm,
(Griffmontage auf Türblatt)
optional mit abgewinkelten Stützen
für Montage auf Türflügel

MODERNE ARCHITEKTUR



Topas
Edelstahl matt oder schwarz
40 / 20 mm,
Längen: 820, 1020, 1220, 1420,
1620 und 1720 mm
lieferbar mit und ohne Fingerprint
Idencom BioKey Mini oder ekey dLine
(Griffmontage auf Türblatt)

Fingerprint.
Schlüsselloses Zutrittssystem.

- Einfache und intuitive Bedienung
- Zugangsberechtigung/-kontrolle
- VDS geprüft
- App Funktion
- Bluetooth fähig
- Kein Aussperren möglich
- Zeitsteuerung



Fingerprint
Idencom BioKey Mini
in Edelstahl und schwarz
35/57 mm
Zeilensensor

30 mögliche Benutzer



Fingerprint
Idencom BioKey Inside
in Edelstahl
45/75 mm
Zeilensensor

30 mögliche Benutzer



Fingerprint
ekey dLine
in Edelstahl und schwarz
25/52 mm
Flächensensor

20 mögliche Benutzer,
Push-Nachrichten, Sprach-
und Fernsteuerung









ZUBEHÖR



Amato
Edelstahl matt,
50 / 10 mm, Länge: 800 mm
lieferbar mit und ohne Fingerprint
Idencom BioKey Inside oder
ekey dLine
(Griffmontage auf Türblatt)

Mable
schwarz, ins Türblatt
eingelassen,
125 /1000 mm
lieferbar mit und
ohne Fingerprint
Idencom BioKey Mini
oder ekey dLine

Vitano
Edelstahl matt,
30 / 20 mm, Länge: 1200 mm,
mit integrierter, analoger Spionkamera
und Farbbildmonitor auf der Türinnenseite
(Griffmontage auf Türblatt)



Analoger Türspion
ins Türblatt eingelassen
Edelstahl, Ø 16 mm, Einfallswinkel 150°,
mit Farbbildmonitor auf der Türinnenseite

Optional:
- Türblatt innenseitig planflächig
- Türblatt innenseitig aufgesetzt
- lose für Wandmontage

Analoge Spionkamera im Haustürgriff.
Nicht alle Überraschungen sind erwünscht.

Griff Vitano in Edelstahl, Höhe 1200 mm, mit integriertem, analogem Türspion, spritzwassergeschützt, Einfallswinkel 150° Grad.

Farbbildmonitor 4,3 Zoll auf der Türblattinnenseite mit Edelstahlblende. Netzunabhängiger Betrieb durch 4 AA-Batterien.

Optional kann der Farbmonitor planflächig auf der Türinnenseite eingelassen werden (siehe Bild rechts). Eine Wandmontage mit einer Kabellänge von max. 5 m ist ebenfalls möglich.

Farbbildmonitor auf der Türblattinnenseite





Line
Edelstahl matt,
30 / 30 mm, Länge: 900 mm
(Griffmontage auf Türblatt)



Vinzenz
Edelstahl matt,
Mittelteil Eichenholz,
40 / 20 mm, Länge: 1000 mm
(Griffmontage auf Türblatt)



Marek
Edelstahl matt,
40 / 20 mm,
Längen: 800, 1000 und 1200* mm
*optional mit LED 4000K / 5000K
(Griffmontage auf Türblatt)



Stripe
Edelstahl matt,
30 / 20 mm, Länge: 1055 mm
(Griffmontage auf Türblatt)

Meru
Jatobaholz / Edelstahl matt,
gerade Stützen,
Ø 40 mm, Länge: 1600 mm,
(Griffmontage auf Türblatt)
optional mit abgeschrägten Stützen
45 Grad für Montage auf Türflügel

Smart Touch. Öffnung der Haustür ohne Schlüssel.



Annähern, berühren, hineingehen
Smart Touch ist die Lösung für alle, die das Suchen nach dem Schlüssel leid sind. Es genügt ein **SmartKey** in der Tasche. Nähern Sie sich einfach der Tür und berühren Sie den Türgriff – schon entriegelt das Schloss. So einfach, so bequem.

Für eine moderne Optik sorgen die Türgriffe, die aus hochwertigem Edelstahl gefertigt sind. Die gesamte Technik ist unsichtbar in der Griffstange und der Tür verbaut. So sind keine zusätzlichen Komponenten an oder neben der Tür erforderlich, die das Design negativ beeinflussen könnten.

Smart Touch – der ultimative Bedienkomfort für Ihre Haustür mit Motorschloss.



Helios
Edelstahl matt,
Ø 30 mm,
Länge: 1600 mm
(Griffmontage auf Türblatt)

Fortino
Edelstahl matt,
40 / 25 mm,
Länge: 1600 mm
(Griffmontage auf Türblatt)

MODERNE ARCHITEKTUR



Griff Marek, 1200 mm
5000K LED


Griff Meru


Griff Viggo



Viggo
Edelstahl matt oder schwarz
planflächig in das Türblatt eingelassen,
400/115 mm
(nur bei flügelabdeckend montierbar)



Harper
Edelstahl matt,
480 / 65 / 9 mm
(Griffmontage auf Türblatt)



Nova
schwarz, in das Türblatt
eingelassen, 340 / 105 mm,
Montage vertikal oder horizontal



Maike
Edelstahl matt,
Ø 30 mm, Länge: 330 mm



Roxy
Edelstahl matt,
Ø 25 mm, Länge: 315 mm



Sacora
Edelstahl matt,
30 / 30 mm, Länge: 500 mm



Gracia
Edelstahl poliert und matt,
Ø 30 mm, Länge: 600 mm



Danilo
Edelstahl matt mit vier polierten Ringen,
gerade Stützen,
Ø 30 mm, Länge: 600 mm,
(Griffmontage auf Türblatt)
optional mit abgeschrägten Stützen 45 Grad
für Montage auf Türflügel

MODERNE ARCHITEKTUR



eTürgriff Mateo
Edelstahl matt, mit **Edelstahl-Halbgarnitur**
auf der Innenseite der Haustür
40 / 23 mm, rückseitig abgerundet,
Längen: 1400 mm und 1600 mm
(Griffmontage auf Türblatt)

Smart Home. Kontaktlose Öffnung der Haustür.



Der eTürgriff Mateo mit Gestensteuerung ermöglicht es Ihnen, die Haustür kontaktlos zu öffnen – nur mit einer Fußbewegung durch ein Lichtfeld auf dem Boden.

Wer zum Eintritt berechtigt ist, wird beim Annähern an die Tür über das verschlüsselte Signal eines **Transponders** automatisch erkannt.

- Kontaktlose Entriegelung
- Komfortabler Zutritt
- Sichere Technik
- Ultimativer Bedienkomfort für Ihre Haustür mit Motorschloss

Kontaktlose Entriegelung
Nähert sich eine zutrittsberechtigte Person der Haustür, erscheint auf dem Boden unter dem Bügelgriff ein Lichtfeld. Eine Bewegung durch das Lichtfeld – mit dem Fuß oder auch mit einem Regenschirm – genügt.

Komfortabler Zutritt
Sperrige Gegenstände, viele Einkaufstaschen oder auch kleine Kinder auf dem Arm können einfach und bequem ins Haus gebracht werden. Absetzen ist nicht nötig.

Sichere Technik
Die Kommunikation zwischen Transponder und Steuerungs-Einheit ist nach dem heutigen Stand der Technik AES-verschlüsselt. Die mehrfache Kommunikation zwischen Transponder und Steuerungs-Einheit bietet eine deutlich höhere Sicherheit als ein herkömmlicher Schlüssel. Das eTürgriff-System Mateo kann unterscheiden, ob das Transponder-Signal vor oder hinter der Tür abgeschickt wird – versehentliches Freigeben der Tür von innen wird so ausgeschlossen.
Der Funk-Erfassungsradius beträgt lediglich einen Meter und schützt so die Kommunikation zusätzlich. Der Transponder schaltet sich nach 30 Sekunden in Ruhelage automatisch aus, d. h. er sendet nicht mehr und verbraucht in dieser Zeit auch keine Energie. Verschiedene Lichtfarben sorgen für gute Sichtbarkeit des Lichtfelds vor der Tür auf unterschiedlichen Untergründen.



Smart Home. Türkommunikationssystem. Steuerung der Haustür per App.

Das **Türkommunikationssystem Miles** ermöglicht Ihnen jederzeit mit Ihren Besuchern in Kontakt zu treten. Selbst dann, wenn Sie nicht Zuhause sind.

Sehen, sprechen, öffnen u.v.m. – egal wo Sie sind. Die Bedienung erfolgt einfach und bequem über das Smartphone oder Tablet.

Inklusive Smart Home-Server
In dem kleinen und dezenten Türmodul steckt ein Smart Home-Server, mit dem neben der Türöffnung auch Benutzer und Zutrittsberechtigungen verwaltet werden können.

Türkommunikationssystem Miles
140 / 40 mm
(Griffmontage auf Türblatt)

- flächenbündig in das Türblatt eingelassen mit Touchklingel und LED-Beleuchtung
- Von überall kommunizieren: Gespräch annehmen oder ablehnen
- SSL-verschlüsselte Kommunikation
- Öffnung der Tür und Verwaltung über eine kostenlose App
- Keine Besucher mehr verpassen
- Zutrittskontrolle und Protokoll
- Nachtsichtmodus
- Bluetooth fähig
- Ultimativer Bedienkomfort für Ihre Haustür mit Motorschloss



TRADITIONELLE ARCHITEKTUR


Griff Amelie


Griff Fairy





Elsa, Bronzeguss
Ø 30 mm, Länge: 398 mm



Alegro, Bronzeguss
Ø 35 mm, Länge: 330 mm



PZ-Sicherheitsrosette
Bronzeguss
30 / 67 mm, Stärke 10 mm
Art.-Nr. 1064



PZ-Sicherheitsrosette
Bronzeguss
mit Kernziehschutz
30 / 69 mm, Stärke 15 mm
Art.-Nr. 316

Sockelprofil „Classic“
82 / 15 mm,
RAL-Farbe oder Holz- und Dekoroberfläche
handwerklich angepasst





Lena
Messing brüniert,
bedingt wetterbeständig,
Ø 20 mm, Länge: 295 mm



Amelie
Chrom,
Ø 30 mm, Länge: 320 mm



PZ-Sicherheitsrosette
Messing brüniert,
bedingt wetterbeständig,
30 / 70 mm, Stärke 10 mm
Art.-Nr. 1014



PZ-Sicherheitsrosette
Chrom,
30 / 70 mm, Stärke 10 mm
Art.-Nr. 1658



PZ-Sicherheitsrosette
Chrom mit Kernziehschutz,
einstellbar von 5 - 10 mm,
30 / 70 mm, Stärke 15 mm,
Art.-Nr. 1659

ZUBEHÖR



Sarah
Edelstahl matt,
Ø 30 mm, Länge: 1200 mm
(Griffmontage auf Türblatt
und Türflügel möglich)



Fairy
Edelstahl poliert und matt,
Ø 30 mm, Länge: 620 mm
(Griffmontage auf Türblatt)

Abacus
Edelstahl poliert und matt,
40 / 10 mm, Länge: 1450 mm
(Griffmontage auf Türblatt)



Andrea
Edelstahl matt,
Ø 25 mm,
Andrea 530: Länge 530 mm,
Andrea 835: Länge 835 mm



Ameland
Ø 70 mm
(Griffmontage auf Türblatt)
Edelstahl matt oder
schwarz



Adele
Ø 70 mm
(Griffmontage auf Türblatt)
Edelstahl matt oder
schwarz



Edda
Ø 52 mm
75 x 34 mm
Edelstahl matt oder schwarz



Dorina
Edelstahl poliert und matt,
Ø 30 mm, Länge: 350 mm



Anna
Edelstahl matt,
Ø 30 mm, Länge: 290 mm



Noelle
Edelstahl matt,
Ø 35 mm auf 25 mm konkav,
Länge: 330 mm



Tilla
Edelstahl matt,
Ø 25 mm, Länge: 330 mm

SICHERHEITSROSETTEN



PZ-Sicherheitsrosette
33 / 74 mm, Stärke 10 mm,
Edelstahl matt: Art.-Nr. 1049
schwarz: Art.-Nr. 1049-01



PZ-Sicherheitsrosette
mit Kernziehschutz,
Edelstahl matt: Art.-Nr. 1062
einstellbar von 5-7 mm
33 / 74 mm, Stärke 12 mm
schwarz: Art.-Nr. 1062-02
einstellbar von 8-11 mm
33 / 74 mm, Stärke 12 mm



PZ-Sicherheitsrosette
mit Kernziehschutz,
einstellbar von 8 - 15 mm,
37 / 74 mm, Stärke 14 mm,
Edelstahl matt: Art.-Nr. 1062-01
schwarz: Art.-Nr. 1062-03



PZ-Schutzrosette
33 / 79 mm, Stärke 4 mm,
Edelstahl matt: Art.-Nr. 1646,
Edelstahl optional mit polierten Kanten:
Art.-Nr. 1646-01
schwarz: Art.-Nr. 1646-02



PZ-Rosette
mit planflächigem Schlüsselschutz,
inkl. PZ-Ringrosette 1810 Edelstahl,
50 / 100 mm,
Edelstahl matt: Art.-Nr. 1738
schwarz: Art.-Nr. 1738-01



PZ-Sicherheitsrosette
mit Kernziehschutz,
30 / 30 mm, Stärke 3 mm
Edelstahl matt : Art.-Nr. 254
schwarz: Art.-Nr. 254-01



PZ-Ringrosette
Edelstahl matt,
Ø 32 mm, Stärke 9 mm
Art.-Nr. 1610



Briefklappe Gerda
äußere Einwurfklappe: Edelstahl matt,
innere Windklappe: Kunststoff weiß oder
beidseitig Edelstahl matt
346 / 85 mm



Briefklappe Gerda
äußere Einwurfklappe: schwarz,
innere Windklappe: Kunststoff weiß,
Optional: schwarz oder Edelstahl matt
346 / 85 mm



Briefklappe Tilla
äußere Einwurfklappe: Edelstahl matt,
innere Windklappe: Kunststoff weiß
oder beidseitig Edelstahl matt
275 / 82 mm



Trittschutz Edelstahl matt
Höhe: 40 mm,
- planflächig in das flügelabdeckende Türblatt eingelassen, Art. Nr. 1709
- auf das flügelabdeckende Türblatt aufgesetzt, Art. Nr. 1710



Trittschutz schwarz
Höhe: 40 mm,
- planflächig in das flügelabdeckende Türblatt eingelassen, Art. Nr. 255

INNENDRÜCKER / TÜRSPIONE



Innendrücker
schwarz, 35 / 245 mm, Tiefe 70 mm
Art.-Nr. 253



Innendrücker
Edelstahl matt,
35 / 245 mm, Tiefe 70 mm
Art.-Nr. 1048



Innendrücker-Set
schwarz, 1/2 Garnitur, L-Form,
Rosette Ø 52 mm, Tiefe 9 mm,
Drücker 160 mm, Tiefe 70 mm,
Art.-Nr. 251



Innendrücker-Set
Edelstahl matt, 1/2 Garnitur, L-Form,
Rosette Ø 52 mm, Tiefe 9 mm,
Drücker 160 mm, Tiefe 70 mm,
Art.-Nr. 1628



Innendrücker-Set
schwarz, 1/2 Garnitur, L-Form,
Rosette 30 / 72 mm, Tiefe 9 mm,
Drücker 150 mm, Tiefe 70 mm,
Art.-Nr. 252



Innendrücker-Set
Edelstahl matt, 1/2 Garnitur, L-Form,
Rosette 30 / 72 mm, Tiefe 9 mm,
Drücker 150 mm, Tiefe 70 mm,
Art.-Nr. 1626



Griffgarnitur Victoria
Außendrücker:
SKG***, Edelstahl matt mit Kernziehschutz,
32 / 250 mm, Tiefe 60 mm,
Innendrücker:
32 / 250 mm, Tiefe 70 mm,
Art.-Nr. 1773-01



Türspion
(thermisch getrennt)
Chrom, Ø 20 mm, Einfallswinkel 170°,
Art.-Nr. 1319



Türspion
(nicht thermisch getrennt)
Edelstahl matt, Ø 26 mm,
Einfallswinkel 200°,
Art.-Nr. 1318



Türspion
(nicht thermisch getrennt)
Chrom, Ø 26 mm, Einfallswinkel 200°,
Art.-Nr. 1321
schwarz, Ø 26 mm, Einfallswinkel 200°,
Art.-Nr. 322

Architekturwelten und Haustüren

HAUSTÜREN DESIGNED BY OBUK®

Unser gesamtes Modellsortiment finden Sie unter www.obuk.de.
Beratung und Verkauf über OBUK Fachhändler.

© Copyright by OBUK · D-59302 Oelde · Modell-, Programm- und technische Änderungen vorbehalten. 11/2023