

GMS | TOOLS

Catalogus

Gatenzagen




BAHCO

BAHCO GATZAGEN FULL OF POWER!


Bahco-gatzagen zijn toonaangevend op het gebied van precisie, kwaliteit, duurzaamheid en veelzijdigheid. U vindt de gatzagen en accessoires die u nodig hebt, voor welke toepassing dan ook. Elk onderdeel van de gatzagen is gericht op het verbeteren van de productiviteit en het vakmanschap, vanaf het ontwerp van de zaagbladen tot de productietechnologie van de zaagtanden. De kwaliteit is constant en er is totale controle, van het produceren van het bimetaal tot aan de voltooide gatzag. In ons eigen R&D-onderzoekskantoor testen en ontwikkelen we innovaties om ervoor te zorgen dat we voorop blijven lopen in de markt. Ons assortiment gatzagen en accessoires is te gebruiken voor vrijwel elk materiaal en met alle machinemerken.

Compleet gatzaagsysteem


Op zoek naar maximale prestaties en flexibiliteit? Bahco's aanbod aan gatzaaghouders, verlengstukken, centreerboren, uitwerperen en adapters is ontworpen als een volledig uitwisselbaar systeem.

Bahco onderscheidt drie types gatzagen: Superior, Bimetaal en Carbide. De Superior-zagen zijn perfect voor het maken van gaten in verschillende houtsoorten, maar ook in kunststof en zelfs steen. De Bimetaal-gatzagen zijn speciaal ontworpen voor het zagen in metalen, maar zijn ook inzetbaar voor zachtere materialen. Carbide is onze alleskunner en kan bijna overal zijn tanden in zetten.


QUICK-EJECT HOUDER VOOR TIJDBESPARENDE PRESTATIES



QUICK-EJECT GATZAAGHOUDER
VOOR HET SNEL EN GEMAKKELIJK
VERWIJDEREN VAN DE KERN



GATEN ONDER EEN
HOEK ZAGEN



ADAPTER VOOR HET VERGROTEN
VAN BESTAANDE GATEN



Bekijk hoe
het werkt




3833

SUPERIOR GATZAGEN

De Superior multiconstructie-gatzagen van Bahco zijn van superieure kwaliteit en zijn perfect voor het maken van gaten in verschillende houtsoorten waaronder MDF, hout, spaanplaat en fineer, maar ook in baksteen, gasbeton, gipsplaat en harde kunststoffen. Deze gatzagen hebben een zaagdiepte van maar liefst 71 mm zodat u gaten in houten draagbalken tot 70 mm in één keer kunt zagen! De precisiegeslepen hardmetalen tanden en ultragladde coating maken soepel werken mogelijk met een lagere aanzetdruk. Het Bahco-assortiment omvat gatzagen in nagenoeg elke maat, perfect passend op onze Quick Eject-snelwisselhouders. De Bahco-gatzagen passen op alle boormachines, zowel stationair als draagbaar.



ZAAGDIEPTE VAN 71 MM!

PERMANENTE LASERMARKERING
VAN DE AFMETING
IN MILLIMETERS EN INCHES67
2 5/81818
SuperiorWOOD &
BRICKSDE SPECIALE KORRELCOATING
MINIMALISEERT WARMTE
EN WRIJVINGDirect binnendringen in
het materiaal dankzij
precieze tandgeometrieEenvoudige gatzagselectie
dankzij de geprinte
materiaalinformatieBrede geulen voor snelle en
effectieve spaanverwijdering*Gewoon
superior!*

3833-SET-207

SUPERIOR™ GATZAGENSET 14-DELIG

- Met de meest populaire afmetingen voor timmermannen, installateur en electriciëns. Inclusief houders.
- Inhoud: Gatzagen: 19, 22, 25, 35, 44, 51, 64, 67, 76, 83 mm
2 houders: 19 – 30 mm, 32 – 169 mm, 1 centreerboor, 1 vergrotingsadapter
- De Multiconstructie-gatzagen van Bahco zijn van superieure kwaliteit en zijn perfect voor het maken van gaten in verschillende houtsoorten waaronder MDF, maar ook in baksteen, gasbeton, gipsplaat en harde kunststoffen.
- Zaagdiepte 71mm (2 3/4")



3833-SET-208

SUPERIOR™ GATZAGENSET 15-DELIG

- Met de meest populaire afmetingen voor timmermannen, installateur en electriciëns. Inclusief houders.
- Inhoud: Gatzagen: 19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 76 mm
2 houders: 19 – 30 mm, 32 – 169 mm, 1 centreerboor, 1 vergrotingsadapter
- De Multiconstructie-gatzagen van Bahco zijn van superieure kwaliteit en zijn perfect voor het maken van gaten in verschillende houtsoorten waaronder MDF, maar ook in baksteen, gasbeton, gipsplaat en harde kunststoffen.
- Zaagdiepte 71mm (2 3/4")

*Inclusief
68mm!*

3833-PROMO-42

SUPERIOR GATZAGENSET 6-DELIG

- Met de meest voorkomende maten, Benelux special
- Inhoud: Gatzagen: 32, 51, 76, 83mm, Quick Release houder (3834-ARBR-9100EL), Vergrotingsadapter (3834-UPSIZ)



3833-PROMO-42-76

SUPERIOR GATZAGENSET 6-DELIG

- Met de meest voorkomende maten, Benelux special
- Inhoud: Gatzagen: 35, 51, 68, 76mm, Quick Release houder (3834-ARBR-9100EL), Vergrotingsadapter (3834-UPSIZ)

*Inclusief
68mm!*


3830

BIMETAAL GATZAGEN

De Sandflex® bimetaal-gatzagen zijn speciaal ontworpen voor het zagen van metaal, maar kunnen ook worden gebruikt voor de meeste andere materialen, zoals hout en kunststoffen. De gatzag zaagt ferrometalen (staal, roestvrij staal, gietijzer) en non-ferrometalen (aluminium, messing, koper). Ze passen op alle boormachines, zowel stationair als draagbaar. Bahco Sandflex®-gatzagen hebben een 4/6 vertanding (tpi). Door de afstand tussen de tanden (variabele steek) aan te passen, wordt er een gelijkmatige zaagsnede mogelijk met minder trillingen, zelfs in moeilijk te zagen materialen. Met de agressieve tandvorm kan snel worden gezaagd, terwijl de grote spaankamers en de grove tandzetting ervoor zorgen dat het materiaal gemakkelijk kan worden verwijderd.



ZAAGDIEPTE MAX. 38 MM



HET ASSORTIMENT 14-210 MM HEEFT
EEN POSITIEVE TANDHOEK VAN
6 GRADEN VOOR AGRESSIEF SNIJDEN



Geproduceerd met 8% kobalt
voor een langere levensduur van
de gatzag



Eenvoudige gatzagselectie
dankzij de geprinte
materiaalinformatie



Breukbestendig bimetalen
body voor meer veiligheid



3834-SET-153

SANDFLEX® GATZAGENSET 18-DELIG

- Zeer uitgebreide speciale set
- Inhoud: Gatzagen: 16, 19, 20, 22, 25, 27, 30, 32, 35, 38, 44, 51, 64, 76, 92mm, 2 Houders: 14-30mm, 32-210mm, 1 Centreerboor
- Bahco Sandflex® bimetaal gatzagen leveren uitstekende prestaties in materialen zoals hout, plastic, non-ferrometalen en staal inclusief roestvaststaal.



3834-SET-73-22/68

SANDFLEX® GATZAGENSET 10-DELIG

- Met de meest voorkomende diameters voor de installatie en elektriciteitsbedrijven
- Inhoud: Gatzagen: 22, 29, 35, 44, 51, 64, 68 mm + 2 houders: 14 - 30 mm, 32 - 210 mm + 1 centreerboor

Bahco Sandflex® bimetaal gatzagen leveren uitstekende prestaties in materialen zoals hout, plastic, non-ferrometalen en staal inclusief roestvaststaal.



3834-PROMO-62

SANDFLEX® GATZAGENSET 8-DELIG

- Bahco Sandflex® bimetaal gatzagen leveren uitstekende prestaties in materialen zoals hout, plastic, non-ferrometalen en staal inclusief roestvaststaal.
- Inhoud: Gatzagen: 22, 25, 35, 51, 68, 76 mm
2 Houders: 14-30mm (3834-ARBR-930), 32-210mm (3834-ARBR-9100)



3834-PROMO-82

SANDFLEX® GATZAGENSET 10-DELIG

- Bahco Sandflex® bimetaal gatzagen leveren uitstekende prestaties in materialen zoals hout, plastic, non-ferrometalen en staal inclusief roestvaststaal.
- Inhoud: Gatzagen: 20, 25, 30, 35, 44, 51, 64, 76 mm, 2 Houders: 14-30mm (3834-ARBR-930), 32-210mm (3834-ARBR-9100)

Inclusief
68mm!

3832

CARBIDE GATZAGEN

Bahco Carbide-gatzagen met hardmetalen tanden zagen een grote verscheidenheid aan materialen. Van bakstenen, keramische tegels, laminaat, glasvezel, hardhout, maar ook moeilijk te zagen stalen toepassingen en hout met spijkers. Op gatzagen met hardmetalen (carbide) tanden (CT) bestaan de punten uit een hardmetalen gedeelte dat is vastgelast op het basismateriaal.

De punt is geslepen tot de uiteindelijke vorm met een positieve snijhoek van 5 graden. Bahco Carbide-gatzagen hebben 4 tanden per inch. De Bahco-gatzagen passen op alle elektrische boren, zowel stationair als draagbaar.




Zeer
slijtvast



4 tanden per inch



Eenvoudige gatzagselectie dankzij de geprinte materiaal informatie



Knock-out-gaten voor gemakkelijke verwijdering van kernen

AANBEVOLEN ZAAGSNELHEID

Tip:
Harder materiaal =
lager toerental

We adviseren de volgende zaagsnelheden (RPM) om het maximale resultaat uit elke gatzag te halen.



3833 | SUPERIOR GATZAGEN

Met een Superior gatzag mag je bij elk materiaal de maximale zaagsnelheid van je machine gebruiken.



3830 | SANDFLEX® BIMETAAL GATZAGEN

	FE	RVS	Gietijzer	CuZn	Alu	Hout
14-19 mm:	580-460	300-240	400-300	790-600	900-690	3000
20-30 mm:	435-285	230-145	290-190	580-380	660-425	3000-2400
32-48 mm:	275-180	140-90	180-120	360-240	410-270	2400-2100
51-76 mm:	170-115	85-55	115-75	230-150	255-170	2000-1500
79-105 mm:	110-80	55-40	70-55	140-110	165-120	1500-1000
108-152 mm:	80-55	40-25	55-35	110-75	120-75	900-800
168-210 mm:	50-40	25-20	35-25	70-55	75-60	700-500



3832 | CARBIDE GATZAGEN

	Glasvezel	Laminaat	Baksteen	Tegels
14-19 mm:	2380-1790	1360-1020	1705-1280	680-510
20-30 mm:	1700-1130	970-640	1210-810	480-320
32-48 mm:	1070-710	610-410	770-510	310-205
51-76 mm:	670-450	380-260	480-320	190-130
79-105 mm:	430-320	250-185	310-235	125-92
108-152 mm:	310-220	180-130	230-160	90-65



VOLLEDIG ASSORTIMENT

3833 | SUPERIOR GATZAGEN

ASSORTIMENT




BESCHIKBARE MATEN

19-225 mm

TOEPASSING




UITLEG HOUDERS	GATZAAGHOUDERS	CENTREERBOREN
QUICK-EJECT	 3834-ARBR-930EL	 3834-DRL-EL
STANDAARD		
Zeskantschacht Ø 6.4 mm		
Driehoekige schacht Ø 6.4 mm		
Zeskantschacht Ø 8.5 mm		
Zeskantschacht Ø 11.1 mm		
SDS+ SCHACHT		
QUICK-EJECT	 3834-ARBR-9100EL	 3834-DRL-EL
QUICK-CHANGE		
Zeskantschacht Ø 8.5 mm voor gatzagen tot en met 100mm		
Zeskantschacht Ø 11.1 mm voor gatzagen tot en met 152mm		
Zeskantschacht Ø 15.4 mm voor gatzagen tot en met 210mm		
POWER DRIVER™		
Zeskantschacht Ø 8.5 mm voor gatzagen tot en met 100mm		
Zeskantschacht Ø 11.1 mm voor gatzagen tot en met 152mm		
Zeskantschacht Ø 15.4 mm voor gatzagen tot en met 210mm		
SDS+ SCHACHT		
VERGROTINGS-ADAPTER Adapter voor het vergroten van bestaande gaten	 3834-UPSIZE	
UITWERPVEER Voor centreerboren, om kernverwijdering te vergemakkelijken	 3834-ES	
ADAPTER VOOR GATZAAGHOUDER Past schroefdraad van kleine gatzaghouders aan voor schroefdraad van grote gatzaghouders	 3834-ADP Past op gatzaghouder -630,-730,-930,-1130	
VERLENGSTUK VOOR GATZAAGHOUDER Voor bereik in moeilijk te zagen omgevingen	 3834-EXT EXT-1 past op gatzaghouders (11,1mm) -1130,-11152,-11152QC De EXT-2 past op gatzaghouders (8,5mm) -930,-9100,-9100QC	

3830 | SANDFLEX® BIMETAAL GATZAGEN



14-210 mm



GATZAAGHOUDERS	CENTREERBOREN	GATZAAGHOUDERS	CENTREERBOREN
 3834-ARBR-930ESM	 3834-DRL-HSS-ES	 3834-ARBR-930ES	 3834-DRL-ES
			
3834-ARBR-630		3834-ARBR-630	
3834-ARBR-730	3834-DRL	3834-ARBR-730	3834-DRL-CT
3834-ARBR-930		3834-ARBR-930	
3834-ARBR-1130		3834-ARBR-1130	
 3834-ARBR-SD30	 3834-DRL	 3834-ARBR-SD30	 3834-DRL-CT
 3834-ARBR-9100ESM	 3834-DRL-HSS-ES	 3834-ARBR-9100ES	 3834-DRL-ES
			
3834-ARBR-9100QC	3834-DRL	3834-ARBR-9100QC	3834-DRL-CT
3834-ARBR-11152QC		3834-ARBR-11152QC	
3834-ARBR-16152QC		3834-ARBR-16152QC	
 3834-ARBR-9100	 3834-DRL	 3834-ARBR-9100	 3834-DRL-CT
3834-ARBR-11152	3834-DRL	3834-ARBR-11152	3834-DRL-CT
3834-ARBR-16152		3834-ARBR-16152	
 3834-ARBR-SD152QC	 3834-DRL	 3834-ARBR-SD152QC	 3834-DRL-CT
 3834-ES		 3834-ES	
 3834-ADP Past op gatzaghouder -630,-730,-930,-1130		 3834-ADP Past op gatzaghouder -630,-730,-930,-1130	
 3834-EXT EXT-1 past op gatzaghouders (11,1mm) -1130,-11152,-11152QC De EXT-2 past op gatzaghouders (8,5mm) -930,-9100,-9100QC		 3834-EXT EXT-1 past op gatzaghouders (11,1mm) -1130,-11152,-11152QC De EXT-2 past op gatzaghouders (8,5mm) -930,-9100,-9100QC	



VERSPANENDE
GEREEDSCHAPPEN

BESTEL VIA WHATSAPP



KVK NR: 97386030

BTW NR: NL005266413B48

WWW.GMS-TOOLS.NL