+ VADEMÉCUM

FECOFAR

+ ÍNDICE



PRODUCTOS



AFECCIONES



LÍNEAS



PRINCIPIOS ACTIVOS

+ PRODUCTOS

ALERGITRAT	CEFALEXINA FECOFAR	IGLODINE	PECTORAL HERBERT
AMOXICILINA	DERMOSONA	IVESTRON	PLENOBIOTIC DUO
ANTIPRESOL	DEXAMETASONA FECOFAR	KEMIKOL	PROGEN MET AP CONTROL
BIDEON	DRYNISAN	LEFAENTERIL	PROGEN MET CONTROL
BISOFEC	DUFLEGRIP	LEMIL	ROSUFEC
BRANCIILINA	EQUITONE	LIPOKEMIA	SEPTOCORT
BRANZOL	FENOGYNOL	MAGNAL	SUPOSITORIOS GLICERINA
BUCASMOL A SPRAY	FUNGOCOP	NEUMODRYL	TRIUROL
CARAMELOS ATB FECOFAR	FUROSEMIDA	PANTOIVESTRON	URTIKALMA
CATARROSINE	IBUPROFENO	PARACETAMOL	VALSARFEC

+ PRODUCTOS

ALERGITRAT

- ALERGITRAT
- ALERGITRAT C
- ALERGITRAT L
- ALERGITRAT L CB

A



ALERGITRAT

Indicado para el alivio de la **sintomatología asociada con la rinitis y conjuntivitis alérgica** en adultos y niños. Urticaria y procesos alérgicos inflamatorios de la piel.

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Clorfeniramina Maleato 0,05 g / 4 mg

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Antialérgico

PRESENTACIÓN
Comprimidos por 20.
Jarabe por 120 ml

CONDICIÓN DE VENTA
Bajo Receta.

PROSPECTO

OBRAS SOCIALES
PAMI INSSJP | IOMA

A



ALERGITRAT C

Indicado para el **alivio temporario de los sintomas o manifestaciones alérgicas** tales como secreción nasal, picazón de ojos, nariz o garganta, lagrimeo, nariz roja y estornudos. **No produce sueño.**

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Cetirizina HCL 10 mg

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Antialérgico de acción rápida
/ Antihistamínico

PRESENTACIÓN
Cápsulas blandas por 10 y 100

CONDICIÓN DE VENTA
Venta Libre

PROSPECTO

OBRAS SOCIALES
IOMA

A



ALERGITRAT L

Alivia la **congestión ocular, nasal e irritaciones de la piel** generadas por procesos alérgicos. **No produce sueño.**

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Loratadina 10 mg.

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Antialérgico
/ Antihistamínico

PRESENTACIÓN
Comprimidos 10, 30 y 100.

CONDICIÓN DE VENTA
Venta Libre.

PROSPECTO

OBRAS SOCIALES
IOMA

A



ALERGITRAT L CB

Alivia la **congestión ocular, nasal e irritaciones de la piel** generadas por procesos alérgicos. **No produce somnolencia.**

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Loratadina 10 mg.

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Antialérgico de acción rápida

PRESENTACIÓN
Cápsulas blandas por 7 y 70.

CONDICIÓN DE VENTA
Venta Libre.

PROSPECTO

OBRAS SOCIALES
IOMA

+ PRODUCTOS

AMOXICILINA

AMOXICILINA FECOFAR

AMOXICILINA FECOFAR DUO

A



AMOXICILINA FECOFAR

Antibiótico de amplio espectro. Destinado al tratamiento de las infecciones de garganta, nariz, oído, dentales, piel, renales, ginecológicas, digestivas y de las vías biliares.

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Amoxicilina 500/ 250 mg.

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Antibiótico de amplio espectro

PRESENTACIÓN
Cpm por 8, 16, 208 y 504 / Sus. oral por 60, 90 y 120 ml. (500 ml) Suspensión oral por 60 y 90 ml.(250ml)

CONDICIÓN DE VENTA
Bajo Receta Archivada.

PROSPECTO

OBRAS SOCIALES
PAMI INSSJP | IOMA

A



AMOXICILINA FECOFAR DUO

Antibiótico de amplio espectro. Destinado al tratamiento de las infecciones de garganta, nariz, oído, dentales, piel, renales, ginecológicas, digestivas y de las vías biliares.

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Amoxicilina 750/ 875 mg.

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Antibiótico de amplio espectro.

PRESENTACIÓN
Cmp recubiertos por 14.
Suspensión Oral por 70 ml.

CONDICIÓN DE VENTA
Bajo Receta Archivada.

PROSPECTO

OBRAS SOCIALES
PAMI INSSJP | IOMA

+ PRODUCTOS

ANTIPRESOL

ANTIPRESOL

ANTIPRESOL A

ANTIPRESOL D

A



ANTIPRESOL

Antihipertensivo y vasodilatador indicado en el tratamiento de la hipertensión.

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Losartan Potásico 50 y 100 mg.

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Antihipertensivo
/ Vasodilatador

PRESENTACIÓN
Cmp recubiertos por 30

CONDICIÓN DE VENTA
Bajo Receta.

PROSPECTO

OBRAS SOCIALES
PAMI INSSJP | IOMA

A



ANTIPRESOL A

Antihipertensivo y vasodilatador indicado en el tratamiento de la hipertensión.

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Losartan Potásico 50 y 100 mg.
/ Amlodipina 5 mg

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Antihipertensivo
/ Vasodilatador

PRESENTACIÓN
Cmp recubiertos por 30

CONDICIÓN DE VENTA
Bajo Receta.

PROSPECTO

OBRAS SOCIALES
PAMI INSSJP | IOMA

A



ANTIPRESOL D

Antihipertensivo y diurético recetado para el tratamiento de la **hipertensión arterial**, especialmente aquellas con retención de líquidos.

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Losartan Potásico 50 - Hidroclortiazida 12,5
/ Losartan Potásico 100 - Hidroclortiazida 25 mg

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Antihipertensivo
/ Diurético
/ Vasodilatador

PRESENTACIÓN
Comprimidos por 30

CONDICIÓN DE VENTA
Bajo Receta.

PROSPECTO

OBRAS SOCIALES
PAMI INSSJP | IOMA

+ PRODUCTOS

BIDEON

BIDEON

BIDEON BIOTIC

BIDEON BIOTIC PLUS

BIDEON FREE

BIDEON OJOS ROJOS

BIDEON LÁGRIMAS

B



BIDEON

Antiinflamatorio, anestésico local y descongestivo ocular. Tratamiento de corta duración.

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Antipirina 0,4%
/ Lidocaína 0,05%
/ Nafazolina 0,05%

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Anetésico Local
/ Antinflamatorio
/ Descongestivo ocular

PRESENTACIÓN
Colirio por 10 ml.

CONDICIÓN DE VENTA
Bajo Receta.

PROSPECTO

B



BIDEON BIOTIC

Antibiótico indicado en el tratamiento local de las infecciones superficiales del ojo y sus anexos, causadas por bacterias susceptibles.

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Tobramicina 3 ml

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Antibiótico ocular.

PRESENTACIÓN
Colirio por 5 ml.

CONDICIÓN DE VENTA
Bajo Receta.

PROSPECTO

PAMI | IOMA

B



BIDEON BIOTIC PLUS

Antibiótico (Tobramicina) y **antinflamatorio esteroide** (Dexametasona) indicado para el tratamiento local de las **infecciones superficiales del ojo y sus anexos**, caracterizadas por la inflamación de los tejidos.

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Dexametasona 1 ml
/ Tobramicina 3 ml

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Antibiótico ocular.
/ Antiinflamatorio esteoide.

PRESENTACIÓN
Colirio por 5 ml.

CONDICIÓN DE VENTA
Bajo Receta.

PROSPECTO

PAMI INSSJP | IOMA

B



BIDEON FREE

Indicado para **descongestionar los ojos y calmar la irritación** ocasionada por factores tales como: exposición prolongada al sol, computadora, viento y cansancio ocular, sin origen bacteriano.

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Efedrina 0,1%
/ Antipirina 0,4%

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Descongestivo ocular
/ Analgésico ocular.

PRESENTACIÓN
Colirio por 10 ml.

CONDICIÓN DE VENTA
Bajo Receta.

PROSPECTO

B



BIDEON OJOS ROJOS

Indicado para calmar el **malestar y la irritación ocular leve** ocacionados por ejemplo tras la exposición a humo, polvo, agua clorada, luz (ya sea solar, rayos ultravioleta, luz de neon, televisión, como por pantallas de computación), o por corrientes de aire, cósmeticos, lentres de contacto, entre otros.

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Tetrahidrozolina CHL 0,05%

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Descongestivo ocular

PRESENTACIÓN
Colirio por 15 ml.

CONDICIÓN DE VENTA
Bajo Receta.

PROSPECTO

B



BIDEON LÁGRIMAS

Indicado para mejorar la **lubricación ocular** en personas con síndrome de ojo seco. Disminuye la **irritación causada por insuficiente secreción lagrimal y/o desecación excesiva.** Su formulación permite usarlo sin inconvenientes con lentes de contacto de cualquier tipo.

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Dextran 70 1 ml
/ Hidroxipropilmetil-celulosa (HPMC) 3 ml

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Humectante ocular
/ Lubricante ocular

PRESENTACIÓN
Colirio por 15 ml.

CONDICIÓN DE VENTA
Bajo Receta.

PROSPECTO

B



BIDEON PRESS

Indicado para ayudar a reducir la **presión intraocular elevada** asociada a glaucoma de ángulo abierto, glaucoma pseudoexfoliativo, hipertensión ocular u otros glaucomas secundarios de ángulo abierto, cuando se requiere una **terapia concomitante**.

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Timolol 0,5%
/ Dorzolamida 2%

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Antiglaucomatoso oftálmico

PRESENTACIÓN
Colirio por 5 ml.

CONDICIÓN DE VENTA
Venta Bajo Receta.

PROSPECTO

+ PRODUCTOS

BISOFEC

BISOFEC

BISOFEC D

B



BISOFEC

Agente bloqueante altamente selectivo de los **receptores de adrenalina;** indicado para el tratamiento de la angina de pecho, hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca crónica estable en combinación con otros medicamentos coadyuvantes.

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Bisoprolol 2,5/5 /10 mg

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Antihipertensivo
/ Antianginoso

PRESENTACIÓN
Comprimidos recubiertos por 30.

CONDICIÓN DE VENTA
Bajo Receta.

PROSPECTO

OBRAS SOCIALES
PAMI INSSJP | IOMA

B



BISOFEC D

La combinación de bisoprolol con hidroclorotiazida está indicada para el **tratamiento de la hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca crónica** estable en pacientes que no responden al bisoprolol o la hidroclorotiazida administrados por separado. **Betabloqueante selectivo cardíaco** utilizado para relajar los vasos sanguíneos y la disminución de la frecuencia cardíaca, mejorando el flujo sanguíneo y disminuyendo la presión arterial.

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Bisoprolol 5 mg
/ Hidroclorotiazida 12,5 mg.

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Antihipertensivo
/ Antianginoso
/ Diurético

PRESENTACIÓN
Comprimidos recubiertos por 30

CONDICIÓN DE VENTA
Bajo Receta.

PROSPECTO

OBRAS SOCIALES
PAMI INSSJP | IOMA

+ PRODUCTOS

BRANCILINA

BRANCILINA

B



BRANCILINA

Antihipertensivo y antianginoso, indicado en el tratamiento de la **hipertensión.**

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Amlodipina 5 y 10 mg

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Antiangioso
/ Antihipertensivo
/ Vasodilatador

PRESENTACIÓN
Comprimidos por 30.

CONDICIÓN DE VENTA
Bajo Receta.

PROSPECTO


OBRAS SOCIALES
PAMI INSSJP | IOMA

+ PRODUCTOS

BRANZOL

BRANZOL

B



BRANZOL

Jarabe sin azúcar agregado, indicado para el **alivio de los síntomas del catarro** bronquial y la **tos. Expectorante.**

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Clorhidrato de Ambroxol 3 mg

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Mucolítico
/ Expectorante

PRESENTACIÓN
Jarabe por 120 ml.

CONDICIÓN DE VENTA
Venta Libre.

PROSPECTO

+ PRODUCTOS

BUCASMOL A SPRAY ▼

BUCASMOL A SPRAY

B



BUCASMOL A SPRAY

Antiséptico y anestésico bucofaríngeo. Ayuda a mantener la **salud bucal** en personas con prótesis, aftas, llagas y lesiones. Alivia el **dolor de garganta.**

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Benzocaína 1%
/ Tirotricina 0,05%

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Anestésico Local
/ Antibiótico Local

PRESENTACIÓN
Solución oral
por 45 ml.

CONDICIÓN DE VENTA
Bajo Receta.

PROSPECTO

+ PRODUCTOS

CARAMELOS ATB FECOFAR ▼

- CARAMELOS ATB FECOFAR
- CARAMELOS ATB FECOFAR FREE
- CARAMELOS ATB FECOFAR PLUS
- CARAMELOS ATB FECOFAR FREE PLUS
- CARAMELOS FECOFAR FREE
- CARAMELOS HERBERT FREE

C



CARAMELOS ANTIBIOTICOS FECOFAR

Por su excelente acción, está indicado para el **inmediato alivio de dolores de garganta**, causados por inflamación de las amigdalas, de la faringe, dolores por llagas y lesiones bucales.

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Benzocaína 20,70mg
/ Tirotricina 1,04mg

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Anestésico local
/ Antibiótico local

PRESENTACIÓN
9 caramelos

CONDICIÓN DE VENTA
Venta Libre.

PROSPECTO

C



CARAMELOS ANTIBIOTICOS FECOFAR FREE

Consagrados por su efectividad en el **inmediato alivio de afecciones bucofaríngeas**, brindan una nueva alternativa apta para el consumo de personas que se encuentran bajo dietas **restringidas en azúcares.**

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Benzocaína 20,70mg
/ Tirotricina 1,04mg

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Anestésico local
/ Antibiótico local

PRESENTACIÓN
9 caramelos

CONDICIÓN DE VENTA
Venta Libre.

PROSPECTO

C



CARAMELOS ANTIBIOTICOS FECOFAR PLUS

Única formula de **triple acción,** que ayuda al **tratamiento, alivio y prevención de las afecciones de la garganta** y de la cavidad bucal en forma integral.

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Benzocaína 15,00 mg
/ Tirotricina 1,0 mg
/ Tirotricina 5 mg

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Anestésico local
/ Antibiótico local
/ Antiséptico

PRESENTACIÓN
9 caramelos

CONDICIÓN DE VENTA
Venta Libre.

PROSPECTO

C



CARAMELOS ANTIBIOTICOS FECOFAR FREE PLUS

Única formula de **triple acción**, que ayuda al **tratamiento, alivio y prevención de las afecciones de la garganta** y de la cavidad bucal en forma integral. Sin Azúcar.

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Benzocaína 15,00 mg
/ Tirotricina 1,0 mg
/ Tirotricina 1,0 mg

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Anestésico local
/ Antibiótico local
/ Antiséptico

PRESENTACIÓN
9 caramelos

CONDICIÓN DE VENTA
Venta Libre.

PROSPECTO

C



CARAMELOS FECOFAR FREE

Contribuyen a **aliviar** el **dolor de garganta** y a mantener la **salud bucal** en personas con prótesis, aftas, llagas, y lesiones bucales. Adicionalmente, el aporte de **vitamina C** previene los estados gripales y resfríos. **Sin azúcar y sin TAAC.**

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Hexilresorcinol
/ Vitamina C + Asoc

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Suplemento Dietario

PRESENTACIÓN
12 caramelos

CONDICIÓN DE VENTA
Venta Libre.

PROSPECTO

C



CARAMELOS HERBERT FREE

Suplemento **sin azúcar y sinn TACC** que beneficia la eliminación de flemas ayudando a la **irritación de la garganta** causada por la tos. Adicionalmente, contribuye a mejorar las molestias ocacionadas por la sensación de **garganta seca, ronquera y pérdida parcial de la voz.**

INGREDIENTES
/ Glicirricina
/ Hexilresorcinol
/ Vitamina C

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Suplemento Dietario

PRESENTACIÓN
12 caramelos

CONDICIÓN DE VENTA
Venta Libre.

PROSPECTO

+ PRODUCTOS

CATARROSINE

CATARROSINE NF

C



CATARROSINE

Indicado para el **alivio de los síntomas del catarro** bronquial y **la tos. Expectorante**, sin azúcar agregado.

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Bromhexina Clorhidrato 0,08%

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Expectorante
/ Mucolítico.

PRESENTACIÓN
Jarabe por 120 ml.

CONDICIÓN DE VENTA
Venta Libre.

PROSPECTO

OBRAS SOCIALES
IOMA

+ PRODUCTOS

CEFALEXINA FECOFAR ▼

CEFALEXINA FECOFAR 500

C



CEFALEXINA FECOFAR

Antibiótico. Indicado para el **tratamiento de las infecciones** del tracto respiratorio, otitis media, infecciones de la piel, huesos, aparato genital y urinario.

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Cefalexina 500/5 mg.

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Antibiótico de amplio espectro

PRESENTACIÓN
Comprimidos por 8, 6 y 208. Polvo para suspensión oral por 60 y 90 ml

CONDICIÓN DE VENTA
Bajo Receta Archivada.

PROSPECTO

OBRAS SOCIALES
PAMI INSSJP | IOMA

+ PRODUCTOS

DERMOSONA ▼

DERMOSONA

D



DERMOSONA

Es un **corticoide y antimicótico de uso tópico.** Indicado para el tratamiento de **enfermedades inflamatorias y picazón** de la piel.

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Betametasona 100 mg
/ Gentamicina 100 mg
/ Miconazol 2 mg

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Antibiótico tópico
/ Antimicótico tópico
/ Corticoide

PRESENTACIÓN
Crema por 20 gr.

CONDICIÓN DE VENTA
Bajo Receta.

PROSPECTO

OBRAS SOCIALES
PAMI INSSJP | IOMA

+ PRODUCTOS

DEXAMETASONA FECOFAR

DEXAMETASONA FECOFAR

D



DEXAMETASONA FECOFAR

Corticoide de **acción general** en el organismo.

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Dexametasona 0,50 mg

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Corticoesteroide

PRESENTACIÓN
Comprimidos por 20 y 30.

CONDICIÓN DE VENTA
Bajo Receta.

PROSPECTO

OBRAS SOCIALES
PAMI INSSJP | IOMA

+ PRODUCTOS

DRYNISAN ▼

DRYNISAN

D



DRYNISAN

Descongestivo y **antialérgico** nasal.

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Mepiramina Maleato 0,2%
/ Nafazolina Clorhidrato 0,1%

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Antialérgico nasal
/ Descongestivo

PRESENTACIÓN
Gotas Nasales por 15 ml.

CONDICIÓN DE VENTA
Bajo Receta.

PROSPECTO

OBRAS SOCIALES
PAMI INSSJP

+ PRODUCTOS

DUFLEGRIP

DUFLEGRIP

DUFLEGRIP FREE

DUFLEGRIP PLUS

D



DUFLEGRIP

Antigripal con **acción mucolítica, antitusiva, antialérgica, analgésica, antifebril y descongestiva**, con alivio de los cuadros gripales que cursen con congestión nasal, fiebre, dolor generalizado y tos.

PRINCIPIOS ACTIVOS

/ Bromhexina Clorhidrato 8 mg / 0,08 %
/ Clorfeniramina Maleato 4 mg/ 0,04 %
/ Paracetamol 500 mg / 2,5 %
/ Pseudoefredina Sulfato 60 mg / 0,6 %

ACCIÓN TERAPEÚTICA

/ Analgésico
/ Antihestamínico
/ Antifebril
/ Descongestivo
/ Mucolítico

PRESENTACIÓN

Comprimidos por 20 y 500.
Jarabe por 100 ml.

CONDICIÓN DE VENTA

Bajo Receta.

PROSPECTO

OBRAS SOCIALES

PAMI INSSJP

D



DUFLEGRIP FREE

Alivio de afecciones que cursan con **congestión nasal, fiebre y dolor de cabeza.** No produce sueño.

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Fenilefrina 6 mg
/ Paracetamol 500 mg

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Analgésico
/ Antifebril
/ Descongestivo

PRESENTACIÓN
Comprimidos recubiertos por 20.

CONDICIÓN DE VENTA
Venta Libre.

PROSPECTO

D



DUFLEGRIP PLUS

Antigripal con **acción mucolítica, antitusiva, antialérgica, analgésica, antifebril y descongestiva,** con alivio de los cuadros gripales que cursen con congestión nasal, fiebre, dolor generalizado y tos.

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Bromhexina Clorhidrato 8 mg.
/ Paracetamol 500 mg.
/ Pseudoefredina Sulfato 600 mg.

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Analgésico
/ Antifebril
/ Descongestivo
/ Mucolítico.

PRESENTACIÓN
Comprimidos por 20 y 100

CONDICIÓN DE VENTA
Bajo Receta.

PROSPECTO

OBRAS SOCIALES
PAMI INSSJP

+ PRODUCTOS

EQUITONE

EQUITONE

E



EQUITONE

Es un **vasodilatador selectivo** indicado para el tratamiento y mejora de los signos y síntomas de la **hiperplasia prostática benigna,** con mínimos efectos secundarios.

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Tadalafilo 5 y 20 mg

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Vasodilatador selectivo.

PRESENTACIÓN
Comprimidos por 2 y 30.

CONDICIÓN DE VENTA
Bajo Receta.

PROSPECTO

OBRAS SOCIALES
PAMI INSSJP | IOMA

+ PRODUCTOS

FENOGYNOL

FENOGYNOL

F



FENOGYNOL

Óvulos de uso local para el tratamiento de las **vaginitis causadas por bacterias, hongos o parásitos,** asociadas con aumento del flujo vaginal, ardor, picazón o dolor, acompañadas con cambios en la cantidad, color y olor del flujo. Posee acción regeneradora del epitelio vulvo vaginal.

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Metronidazol 300 mg
/ Miconazo 100 mg
/ Centella Asiática 15 mg
/ Neomicina 35000 UI
/ Polimixina 35000 UI

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Antimicótico
/ Antibacteriano
/ Antiparasitario
/ Epitelizante

PRESENTACIÓN
Óvulos por 6 y 12.

CONDICIÓN DE VENTA
Bajo Receta.

PROSPECTO

OBRAS SOCIALES
PAMI INSSJP | IOMA

+ PRODUCTOS

FUNGOCOP

FUNGOCOP

FUNGOCOP PREMIUM

F



FUNGOCOP

Polvo dérmico para el tratamiento de **infecciones por hongos.** Su uso diario en el calzado, ayuda a evitar reinfecciones. Tiene **acción cicatrizante.**

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Acido Bórico 1 g
/ Ácido Undecilénico 2,5 g
/ Undecilenato de Zinc 25 g

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Antimicótico

PRESENTACIÓN
Polvo por 60 gr.

CONDICIÓN DE VENTA
Venta Libre

PROSPECTO

F



FUNGOCOP PREMIUM

Antiinflamatorio, anestésico local y descongestivo ocular. Tratamiento de corta duración.

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Clotrimazol 1 g.

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Antimicótico

PRESENTACIÓN
Crema por 20 gr.

CONDICIÓN DE VENTA
Venta Libre.

PROSPECTO

+ PRODUCTOS

FUROSEMIDA

FUROSEMIDA

F



FUROSEMIDA

Diurético y antihipertensivo que actúa incrementando la excreción de orina.

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Furosemida 40 mg.

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Diurético.

PRESENTACIÓN
Comprimidos por 30, 50 y 100.

CONDICIÓN DE VENTA
Bajo Receta.

PROSPECTO

OBRAS SOCIALES
PAMI INSSJP | IOMA

+ PRODUCTOS

IBUPROFENO

- IBUFEC 2%
- IBUFEC 4%
- IBUFEC 400
- IBUFEC 600

I



IBUFEC 2%

Analgésico y antiinflamatorio para el tratamiento de la **fiebre y el dolor leve a moderado**. Su agradable sabor facilita la administración a los niños.

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Ibuprofeno 2%

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Analgésico
/ Antinflamatorio
/ Antifebril

PRESENTACIÓN
Suspensión Oral
por 90 ml.

CONDICIÓN DE VENTA
Venta Libre.

PROSPECTO

OBRAS SOCIALES
IOMA

I



IBUFEC 4%

Analgésico, antifebril y antinflamatorio. Ayuda a reducir la **fiebre** y la **inflamación**, calmando el dolor causado por afecciones de oído, garganta, cabeza, entre otros.

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Ibuprofeno 4%

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Analgésico
/ Antinflamatorio
/ Antifebril

PRESENTACIÓN
Suspensión Oral
por 90 ml.

CONDICIÓN DE VENTA
Venta Libre.

PROSPECTO

OBRAS SOCIALES
IOMA

I



IBUFEC 400

Indicado para el **tratamiento del dolor** en procesos inflamatorios, dolores de cabeza, musculares, lumbociáticos, reumáticos, gota aguda, oído, dentales, sinusitis y menstruales.

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Diclofenacsódico 75 mg.

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Analgésico
/ Antinflamatorio
/ Antifebril

PRESENTACIÓN
Comprimidos por 20 y 500.

CONDICIÓN DE VENTA
Bajo Receta.

PROSPECTO

OBRAS SOCIALES
IOMA

I



IBUFEC 600

Analgésico y antinflamatorio para el tratamiento de la fiebre y el dolor leve a moderado.

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Ibuprofeno 600 mg

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Analgésico
/ Antinflamatorio
/ Antifebril

PRESENTACIÓN
Comprimidos por 10, 20 y 100.

CONDICIÓN DE VENTA
Bajo Receta.

PROSPECTO


OBRAS SOCIALES
PAMI INSSJP | IOMA

+ PRODUCTOS

IGLODINE

- IGLODINE 75
- IGLODINE COX
- IGLODINE FLEX
- IGLODINE GEL

I



IGLODINE 75

Analgésico, antinflamatorio. Indicado en **procesos inflamatorios** por golpes, **dolores** musculares y torceduras. Reumatismo, dolor de garganta, nariz, oído y menstruales.

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Diclofenacsódico 75 mg.

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Analgésico
/ Antinflamatorio

PRESENTACIÓN
Comprimidos recubiertos por 15, 30 y 150.

CONDICIÓN DE VENTA
Bajo Receta.

PROSPECTO

OBRAS SOCIALES
PAMI INSSJP | IOMA

I



IGLODINE COX

Antinflamatorio, analgésico, miorrelajante. Utilizado en el alivio de **procesos inflamatorios dolorosos** que se acompañan de **contracturas musculares.**

PRINCIPIOS ACTIVOS

/ Etoricoxib 60, 90 y 120 mg.

ACCIÓN TERAPEÚTICA

/ Analgésico
/ Antinflamatorio
/ Antirreumático
/ No esteroideo

PRESENTACIÓN

Comprimidos recubiertos por 60 mg/28 - 90 mg/14 y 28 y 120 mg/7.

PROSPECTO


CONDICIÓN DE VENTA

Bajo Receta.

OBRAS SOCIALES

PAMI INSSJP

I



IGLODINE FLEX

Antinflamatorio, analgésico, miorrelajante. Utilizado en el **alivio de procesos inflamatorios dolorosos** que se acompañan de **contracturas musculares.**

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Diclofenacsódico 50 mg.
/ Pridinol Mesilato 4 mg.

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Analgésico
/ Antinflamatorio
/ Miorrelajante

PRESENTACIÓN
Comprimidos 15, 30 y 150.

CONDICIÓN DE VENTA
Bajo Receta.

PROSPECTO

OBRAS SOCIALES
PAMI INSSJP

I



IGLODINE GEL

Gel analgésico, antinflamatorio. Contribuye al **tratamiento local** de **procesos inflamatorios** aliviando el dolor.

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Diclofenac Dietilamino 1%

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Analgésico
/ Antinflamatorio

PRESENTACIÓN
Gel por 50 gr.

CONDICIÓN DE VENTA
Bajo Receta.

PROSPECTO

OBRAS SOCIALES
PAMI INSSJP

+ PRODUCTOS

IVESTRON

IVESTRON



IVESTRON

Antiulceroso, **inhibidor** de la **secreción ácida gástrica.** Indicado para tratar la acidez estomacal frecuente y estados de reflujo por hipersecresión gástrica.

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Omeprazol 20 y 40 mg.

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Antiulceroso
/ Inhibidor de la bomba de protones
/ Inhibidor de la secreción ácida gástrica.

PRESENTACIÓN
Comprimidos por 15 y 30/20 mg.
Cápsulas por 28/40 mg.

CONDICIÓN DE VENTA
Venta Libre

PROSPECTO

+ PRODUCTOS

KEMIKOL F

KEMIKOL F



KEMIKOL F

Antifúngico triazólico, **inhibidor** potente y específico de la síntesis de esteroles en los **hongos.**

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Fluconazol 150 mg

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Antimicótico sistémico.

PRESENTACIÓN
Comprimidos recubiertos por 1, 2, 4, 8, 10 y 40

CONDICIÓN DE VENTA
Bajo Receta.

PROSPECTO

OBRAS SOCIALES
IOMA

+ PRODUCTOS

LEFAENTERIL

LEFAENTERIL

LEFAENTERIL L

L



LEFAENTERIL

Antidiarreico, cuadros diarreicos infecciosos, adsorbente intestinal. **Alivio** de las **diarreas.**

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Ftalilsulfatiazol 500 mg
/ Neomicina 50 mg
/ Carbón activado 150 mg
/ Caolin 150 mg

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Absorbente intestinal
/ Antidiarreico
/ Antiséptico

PRESENTACIÓN
Comprimidos por 20 y 100.

CONDICIÓN DE VENTA
Bajo Receta.

PROSPECTO

OBRAS SOCIALES
PAMI INSSJP

L



LEFAENTERIL L

Alivio de la **diarrea aguda** y por estrés, **sin causa bacteriana o virósica.**

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Loperamida Clorhidrato 2 mg.

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Antidiarreico.

PRESENTACIÓN
Comprimidos por 10 y 100

CONDICIÓN DE VENTA
Venta Libre.

PROSPECTO

OBRAS SOCIALES
IOMA

+ PRODUCTOS

LEMIL

LEMIL



LEMIL

Polvo cicatrizante para el tratamiento de **lesiones de la piel.** Previene la aparición de escaras. Lesiones deportivas como lastimaduras, paspaduras y raspaduras. Dermatitis del pañal.

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Acido Bórico 3,5 g
/ Silacilato de Bismuto 5 mg
/ Subgalato de Bismuto 5 mg

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Antiséptico
/ Cicatrizante de la piel
/ Suavizante

PRESENTACIÓN
Polvo 80 gr

CONDICIÓN DE VENTA
Venta Libre.

PROSPECTO

+ PRODUCTOS

LIPOKEMIA

LIPOKEMIA

LIPOKEMIA PLUS

L



LIPOKEMIA

Utilizado para **disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos** en sangre.

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Atorvastatina 10 y 20 y 40 mg

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Hipolipemiante

PRESENTACIÓN
Comprimidos recubiertos por 30.

CONDICIÓN DE VENTA
Bajo Receta.

PROSPECTO

OBRAS SOCIALES
PAMI INSSJP | IOMA

L



LIPOKEMIA PLUS

Hipolipemiante recetado para la **reducción de colesterol y triglicéridos** por disminución de la síntesis de colesterol a nivel hepático y disminución de su absorción a nivel intestinal.

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Atorvastatina 10 y 20 mg
/ Ezetimibe 10 mg

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Hipolipemiante

PRESENTACIÓN
Comprimidos por 30.

CONDICIÓN DE VENTA
Bajo Receta.

PROSPECTO

OBRAS SOCIALES
PAMI INSSJP | IOMA

+ PRODUCTOS

MAGNAL

MAGNAL



MAGNAL

Pomada para el **tratamiento del dolor, picazón y malestar ano-rectal** como consecuencia de **hemorroides y fisuras anales.** Alivio del dolor post-operatorio. Fácil administración.

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Acetato de hidrocortisona 0,25%
/ Lidocaína 5%

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Antiinflamatorio esteroide
/ Anéstesico local.

PRESENTACIÓN
Pomada uso tópico rectal por 20 gr.

CONDICIÓN DE VENTA
Bajo Receta.

PROSPECTO

OBRAS SOCIALES
PAMI INSSJP | IOMA

+ PRODUCTOS

NEUMODRYL

NEUMODRYL

N



NEUMODRYL

Antibiótico indicado para el tratamiento de las **infecciones macrobacterianas** diseminadas o localizadas, de las vías respiratorias bajas (bronquitis, neumonía), altas (faringitis, sinusitis), de piel y de tejidos blandos (foliculitis, celulitis, erisipela). Se utiliza para la erradicación de la bacteria H. pylori, disminuyendo su efecto causante de las úlceras duodenales.

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Claritromicina 500 mg.

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Antibiótico de amplio espectro

PRESENTACIÓN
Comprimidos recubiertos por 16.

CONDICIÓN DE VENTA
Bajo Receta Archivada.

PROSPECTO

OBRAS SOCIALES
PAMI INSSJP | IOMA

+ PRODUCTOS

PANTOIVESTRON

PANTOIVESTRON



PANTOIVESTRON

Antiulceroso, **inhibidor** de la **secreción ácida gástrica.** Indicado para tratar la acidez estomacal frecuente y estados de reflujo por hipersecresión gástrica.

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Pantoprazol 20 y 40 mg.

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Antiulceroso
/ Inhibidor de la bomba de protones
/ Inhibidor de la secreción ácida gástrica.

PRESENTACIÓN
Comprimidos recubiertos gastrorresistentes por 30 y 150

CONDICIÓN DE VENTA
Venta Libre.

PROSPECTO

+ PRODUCTOS

PARACETAMOL

PARACETAMOL FECOFAR

P



PARACETAMOL FECOFAR

Analgésico y antifebril de rápida absorción por **vía oral.** Se utiliza en el tratamiento de la fiebre y del dolor leve a moderado.

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Paracetamol 10%.

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Analgésico
/ Antifebril

PRESENTACIÓN
Gotas por 20 ml.

CONDICIÓN DE VENTA
Venta libre.

PROSPECTO

OBRAS SOCIALES
PAMI INSSJP | IOMA

+ PRODUCTOS

PECTORAL HEBERT JARABE

PECTORAL HEBERT JARABE ADULTOS

PECTORAL HEBERT JARABE PEDIÁTRICO

P



PECTORAL HEBERT JARABE ADULTOS

Jarabe compuesto, **antitusivo y expectorante** que alivia los síntomas de la **tos seca**. Agradable sabor.

PRINCIPIOS ACTIVOS

/ Bromhexina Clorhidrato 0,04%
/ Clofedianol Clorhidrato 0,25%.

ACCIÓN TERAPEÚTICA

/ Antitusígeno
/ Expectorante.

PRESENTACIÓN

Jarabe adultos por 100 ml.

CONDICIÓN DE VENTA

Bajo Receta.

PROSPECTO

OBRAS SOCIALES

PAMI INSSJP

P



PECTORAL HEBERT JARABE PEDIÁTRICO

Jarabe compuesto, **antitusivo y expectorante** que alivia los síntomas de la **tos seca**. Agradable sabor.

PRINCIPIOS ACTIVOS

/ Bromhexina Clorhidrato 0,02%
/ Clofedianol Clorhidrato 0,14%.

ACCIÓN TERAPEÚTICA

/ Antitusígeno
/ Expectorante.

PRESENTACIÓN

Jarabe pediátrico por 100 ml.

CONDICIÓN DE VENTA

Bajo Receta.

PROSPECTO

OBRAS SOCIALES

PAMI INSSJP

+ PRODUCTOS

PLENOBIOTIC DUO ▼

PLENOBIOTIC DUO

P



PLENOBIOTIC DUO

Antibiótico de **amplio espectro.** Indicado en **infecciones** de garganta, nariz, oído, dentales, piel y renales, en todos los casos acompañada de resistencia bacteriana.

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Amoxicilina 750/875 mg.
/ Ácido Clavulánico
125 / 57 mg/5 ml

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Antibiótico de amplio espectro con inhibidor de la betalactamasa

PRESENTACIÓN
Comprimidos recubiertos por 14.
Polvo para suspensión oral por 70 ml

CONDICIÓN DE VENTA
Bajo Receta Archivada.

PROSPECTO

OBRAS SOCIALES
PAMI INSSJP | IOMA

+ PRODUCTOS

PROGEN MET AP CONTROL

PROGEN MET AP CONTROL

P



PROGEN MET AP CONTROL

Hipoglucemiante oral indicado para el tratamiento de la **diabetes tipo II** (no insulino dependiente – diabetes del obeso, la que se manifiesta después de los 50 años y diabetes pletórica), ayudando a **reducir la glucemia** y **mejorar el perfil lipídico.**

PRINCIPIOS ACTIVOS
/Metformina Clorhidrato 850 mg

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Hipoglucemiante oral

PRESENTACIÓN
Comprimidos retard por 30, 60 y 100.

CONDICIÓN DE VENTA
Venta Bajo Receta.

PROSPECTO

+ PRODUCTOS

PROGEN MET CONTROL

PROGEN MET CONTROL

P



PROGEN MET CONTROL

Hipoglucemiante oral indicado para el tratamiento de la **diabetes tipo II** (no insulino dependiente – diabetes del obeso, la que se manifiesta después de los 50 años y diabetes pletórica), ayudando a **reducir la glucemia** y **mejorar el perfil lipídico.**

PRINCIPIOS ACTIVOS
/Metformina Clorhidrato 500 mg

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Hipoglucemiante oral

PRESENTACIÓN
Comprimidos recubiertos por 30, 60 y 100.

CONDICIÓN DE VENTA
Venta Bajo Receta.

PROSPECTO

+ PRODUCTOS

ROSUFEC

ROSUFEC

R



ROSUFEC

Hipolemiante recetado para la **reducción de colesterol y triglicéridos** por disminución de la biosintesis de colesterol a nivel hepático.

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Rosuvastatina 10, 20 y 40mg.

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Hipolipemiante

PRESENTACIÓN
Comprimidos recubiertos por 30

CONDICIÓN DE VENTA
Bajo Receta.

PROSPECTO

OBRAS SOCIALES
PAMI INSSJP | IOMA

+ PRODUCTOS

SEPTOCORT ▼

- SEPTOCORT 500
- SEPTOCORT OTIC L



SEPTOCORT 500

Afecciones urinarias, respiratorias y de la **piel.**

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Ciprofloxacina 500 mg.

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Antibiótico de amplio espectro

PRESENTACIÓN
Comprimidos recubiertos por 10 y 100

CONDICIÓN DE VENTA
Bajo Receta.

PROSPECTO

OBRAS SOCIALES
PAMI INSSJP | IOMA



SEPTOCORT OTIC L

Antinflamatorio, analgésico, anestésico y antibacteriano. Utilizado en el tratamiento de **otitis aguda externa** "no perforada" generada por procesos infecciosos e inflamatorios dolorosos causados por gérmenes sensibles.

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Ciprofloxacina 0,2%
/ Hidrocortisona 1%
/ Lidocaína 5%

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Anestésico
/ Antiinflamatorio
/ Antibiótico

PRESENTACIÓN
Suspensión ótica por 5 ml

CONDICIÓN DE VENTA
Bajo Receta.

PROSPECTO

+ PRODUCTOS

SUPOSITORIOS DE GLICERINA

SUPOSITORIOS DE GLICERINA ADULTOS

SUPOSITORIOS DE GLICERINA INFANTES



SUPOSITORIOS DE GLICERINA ADULTOS

Acción laxante, para tratamientos de corta duración en caso de **constipación.** Se utiliza también para la evacuación intestinal previa a estudios radiológicos.

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Glicerina 2,92 g

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Laxante osmótico

PRESENTACIÓN
Supositorios adultos por 10.

CONDICIÓN DE VENTA
Venta Libre.

PROSPECTO

S



SUPOSITORIOS DE GLICERINA INFANTES

Acción laxante, para tratamientos de corta duración en caso de **constipación.** Se utiliza también para la evacuación intestinal previa a estudios radiológicos.

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Glicerina 1,64 g

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Laxante osmótico

PRESENTACIÓN
Supositorios infantiles por 10.

CONDICIÓN DE VENTA
Venta Libre.

PROSPECTO

+ PRODUCTOS

TRIUROL

TRIUROL

T



TRIUROL

Antiagregante plaquetario, antitrombótico. Indicado en la reducción de eventos ateroscleróticos, infarto de miocardio, accidente cerebro-vascular isquémico y/o enfermedad arterial periférica.

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Clopidrogel 75 mg

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Antiagregante plaquetario
/ Antitrombótico.

PRESENTACIÓN
Comprimidos recubiertos por 30

CONDICIÓN DE VENTA
Bajo Receta.

PROSPECTO

OBRAS SOCIALES
PAMI INSSJP | IOMA

+ PRODUCTOS

URTIKALMA

URTIKALMA



URTIKALMA

Loción antialérgica que proporciona **alivio de la picazón,** asociado con picaduras de insectos, erupciones o irritaciones de origen alérgico.

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Calamina 8,1%
/ Difenhidramina Clorhidrato 1%

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Antialérgico de piel

PRESENTACIÓN
Loción por 120 ml.

CONDICIÓN DE VENTA
Venta Libre.

PROSPECTO

+ PRODUCTOS

VALSARFEC

VALSARFEC

VALSARFEC D



VALSARFEC

Agente antagonista de los receptores de Angiotensina II, Tipo I con efecto **Antihipertensivo selectivo.** Indicado para tratar la **presión arterial alta** en adultos, en niños y adolecentes de 6 a 18 años; ataques cardio recientes (infarto de miocardio) e insuficiencia cardíaca sintomática en adultos.

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Valsartán 80, 160 y 320 mg

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Antihipertensivo

PRESENTACIÓN
Comprimidos recubiertos por 28/30

CONDICIÓN DE VENTA
Bajo Receta.

PROSPECTO

OBRAS SOCIALES
PAMI INSSJP | IOMA



VALSARFEC D

Agente antagonista de los receptores de Angiotensina II que **disminuye la hipertensión arterial,** efecto potenciado por la presencia de Hidroclorotiazida (diurético tiazídico)

PRINCIPIOS ACTIVOS
/ Valsartán 80 / 160
/ Hidroclorotiazida 12,5 y 25 mg

ACCIÓN TERAPEÚTICA
/ Antihipertensivo
/ Diurético tiazídico

PRESENTACIÓN
Comprimidos recubiertos por 28/30

CONDICIÓN DE VENTA
Bajo Receta.

PROSPECTO

OBRAS SOCIALES
PAMI INSSJP | IOMA

+ AFECCIONES

ACCIDENTES ATEROTROMBÓTICO	CONJUTIVITIS	DISFUNCIÓN ERECTIL	ESCARAS
ANGINA DE PECHO	CONSTIPACIÓN	DOLOR	FIEBRE
ALERGIAS	CONTRACTURAS	DOLOR DENTAL	GRIPE
COLESTEROL Y TRIGLICERIDOS ELEVADOS	DERMATITIS DEL PAÑAL	DOLORES DE GARGANTA	HEMORROIDES
CONGESTIÓN NASAL	DIABETES	DOLORES MENSTRUALES	HIPERPLASIA DE PRÓSTATA
CONGESTIÓN OCULAR	DIARREA	DOLORES POS-PARTO	HIPERTENSIÓN

+ AFECCIONES

HONGOS EN LA PIEL	INFECCIONES GENITOURINARIAS	OTITIS	URTICARIA
INFECCIONES BACTERIANAS	INFECCIONES OSTEO-ARTICULARES	REFLUJO ÁCIDO	VAGINITIS
INFECCIONES DE OÍDO	INFECCIONES RESPIRATORIAS	RETENCIÓN DE LÍQUIDOS	INFECCIONES FÚNGICAS
INFECCIONES DE OÍDO, NARIZ Y FARINGE	INFLAMACIÓN	SEQUEDAD OCULAR	
INFECCIONES DENTALES	LESIONES BUCALES	TOS / CATARRO	
INFECCIONES DÉRMICAS	LESIONES DÉRMICAS	ÚLCERAS PÉPTICA H. PYLORIS	

+ AFECCIONES

ACCIDENTES ATEROTROMBÓTICO

TRIUROL

+ AFECCIONES

ANGINA DE PECHO ▼

BISOFEC

BISOFEC D

BRANCILINA

+ AFECCIONES

ALERGIAS

- ALERGITRAT
- ALERGITRAT C
- ALERGITRAT L
- ALERGITRAT L CB
- DRYNISAN
- URTIKALMA

+ AFECCIONES

COLESTEROL Y TRIGLICERIDOS ELEVADOS

LIPOKEMIA

LIPOKEMIA PLUS

ROSUFEC

+ AFECCIONES

CONGESTIÓN NASAL ▼

DRYNISAN

DUFLEGRIP FREE

+ AFECCIONES

CONGESTIÓN OCULAR ▼

BIDEON

BIDEON FREE

+ AFECCIONES

CONJUTIVITIS

BIDEON BIOTIC

BIDEON BIOTIC PLUS

+ AFECCIONES

CONSTIPACIÓN

SUPOSITORIO DE GLICERINA ADULTOS

SUPOSITORIO DE GLICERINA INFANTES

+ AFECCIONES

CONTRACTURAS ▼

IGLODINE FLEX

IGLODINE GEL

+ AFECCIONES

DERMATITIS DEL PAÑAL ▼

DERMOSONA

LEMIL

+ AFECCIONES

DIABETES

PROGEN MET CONTROL

PROGEN MET AP CONTROL

+ AFECCIONES

DIARREA

LEFAENTERIL

LEFAENTERIL L

+ AFECCIONES

DISFUNCIÓN ERECTIL

EQUITONE

+ AFECCIONES

DOLOR

- BIDEON FREE
- IBUFEC 2%
- IBUFEC 4%
- IBUFEC 400
- IBUFEC 600
- IGLODINE 75
- IGLODINE COX
- IGLODINE FLEX
- IGLODINE GEL
- PARACETAMOL FECOFAR

+ AFECCIONES

DOLOR DENTAL ▼

IBUFEC 600

IBUFEC 400

IGLODINE 75

+ AFECCIONES

DOLORES DE GARGANTA ▼

- BUCASMOL A SPRAY
- CARAMELOS ATB FECOFAR
- CARAMELOS ATB FECOFAR PLUS
- CARAMELOS ATB FECOFAR FREE

+ AFECCIONES

DOLORES MENSTRUALES ▼

IBUFEC 600

IBUFEC 400

IGLODINE 75

+ AFECCIONES

DOLORES POS-PARTO ▼

IBUFEC 600

IBUFEC 400

+ AFECCIONES

ESCARAS

LEMIL

+ AFECCIONES

FIEBRE

- IBUFEC 2%
- IBUFEC 4%
- IBUFEC 400
- IBUFEC 600
- PARACETAMOL FECOFAR

+ AFECCIONES

GRIPE

DUFLEGRIP

DUFLEGRIP FREE

DUFLEGRIP PLUS

+ AFECCIONES

HEMORROIDES ▼

MAGNAL

+ AFECCIONES

HIPERPLASIA DE PROSTATA ▼

EQUITONE

+ AFECCIONES

HIPERTENSIÓN

- ANTIPRESOL
- ANTIPRESOL D
- BISOFEC
- BISOFEC D
- BRANCILINA
- VALSARFEC
- VALSARFEC D

+ AFECCIONES

HONGOS EN LA PIEL ▼

FUNGOCOP

FUNGOCOP PREMIUM

+ AFECCIONES

INFECCIONES BACTERIANAS ▼

- AMOXICILINA
- AMOXICILINA DUO
- BUCASMOL A SPRAY
- CARAMELOS ATB FECOFAR
- CARAMELOS ATB FECOFAR FREE
- CARAMELOS ATB FECOFAR PLUS
- CARAMELOS ATB FECOFAR FREE PLUS
- CEFALEXINA FECOFAR
- DERMOSONA
- FENOGYNOL
- NEUMODRYL

+ AFECCIONES

INFECCIONES BACTERIANAS ▼

- PLENOBIOTIC DUO
- SEPTOCORT 500
- SEPTOCORT OTIC L
- BIDEON BIOTIC
- BIDEON BIOTIC PLUS

+ AFECCIONES

INFECCIONES DE OIDO

CEFALEXINA FECOFAR 500

SEPTOCORT OTIC L

+ AFECCIONES

INFECCIONES DE OÍDO, NARIZ Y FARINGE ▼

AMOXICILINA FECOFAR 250/500

AMOXICILINA FECOFAR DUO

+ AFECCIONES

INFECCIONES DENTALES

PLENOBIOTIC DUO

+ AFECCIONES

INFECCIONES DÉRMICAS ▼

- AMOXICILINA FECOFAR 250/500
- AMOXICILINA FECOFAR DUO
- NEUMODRYL
- SEPTOCORT 250/500

+ AFECCIONES

INFECCIONES GENITOURINARIAS ▼

- AMOXICILINA FECOFAR 250/500
- AMOXICILINA FECOFAR DUO
- CEFALEXINA FECOFAR 500
- FENOGYNOL
- PLENOBIOTIC DUO
- SEPTOCORT 250/500

+ AFECCIONES

INFECCIONES OSTEO-ARTICULARES ▼

CEFALEXINA FECOFAR 500

PLENOBIOTIC DUO

SEPTOCORT 250/500

+ AFECCIONES

INFECCIONES RESPIRATORIAS ▼

- CEFALEXINA FECOFAR 500
- NEUMODRYL
- PLENOBIOTIC DUO
- SEPTOCORT 500

+ AFECCIONES

INFLAMACIÓN ▼

- BIDEON
- BIDEON BIOTIC PLUS
- IBUFEC 2%
- IBUFEC 4%
- IBUFEC 400
- IBUFEC 600
- IGLODINE 75
- IGLODINE COX
- IGLODINE FLEX
- IGLODINE GEL
- MAGNAL
- SEPTOCORT OTIC L

+ AFECCIONES

LESIONES BUCALES ▼

BUCASMOL A SPRAY

+ AFECCIONES

LESIONES DÉRMICAS ▼

DERMOSONA

LEMIL

+ AFECCIONES

OTITIS

- AMOXICILINA FECOFAR 500
- PLENOBIOTIC DUO
- SEPTOCORT OTIC L

+ AFECCIONES

REFLUJO ACIDO

IVESTRON

PANTOIVESTRON 20

+ AFECCIONES

RETENCIÓN DE LÍQUIDOS ▼

FUROSEMIDA FECOFAR

+ AFECCIONES

SEQUEDAD OCULAR ▼

BIDEON LÁGRIMAS

+ AFECCIONES

TOS / CATARRO

- BRANZOL
- CATARROSINE NF
- PECTORAL HEBERT JARABE ADULTOS
- PECTORAL HEBERT JARABE PEDIÁTRICO
- CARAMELOS HEBERT FREE

+ AFECCIONES

ÚLCERA PÉPTICA ASOCIADAS A H. PYLORIS

IVESTRON

+ AFECCIONES

URTICARIA

- ALERGITRAT
- ALERGITRAT C
- ALERGITRAT L
- ALERGITRAT L CB
- DERMOSONA
- DEXAMETASONA FECOFAR

+ AFECCIONES

VAGINITIS

FENOGYNOL

+ AFECCIONES

INFECCIONES FÚNGICAS ▼

- DERMOSONA
- FENOGYNOL
- FUNGOCOP
- FUNGOCOP PREMIUM
- KEMICOL F

+ LÍNEA

- ANALGÉSICOS Y ANTIFLAMATORIOS
- ANTIAGREGANTE PLAQUETARIO
- ANTIALÉRGICOS
- ANTIBIÓTICOS
- ANTICONGESTIVOS
- ANTIDIARREICOS
- ANTIFEBRILES
- ANTIHEMORROIDALES
- ANTIHIPERTENSIVOS
- ANTIGINOSOS
- ANTIMICÓTICOS
- ANTISÉPTICO BUCOFARÍNGEO
- ANTITUSIVOS Y MUCOLITICOS
- ANTITROMBÓTICOS
- ANTIULCEROSOS
- EXPECTORANTES
- DERMATOLÓGICOS
- DIURÉTICOS
- DISFUNCIÓN ERECTIL
- EVACUANTES INTESTINALES
- HIPOLIPEMEANTES
- OFTAMOLÓGICOS
- ÓTICOS

+ LÍNEA

ANÁLGESICOS Y ANTIFLAMATORIOS

- IBUFEC 400
- IBUFEC 600
- IGLODINE 75

+ LÍNEA

ANTIAGREGANTE PLAQUETARIO

TRIUROL

+ LÍNEA

ANTIALERGICOS

- ALERGITRAT
- ALERGITRAT C
- ALERGITRAT L
- ALERGITRAT L CB
- DEXAMETASONA FECOFAR

+ LÍNEA

ANTIBIÓTICOS

- AMOXICILINA FECOFAR
- AMOXICILINA FECOFAR DUO
- CEFALEXINA FECOFAR
- DERMOSONA
- NEUMODRYL
- PLENOBIOTIC DUO
- SEPTOCORT 500

+ LÍNEA

ANTICONGETIVOS

DUFLEGRIP FREE

DRYNISAN

+ LÍNEA

ANTIDIARREICOS ▼

LEFAENTERIL

LEFAENTERIL L

+ LÍNEA

ANTIFEBRILES

- IBUFEC 2%
- IBUFEC 4%
- IBUFEC 400
- IBUFEC 600
- PARACETAMOL FECOFAR

+ LÍNEA

ANTIHEMORROIDALES ▼

MAGNAL

+ LÍNEA

ANTIHIPERTENSIVOS ▼

- ANTIPRESOL
- ANTIPRESOL D
- BISOFEC
- BISOFEC D
- BRANCILINA
- FUROSEMIDA FECOFAR
- VALSARFEC
- VALSARFEC D

+ LÍNEA

ANTIGINOSOS

BISOFEC

BRANCILINA

+ LÍNEA

ANTIMICÓTICOS

- DERMOSONA
- FENOGYNOL
- FUNGOCOP
- FUNGOCOP PREMIUM

+ LÍNEA

ANTISÉPTICO BUCOFARINGEO

- BUCASMOL A SPRAY
- CARAMELOS ATB FECOFAR
- CARAMELOS ATB FECOFAR FREE
- CARAMELOS ATB FECOFAR PLUS
- CARAMELOS FECOFAR FREE

+ LÍNEA

ANTITUSIVOS Y MUCOLITICOS

- BRANZOL
- CARAMELOS HEBERT FREE
- CATARROSINE NF
- PECTORAL HEBERT JARABE ADULTO
- PECTORAL HEBERT JARABE PEDIÁTRICO

+ LÍNEA

ANTITROMBOTICOS ▼

TRIUROL

+ LÍNEA

ANTIULCEROSOS

IVESTRON

PANTOIVESTRON

+ LÍNEA

EXPECTORANTES

- BRANZOL
- CARAMELOS HEBERT FREE
- CATARROSINE NF
- PECTORAL HEBERT JARABE ADULTO
- PECTORAL HEBERT JARABE PEDIÁTRICO

+ LÍNEA

DERMATOLÓGICOS ▼

DERMOSONA

LEMIL

URTIKALMA

+ LÍNEA

DIURETICOS

ANTIPRESOL D

BISOFEC D

FUROSEMIDA FECOFAR

+ LÍNEA

DISFUNCIÓN ERECTIL ▼

EQUITONE

+ LÍNEA

EVACUANTES INTESTINALES

SUPOSITORIOS DE GLICERINA ADULTOS

SUPOSITORIOS DE GLICERINA INFANTES

+ LÍNEA

HIPOLIPEMEANTES ▼

- LIPOKEMIA
- LIPOKEMIA PLUS
- ROSUFEC

+ LÍNEA

OFTAMOLÓGICOS

- BIDEON
- BIDEON BIOTIC
- BIDEON BIOTIC PLUS
- BIDEON BIOTIC FREE
- BIDEON BIOTIC LÁGRIMAS

+ LÍNEA

ÓTICOS

SEPTOCORT OTIC L

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

AMOXICILINA	BENZOCAÍNA	CENTELLA ASIÁTICA	CLORHIDRATO DE CLOFEDIANOL
ACETATO DE HIDROCORTISONA	BETAMETASONA	CETIRICINA	CLORHIDRATO DE LIDOCAÍNA
ÁCIDO BÓRICO	BISOPROLOL	CIPROFLOXACINA	CLORHIDRATO DE LOPERAMIDA
ÁCIDO CLAVULÁNICO	BROMHEXINA CLORHIDRATO	CLARITROMICINA	CLOTRIMAZOL
ÁCIDO UNDECILÉNICO	CALAMINA	CLOPIDOGREL	DEXAMETASONA
AMLOPIDINA	CAOLIN	CLORFENIRAMINA MALEATO	DEXTRAN 70
ANTIPIRINA	CARBÓN ACTIVADO	CLORHEXIDINA	DICLOFENAC DIETILAMINO
ATORVASTATINA	CEFALEXINA	CLORHIDRATO DE AMBROXOL	DICLOFENAC SÓDICO

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

- DIFENHIDRAMINA CLORHIDRATO
- EFEDRINA
- ETORICOXIB
- EZETIMIBE
- FENILEFRINA
- FLUCONAZOL
- FTALILSULFATIAZOL
- FUROSEMIDA
- GENTAMICINA
- GLICERINA
- HIDROCLOROTIAZIDA
- HIDROCORTIZONA
- HIDROCORTISONA ACETATO
- HIDROXIPROPILMETIL-CELULOSA (HPMC)
- IBUPROFENO
- LIDOCAÍNA
- LORATADINA
- LORSARTÁN POTÁSICO
- MIPIRAMINA MALEATO
- METFORMINA CLORHIDRATO
- METRONIDAZOL
- MICONAZOL
- NAFAZOLINA
- NEOMICINA
- PANTOPRAZOL
- PARACETAMOL
- POLIMIXINA
- PRIDINOL MESILATO
- PSEUDOFEDRINA SULFATO
- ROSUVASTATINA
- SUBSALICILATO DE BISMUTO
- SALICILATO DE BISMUTO
- TIROTRICINA
- TOBRAMICINA
- UNDECILENATO DE ZINC
- VITAMINA C
- VALSARTÁN

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

AMOXICILINA ▼

- AMOXICILINA FECOFAR
- AMOXICILINA FECOFAR DUO
- PLENOBIOTIC DUO

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

ACETATO DE HIDROCORTISONA

MAGNAL

PRINCIPIOS ACTIVOS

ÁCIDO BÓRICO ▼

FUNGOCOP

LEMIL

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

ÁCIDO CLAVULÁNICO ▼

PLENOBIOTIC DUO

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

ÁCIDO UNDECILÉNICO ▼

FUNGOCOP

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

ACETATO DE HIDROCORTISONA

MAGNAL

PRINCIPIOS ACTIVOS

ÁCIDO BÓRICO ▼

FUNGOCOP

LEMIL

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

ÁCIDO CLAVULÁNICO ▼

PLENOBIOTIC DUO

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

ÁCIDO UNDECILÉNICO ▼

FUNGOCOP

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

AMLOPIDINA ▼

BRANCILINA

ANTIPRESOL A

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

ANTIPIRINA ▼

BIDEON

BIDEON FREE

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

ATORVASTATINA ▼

LIPOKEMIA

LIPOKEMIA PLUS

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

BENZOCAÍNA ▼

- BUCASMOL A SPRAY
- CARAMELOS ATB FECOFAR
- CARAMELOS ATB FECOFAR PLUS
- CARAMELOS FECOFAR FREE

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

BETAMETAZONA ▼

DERMOSONA

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

BISOPROLOL ▼

BISOFEC

BISOFEC D

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

BROMHEXINA CLOHIDRATO

- CATARROSINE NF
- DUFLEGRIP
- DUFLEGRIP PLUS
- PECTORAL HEBERT NF
- PECTORAL HEBERT

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

CALAMINA

URTIKALMA

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

CAOLIN

LEFAENTERIL

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

CARBÓN ACTIVADO ▼

LEFAENTERIL

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

CEFALEXINA ▼

CEFALEXINA FECOFAR 500

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

CENTELLA ASIÁTICA ▼

FENOGYNOL

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

CETIRIZINA DICLORHIDRATO ▼

ALERGITRAT C

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

CIPROFLOXACINA ▼

SEPTOCORT 500

SEPTOCORT OTIC L

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

CLARITROMICINA ▼

NEUMODRYL

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

CLOPIDOGREL ▼

TRIUROL

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

CLORFENIRAMINA MALEATO

ALERGITRAT

DUFLEGRIP

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

CLORHEXIDINA ▼

CARAMELOS ATB FECOFAR PLUS

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

CLOHIDRATO DE AMBROXOL

BRANZOL

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

CLOHIDRATO DE CLOFEDIANOL

PECTORAL HEBERT NF

PECTORAL HEBERT

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

CLOHIDRATO DE LIDOCAÍNA

BIDEON

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

CLOHIDRATO DE LOPERAMIDA

LEFAENTERIL L

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

CLOTRIMAZOL ▼

FUNGOCOP PREMIUM

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

DEXAMETASONA ▼

BIDEON BIOTIC PLUS

DEXAMETASONA FECOFAR

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

DEXTRAN 70 ▼

BIDEON LÁGRIMAS

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

DICLOFENAC DITILAMINO

IGLODINE GEL

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

DICLOFENAC SÓDICO ▼

IGLODINE 75

IGLODINE FLEX

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

DIFENHIDRAMINA CLORHIDRATO

URTIKALMA

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

EFEDRINA ▼

BIDEON FREE

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

ETORICOXIB ▼

IGLODINE COX

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

EZETIMIBE ▼

LIPOKEMIA PLUS

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

FENILEFRINA

DUFLEGRIP FREE

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

FLUCONAZOL ▼

KEMICOL F

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

FTALILSULFATIAZOL ▼

LEFAENTERIL

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

FUROSEMIDA ▼

FUROSEMIDA FECOFAR

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

GENTAMICINA ▼

DERMOSONA

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

GLICERINA

SUPOSITORIOS DE GLICERINA ADULTOS

SUPOSITORIOS DE GLICERINA INFANTES

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

HIDROCORTISONA ▼

SEPTOCORT OTIC L

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

HIDROCORTISONA ACETATO ▼

MAGNAL

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

HIDROCLOROTIAZIDA ▼

- ANTIPRESOL D
- BISOFEC D
- VALSARFEC D

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

HIDROXIPROPILMETILCELULOSA (HPMC) ▼

BIDEON LÁGRIMAS

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

IBUPROFENO ▼

- IBUFEC 2%
- IBUFEC 4%
- IBUFEC 400
- IBUFEC 600

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

LIDOCAÍNA ▼

MAGNAL

SEPTOCORT OTIC L

BIDEON

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

LORATADINA

ALERGITRAT L

ALERGITRAT L CB

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

LOSARTÁN PÓTASICO ▼

- ANTIPRESOL
- ANTIPRESOL A
- ANTIPRESOL D

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

MEPIRAMINA MALEATO ▼

DRYNISAN

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

METFORMINA CLORHIDRATO ▼

PROGEN MET CONTROL

PROGEN MET AP CONTROL

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

METRONIDAZOL ▼

FENOGYNOL

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

MICONAZOL ▼

DERMOSONA

FENOGYNOL

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

NAFAZOLINA ▼

BIDEON

DRYNISAN

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

NEOMICINA ▼

FENOGYNOL

LEFAENTERIL

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

PANTOPRAZOL ▼

PANTOIVESTRON

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

PARACETAMOL ▼

- DUFLEGRIP
- DUFLEGRIP FREE
- DUFLEGRIP PLUS
- PARACETAMOL FECOFAR

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

POLIMIXINA ▼

FENOGYNOL

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

PRIDINOL MESILATO ▼

IGLODINE FLEX

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

PSEUDOFEDRINA SULFATO

- DUFLEGRIP
- DUFLEGRIP PLUS

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

ROSUVASTATINA ▼

ROSUFEC

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

SUBSALICILATO DE BISMUTO ▼

LEMIL

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

TIROTRICINA

- BUCASMOL A SPRAY
- CARAMELOS ATB FECOFAR
- CARAMELOS ATB FECOFAR FREE
- CARAMELOS ATB FECOFAR PLUS
- CARAMELOS FECOFAR FREE

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

TOBRAMICINA ▼

BIDEON BIOTIC

BIDEON BIOTIC PLUS

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

UNDECILENATO DE ZINC ▼

FUNGOCOP

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

VITAMINA C ▼

CARAMELOS FECOFAR FREE

CARAMELOS HEBERT FREE

+ PRINCIPIOS ACTIVOS

VALSARTÁN ▼

VALSARFEC

VALSARFEC D