



BELANGRIJKE INFORMATIE OVER JOUW SATURATIEMETER

Je hoeft je saturatie niet meer te meten.

Beste gebruiker,

Tijdens de coronapandemie heb je van ons een saturatiemeter ontvangen. Die pandemie ligt alweer een hele tijd achter ons en het beleid van toen is nu niet meer van toepassing. Bovendien wordt die meter door ons niet meer ondersteund. Dat betekent dat de metingen van die meter nu niet meer worden doorgestuurd naar je huisartsenpraktijk.



DIT VERANDERT ER

Niet meer gedeeld met je huisartsenpraktijk

De meetwaarden van deze saturatiemeter worden niet langer met je huisartsenpraktijk gedeeld.

Niet meer zichtbaar binnen Chipmunk

Als je de meter toch blijft gebruiken, worden de metingen niet langer weergegeven op je eigen Chipmunk-dashboard en in de Chipmunk-app. Dat komt omdat wij deze meter niet langer ondersteunen.

Je mag de meter houden

Je hoeft de saturatiemeter niet aan ons terug te sturen.

Je hoeft verder niets te doen. Heb je vragen over het meten van de saturatie bij jou? Neem dan contact op met je huisartsenpraktijk.

Heb je een vraag over Chipmunk? Stuur een mail naar vragen@chipmunkhealth.com of bel ons op 045-7009711.

Vriendelijke groeten,

Je Chipmunk Health-team