



enviro

flooring

Gelegd voor het **leven**

PVC-vloeren voor thuis en projecten



Nature 006 | Plank

Mooi om naar te kijken,
fijn om op te leven

Een vloer kies je niet
voor even. Je kiest
hem voor de jaren
waarin een ruimte
verandert.



Voor meubels die komen en gaan. Voor kinderen die groter worden. Voor klanten die binnenstappen. Voor gasten die blijven hangen. Voor drukke werkdagen, rustige avonden, volle tafels, nieuwe plannen en gewone doordeweekse momenten.

Daarom maakt Enviro Flooring PVC-vloeren die niet alleen mooi zijn om naar te kijken, maar vooral fijn zijn om op te leven.

Thuis, waar een vloer de basis vormt onder het dagelijks leven. Maar ook in kantoren, horeca, salons en andere ruimtes waar mensen zich welkom moeten voelen en waar uitstraling, comfort en gebruiksgemak elke dag samenkomen.

Onze collecties brengen rust, warmte en karakter in een ruimte. Ze zijn sterk, onderhoudsvriendelijk en gemaakt voor dagelijks gebruik. Ze zijn er voor iedereen die binnenkomt. In elk huis, elke zaak, elke ruimte waar het leven gewoon doorgaat. Want een vloer is meer dan de basis van een interieur. Het is de basis onder wat er in een ruimte gebeurt.

Enviro Flooring. **Gelegd voor het leven**

COLLECTIE

Nature



Nature 001 | Plank

Voor volle tafels en
avonden die uitlopen



Lichte, natuurlijke
eikenlooks. Rust en
warmte voor een
frisse, open basis.

Nature is de vloer die een ruimte lichter maakt.
Zachte eikentinten, een rustige nerf, een gelijkmatig
beeld van plank tot plank. Een vloer die het rustig
houdt onder alles wat erop staat.

Zes kleuren, van warm en uitnodigend tot helder en
ingetogen. Ze kloppen bij wat er nu staat en bij wat er
straks wordt geplaatst.

In 6 kleuren
In plak-PVC en klik-PVC
In rechte plank en visgraat



*Thuis loop je er op blote voeten overheen. In een
wachtruimte staan er schoenen op die net van buiten
komen. In beide ruimtes brengt hij dezelfde rust.*

Enviro Flooring. **Gelegd voor het leven**

Nature


Zes eikenlooks, elk met een eigen tint en tekening.

Drie zijn ingetogen: subtiele verschillen tussen de planken, een vlak dat doorloopt, een ruimte die ruimer oogt. Drie met een duidelijker profiel: warm goud, levendig bruin, donker en getekend.

Totale dikte 2,5 mm plak · 6 mm klik
Toplaag 0,55 mm
Plak- en klik-PVC
In 6 kleuren

Gemakkelijk schoon te houden en geschikt voor vloerverwarming en -koeling. Stofzuigen, af en toe dweilen, meer vraagt de vloer niet.

Zes kleuren, één rustige basis



Duurzaamheid

Mooi op de dag dat hij gelegd wordt en nog steeds mooi als de ruimte er allang omheen veranderd is. De toplaag van 0,55 mm doet het echte werk. Die vangt de stoelpoten op, het zand van buiten, de nagels van de hond. Nature is gemaakt voor intensief dagelijks gebruik en ligt daarom net zo goed in een woonkamer als in een winkel of wachtruimte.

Gebruiksgemak & Installatie

Nature is er als plak-PVC en als klik-PVC, allebei in rechte plank en visgraat. Leggers kiezen vaak voor plak, om de precisie en het strakke eindresultaat.

COLLECTIE

Rustic



Rustic 013 | Visgraat

Voor de gang, de kamer
en alles ertussenin



Zichtbare nerven
en noesten. Warmte
en tekening in elke
plank.

Rustic laat het hout zien. Nerven die je van een af-
stand herkent. Noesten die er mogen zijn. Planken die
onderling verschillen.

Acht kleuren, van licht en zandig tot diep en rokerig.
De planken in één rechte lijn houdt de uitstraling
van de kamer rustig. Visgraat brengt een ritme in de
ruimte.



In 8 kleuren
In plak-PVC en klik-PVC
In rechte plank en visgraat



*Thuis staat de tafel er vol op. In een restaurant
schuiven er de hele dag stoelen overheen. Hij
kan het hebben.*

Enviro Flooring. Gelegd voor het leven

Rustic

Acht kleuren en bij alle acht zie je de nerf. Wat verschilt is de diepte: hoe donker en hoe warm het hout wordt.

Twee zijn licht: één frisse eiken en één koel grijs. Vier zitten in het warme midden, van zand via medium bruin en honing tot kastanje. Twee zijn diep: chocolade en houtschool.

Waterbestendig, geschikt voor vloerverwarming en -koeling en makkelijk schoon te houden.

Totale dikte

2,5 mm plak · 6 mm klik


Toplaag 0,55 mm

Plak- en klik-PVC

In 8 kleuren

Structuur die je ziet en voelt

Scan voor alle
kleuren en stalen



Duurzaamheid

Een toplaag van 0,55 mm, gemaakt voor intensief dagelijks gebruik. Rustic ligt net zo goed in een woonkamer als in een restaurant of eventlocatie waar de hele dag stoelen worden verschoven.

Gebruiksgemak & installatie

Rustic is leverbaar als plak-PVC en als klik-PVC, beide in rechte plank en in visgraat. Visgraat geeft een ruimte richting en diepte. Bij Rustic komt dat extra sterk naar voren: de noesten en tekeningen lopen niet allemaal dezelfde kant op, maar tegen elkaar in.

COLLECTIE

Stone



Stone 05 | Halve tegel

Voor ruimtes waar de hele dag mensen doorheen lopen




Steen- en tegellooks in rustige grijs tinten. Strak, representatief en zo weer schoon.

Stone geeft een ruimte een rustige, moderne bodem. Betonlook zonder de kou van beton: zachter onder je voeten, warm bij vloerverwarming, stiller bij het lopen.

Vijf tinten, van gebroken wit tot antraciet. In hele en halve tegels, dus grote vlakken liggen er snel in. Waterbestendig, dus hij kan gewoon doorlopen tot in de bijkeuken.

In 5 kleuren
In plak- en klik-PVC
In hele (alleen plak) en halve tegel



Van thuis, tot kantoor. Een collectie voor harde werkers en rustige dagen.

Enviro Flooring. Gelegd voor het leven

Stone

Vijf tinten en ze bepalen vooral hoeveel de vloer opvalt.

De lichte twee houden een grote ruimte open en rustig, prettig in een entree of een kantoortuin. De donkere twee geven juist gewicht. En er is één koel blauwgrijs, de enige met een eigen kleur.




In hele (alleen plak) en halve tegel
In 5 kleuren
Totale dikte 2,5 mm plak · 6 mm klik
Toplaag 0,55 mm

Gemakkelijk schoon te houden en geschikt voor vloerverwarming en -koeling.



Strak genoeg voor een kantoor, warm genoeg voor thuis



Scan voor alle
kleuren en stalen



Duurzaamheid

Een toplaag van 0,55 mm draagt het dagelijks gebruik. In tegelvorm ligt het vlak strak en gelijkmatig, ook op grote oppervlakken en onder zware belasting.

Gebruiksgemak & Installatie

Stone is leverbaar als hele tegel in plak-PVC en als halve tegel in plak- en klik-PVC. Het tegelformaat dekt een groot vlak met weinig naden, wat rust geeft in kantoren, vergaderruimtes en ruime woonkamers.

COLLECTIE

Traprenovatie



Voor twintig keer per
dag naar boven



Dezelfde vloer, door tot boven

Veel vloeren stoppen bij de eerste trede. Zonde, want juist daar zie je het verschil. Met traprenovatie loopt de vloer gewoon door over de trap: dezelfde kleur, dezelfde nerf, dezelfde afwerking.

Er hoeft niets gesloopt te worden. De bestaande trap blijft zitten en krijgt nieuwe treden en stootborden in jouw gekozen kleur. Het resultaat is lichter, stiller en een stuk makkelijker schoon te houden.

In de 6 kleuren van Nature en 8 kleuren van Rustic
Traptrede, stootborden en trapneus
Op de bestaande trap



TOEPASSINGEN

Daar waar geleefd wordt; thuis en op het werk



Voor drukke ochtenden
en gemorste koffie



Woningen

Woonkamer, keuken, slaapkamer, bijkeuken.
Overall in huis dezelfde vloer, zonder onderbrekingen.



Kantoren en ontvangstruimtes

Grote vlakken in één rustig beeld. Stiller dan beton,
warmer dan tegels.



Horeca

Onder stoelen die honderd keer per dag worden
aangeschoven. Snel te leggen, tussen twee sluitings-
dagen door.



Salons

Stoelen die de hele dag draaien. Haar op de grond.
Een vloer die nat wordt en dat niet laat zien.

Enviro Flooring. **Gelegd voor het leven**

SPECIFICATIES

Nature



LVT Plak Plank

Totale dikte 2.5 mm
Toplaag 0.55 mm
Installatiemethode Plak
Kleuren C001, C002, C003, C004, C005, C006
Afmetingen plank 1524 x 228,6 mm
Oppervlakte per doos 3,8323 m²
Gewicht per doos 17,35 kg
Aantal per doos 11 stuks

LVT Plak Visgraat

Totale dikte 2.5 mm
Toplaag 0.55 mm
Installatiemethode Plak
Kleuren C001, C002, C003, C004, C005, C006
Afmetingen plank 730 x 146 mm
Oppervlakte per doos 3,8369 m²
Gewicht per doos 17,37 kg
Aantal per doos 36 stuks

SPC Klik Plank

Totale dikte 6 mm
Toplaag 0.55 mm
Installatiemethode Klik
Kleuren C001, C002, C003, C004, C005, C006
Afmetingen plank 1524 x 228,6 mm
Oppervlakte per doos 2,0903 m²
Gewicht per doos 21,17 kg
Aantal per doos 6 stuks
Geluidabsorptie 11 dB(A)

SPC Klik Visgraat

Totale dikte 6 mm
Toplaag 0.55 mm
Installatiemethode Klik
Kleuren C001, C002, C003, C004, C005, C006
Afmetingen plank 730 x 146 mm
Oppervlakte per doos 1,7053 m²
Gewicht per doos 17,29kg
Aantal per doos 16 stuks
Geluidabsorptie 11 dB(A)

SPECIFICATIES

Rustic



LVT Plak Plank

Totale dikte 2.5 mm
Toplaag 0.55 mm
Installatiemethode Plak
Kleuren C010, C011, C012, C013, C014, C015, C016, C017
Afmetingen plank 1524 x 228,6 mm
Oppervlakte per doos 3,8323 m²
Gewicht per doos 17,35 kg
Aantal per doos 11 stuks

LVT Plak Visgraat

Totale dikte 2.5 mm
Toplaag 0.55 mm
Installatiemethode Plak
Kleuren C010, C011, C012, C013, C014, C015, C016, C017
Afmetingen plank 730 x 146 mm
Oppervlakte per doos 3,8369 m²
Gewicht per doos 17,37 kg
Aantal per doos 36 stuks

SPC Klik Plank

Totale dikte 6 mm
Toplaag 0.55 mm
Installatiemethode Klik
Kleuren C010, C011, C012, C013, C014, C015, C016, C017
Afmetingen plank 1524 x 228,6 mm
Oppervlakte per doos 2,0903 m²
Gewicht per doos 21,17 kg
Aantal per doos 6 stuks
Geluidabsorptie 11 dB(A)

SPC Klik Visgraat

Totale dikte 6 mm
Toplaag 0.55 mm
Installatiemethode Klik
Kleuren C010, C011, C012, C013, C014, C015, C016, C017
Afmetingen plank 730 x 146 mm
Oppervlakte per doos 1,7053 m²
Gewicht per doos 17,29kg
Aantal per doos 16 stuks
Geluidabsorptie 11 dB(A)

SPECIFICATIES

Stone



LVT Plak Hele tegel

Totale dikte 2.5 mm
Toplaag 0.55 mm
Installatiemethode Plak
Beschikbare kleuren 01, 02, 03, 04, 05
Afmetingen 914,4 x 914,4 mm
Oppervlakte per doos 5,02 m²
Gewicht per doos 22,58 kg
Aantal tegels per doos 6 stuks

SPC Klik Halve tegel

Totale dikte 6 mm
Toplaag 0.55 mm
Installatiemethode Klik
Beschikbare kleuren 01, 02, 03, 04, 05
Afmetingen plank 457 x 914 mm
Oppervlakte per doos 2,51 m²
Gewicht per doos 24,31 kg
Aantal tegels per doos 6 stuks
Geluidabsorptie 11 dB(A)

LVT Plak Halve tegel

Totale dikte 2.5 mm
Toplaag 0.55 mm
Installatiemethode Plak
Beschikbare kleuren 01, 02, 03, 04, 05
Afmetingen 457,2 x 914,4 mm
Oppervlakte per doos 3,34 m²
Gewicht per doos 15,05 kg
Aantal tegels per doos 8 stuks

SPECIFICATIES

Traprenovatie



LVT Plak Traptrede

Totale dikte 2.5 mm
Toplaag 0.55 mm
Installatie methode Plak
Beschikbare kleuren
Nature C001, C002, C003, C004, C005, C006
Rustic C010, C011, C012, C013, C014, C015, C016, C017
Afmetingen
Traptrede 554,4 x 1422,4 mm
Stootbord 180 x 1422,4 mm
Trapneus 40,0 x 1422,4 mm
Oppervlakte per doos 2,83 m²
Gewicht per doos 22,58 kg
Aantal planken per doos
Traptrede 2 stuks
Stootbord 4 stuks
Trapneus 4 stuks

enviro flooring

Katoenstraat 21
8281 JZ Genemuiden

enviroflooring.com