Hoja de Datos de Seguridad

STR350A
STR 350A COLOR SERIES

Fecha de revisión 19-oct-2015
Fecha de sustitución: No hay información disponible
Versión 1.03

Sección 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1. Identificador del producto

Nombre del producto STR 350A COLOR SERIES
Código de producto STR350A

Producto(s) cubierto(s)

A77320	STR350A WHITE 12/10.1 OZ CTG
A77320-95	STR350A WHITE 52 GAL
A77320-95L	STR350A/WHT/DRM/52GL/VRWTLB/3P
A77320SAMPLE	SAMPLE STR350A 10.1OZ CTG WHTE
A77321	STR350A WHITE S/PK 12/20.0
A77321SAMPLE	A77321 SAMPLE-STR350A SP WHITE
A77325	STR350A WHITE S/PK 12/13.5 OZ
A77421	STR350A BLACK S/PK 12/20.0
A77425	STR350A BLACK S/PK 12/13.5 OZ
A77520	STR350A GRAY 12/10.1 OZ CTG
A77520-95L	STR350A/GRY/DR/52GL/VRWT/LB/3P
A77521	STR350A GRAY S/PK 12/20.0
A77721	STR350A BLACK 12/10.1 OZ CTG
A77721-95	STR350A BLACK 52 GAL
A77721-95L	STR350A/BLK/DRM/52G/VRWT/LB/3P

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso recomendado Adhesivos o sellantes.
Usos contraindicados No hay información disponible

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Nombre de la empresa
Bostik, Inc.
11320 W. Watertown Plank Road
Wauwatosa, Wisconsin 53226 USA
Phone: +1 (800) 843-0844 (Domestic Toll Free)
Phone: +1 (414) 774-2250 (International)
Fax: +1 (414) 774-8075
Email: msds@bostik-us.com

1.4. Teléfono de emergencia

Teléfono de urgencias Teléfono: 1-800-227-0332
(fuera de EE.UU.) 1-703-527-388

Sección 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Sensibilización cutánea	Categoría 1

2.2. Elementos de la etiqueta

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA

¡ATENCIÓN

Indicaciones de peligro
Puede provocar una reacción alérgica en la piel



Aspecto Pasta **Estado físico** Sólido **Olor** Frutal

Consejos de prudencia - Prevención
Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo
Llevar guantes protectores

Consejos de prudencia - Respuesta
Tratamiento específico (ver medidas de primeros auxilios en esta etiqueta)
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

Consejos de prudencia - Almacenamiento
No aplicable

Consejos de prudencia - Eliminación
Eliminar el contenido/el recipientes en una planta de tratamiento de residuos aprobada

Peligros no clasificados en otra parte (Peligros n.e.p.)
No aplicable

Desconocido Toxicidad
El 11.69 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida

2.3. Información adicional

Puede ser nocivo en caso de ingestión. Puede ser nocivo en contacto con la piel. Pequeñas cantidades de metanol (CAS 67-56-1) se forman por hidrólisis y son liberados durante el curado.

Sección 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.1 Sustancias
No aplicable

3.2 Mezclas

Nombre de la sustancia	Número CAS	% en peso
Carbonic acid, calcium salt (1:1)	471-34-1	30 - 60
Limestone	1317-65-3	5 - 10
Stearic acid	57-11-4	1 - 5
Silane, ethenyltrimethoxy-	2768-02-7	1 - 5
Carbon black	1333-86-4	1 - 5

Titanium dioxide	13463-67-7	0.1 - 1
Tin, dibutylbis(2,4-pentanedionato-O,O')-, (OC-6-11)-	22673-19-4	0.1 - 1

*El porcentaje exacto (concentración) de la composición se mantiene como secreto comercial.

Sección 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Consejo general Quitar la ropa y el calzado contaminados. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

Contacto con los ojos Enjuagar inmediatamente con abundante agua. Después del lavado inicial, quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y proseguir con el lavado al menos durante 15 minutos. Mantenga los párpados separados y consulte a un médico.

Contacto con la piel Lavar inmediatamente con abundante agua y jabón. En caso de irritación cutánea o reacciones alérgicas, consultar a un médico.

Inhalación Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Consultar a un médico si se presenta algún síntoma.

Ingestión En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase. En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua (solamente si la persona está consciente).

Medidas de protección para el personal que dispensa los primeros auxilios Personal que proporciona los primeros auxilios: ¡Estar atento a la autoprotección.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas No se conocen.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Información para el médico Pequeñas cantidades de metanol (CAS 67-56-1) se forman por hidrólisis y son liberados durante el curado.

4.4. Referencia a otras secciones

Referencia a otras secciones SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual
SECCIÓN 11: Información toxicológica

Sección 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. Medios de extinción

Medios adecuados de extinción
Dióxido de carbono (CO2). Polvo extintor. Agua pulverizada o niebla de agua. Espuma resistente al alcohol.

Medios no adecuados de extinción
Chorro de agua completo.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros específicos del producto químico
La descomposición térmica puede provocar la liberación de gases y vapores tóxicos o corrosivos. Monóxido de carbono. Dióxido de carbono (CO2).

Datos de explosión

Sensibilidad al impacto mecánico	Ninguno(a).
Sensibilidad a las descargas estáticas	Ninguno(a).

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección y precauciones para las personas que combaten incendios
En caso de incendio: Usar un equipo de respiración autónomo. No permitir que el agua vertida en el control de incendios penetre en los desagües o vías fluviales.

Sección 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones personales Utilizar equipo de protección personal. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones para la protección del medio ambientes Evitar que penetre en las vías fluviales, las alcantarillas, los sótanos o las áreas confinadas. No permitir que ingrese en el suelo ni subsuelo.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de contención Contener y recoger el derrame con material absorbente no combustible (p. ej., arena, tierra, tierra de diatomeas, vermiculita) y colocar en un recipiente para su eliminación de acuerdo con las regulaciones locales o nacionales (véase la Sección 13).

Métodos de limpieza Hacer un dique de contención. Absorber con un material inerte absorbente. Recoger y transferir a recipientes debidamente etiquetados. Limpiar bien la superficie contaminada.

6.4. Referencia a otras secciones

Referencia a otras secciones SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual
SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento
Sección 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Recomendaciones para la manipulación segura Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Medidas de prevención contra incendios. No son necesarias medidas especiales.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento Proteger de la humedad. Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. Temperatura de almacenamiento recomendada. 10 - 35 °C.

Materiales incompatibles No se conocen de acuerdo con la información suministrada.

7.3. Usos específicos finales

Usos específicos
Sellante. Cumplir con la hoja de datos técnicos.

Otra información No hay información disponible.

Referencias a otras secciones

Referencia a otras secciones Sección 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Directrices sobre exposición Pequeñas cantidades de metanol (CAS 67-56-1) se forman por hidrólisis y son liberados durante el curado. Como el Dioxido de Titanio (13463-67-7) esta inextricablemente unido a la matriz del polimero, no se esperan peligros transmitidos por el aire (polvo, nieblao spray) bajo condiones normales de uso. Como el negro de humo (1333-86-4) esta inextricablemente unido a la matriz del polimero, no se esperan peligros transmitidos por el aire (polvo, nieblao spray) bajo condiones normales de uso. Como el Carbonato de calcio CAS 1317-65-3 esta inextricablemente unido a la matriz del polimero, no se esperan peligros transmitidos por el aire (polvo, nieblao spray) bajo condiones normales de uso.

Nombre de la sustancia	ACGIH TLV	NIOSH IDLH	OSHA PEL	México
Carbonic acid, calcium salt (1:1) 471-34-1	-	TWA: 10 mg/m³ total dust TWA: 5 mg/m³ respirable dust	-	-
Limestone 1317-65-3	-	TWA: 10 mg/m³ total dust TWA: 5 mg/m³ respirable dust	TWA: 15 mg/m³ total dust TWA: 5 mg/m³ respirable fraction	TWA: 10 mg/m³ STEL: 20 mg/m³
Carbon black 1333-86-4	TWA: 3 mg/m³ inhalable fraction	IDLH: 1750 mg/m³ TWA: 3.5 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³ Carbon black in presence of Polycyclic aromatic hydrocarbons PAH	TWA: 3.5 mg/m³	TWA: 3.5 mg/m³ STEL: 7 mg/m³
Titanium dioxide 13463-67-7	TWA: 10 mg/m³	IDLH: 5000 mg/m³	TWA: 15 mg/m³ total dust	TWA: 10 mg/m³ STEL: 20 mg/m³
Tin, dibutylbis(2,4-pentanedionato-O,O')-, (OC-6-11)- 22673-19-4	STEL: 0.2 mg/m³ Sn TWA: 0.1 mg/m³ Sn S*	IDLH: 25 mg/m³ Sn TWA: 0.1 mg/m³ except Cyhexatin Sn	TWA: 0.1 mg/m³ Sn	TWA: 0.1 mg/m³ STEL: 0.2 mg/m³

Nombre de la sustancia	Argentina	Brasil	Chile	Venezuela
Carbonic acid, calcium salt (1:1) 471-34-1	-	-	-	TWA: 10 mg/m³
Limestone 1317-65-3	TWA: 10 mg/m³	-	TWA: 8 mg/m³	-
Carbon black 1333-86-4	TWA: 3.5 mg/m³	-	-	TWA: 3.5 mg/m³
Titanium dioxide 13463-67-7	TWA: 10 mg/m³	-	-	TWA: 10 mg/m³
Tin, dibutylbis(2,4-pentanedionato-O,O')-, (OC-6-11)- 22673-19-4	TWA: 0.1 mg/m³ Skin STEL: 0.2 mg/m³	-	TWA: 0.08 mg/m³ Skin	Skin STEL: 0.2 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³

Nombre de la sustancia	ACGIH TLV	NIOSH IDLH	OSHA PEL	México
Methanol 67-56-1	STEL: 250 ppm TWA: 200 ppm S*	IDLH: 6000 ppm TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m³ STEL: 250 ppm STEL: 325 mg/m³	TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m³	TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m³ STEL: 250 ppm STEL: 310 mg/m³

Nombre de la sustancia	Argentina	Brasil	Chile	Venezuela
Methanol 67-56-1	TWA: 200 ppm Skin STEL: 250 ppm	TWA: 156 ppm TWA: 200 mg/m³ Skin	TWA: 160 ppm TWA: 210 mg/m³ Skin	Skin STEL: 250 ppm TWA: 200 ppm

8.2. Controles de la exposición

Otra información Pequeñas cantidades de metanol (CAS 67-56-1) se forman por hidrólisis y son liberados durante el curado.

Controles de ingeniería Duchas
Estaciones lavaojos
Sistemas de ventilación.

Equipo de protección individual (PPI)

Protección para la cara y los ojos Utilizar lentes o gafas de seguridad con protección lateral.

Protección de la piel y el cuerpo Use guantes resistentes a químicos adecuados. La elección de guantes adecuados no depende únicamente del material, sino también de otras marcas de calidad y el de varios fabricantes.

Protección respiratoria Si se exceden los límites de exposición o se observa irritación, usar protección respiratoria aprobada por NIOSH/MSHA. Es posible que se requieran respiradores con suministro de aire operados mediante presión positiva en caso de altas concentraciones del contaminante en el aire. La protección respiratoria debe estar en conformidad con la normativa local actual.

Consideraciones generales de higiene Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico Sólido
Aspecto Pasta
Color Múltiples colores
Olor Frutal
umbral olfativo No hay información disponible

Propiedad	Valores	Observaciones • Método
pH	No hay información disponible	
Punto de fusión/punto de congelación	No hay información disponible	
punto de ebullición	No hay información disponible	
Punto de inflamación	> 93.3 °C / > 200 °F	
Tasa de evaporación	No hay información disponible	
Inflamabilidad (sólido, gas)	No hay información disponible	
Límite de inflamabilidad en el aire		
Límite superior de inflamabilidad	No hay información disponible	
Límite inferior de inflamabilidad	No hay información disponible	
Presión de vapor	No hay información disponible	
densidad de vapor	No hay información disponible	
gravedad específicas	No hay información disponible	
Solubilidad en agua	No hay información disponible	
Solubilidad en otros solventes		
Coeficiente de reparto	No hay información disponible	
Temperatura de autoinflamación	No hay información disponible	

Temperatura de descomposición	No hay información disponible
Viscosidad cinemática	No hay información disponible
Viscosidad dinámica	No hay información disponible
Propiedades explosivas	No hay información disponible
Propiedades comburentes	No hay información disponible

9.2. Información adicional

punto de ablandamiento	No hay información disponible
Peso molecular	No hay información disponible
Contenido se disolvente (%)	No hay información disponible
Contenido de sólidos (%)	100
densidad	1.46 g/cm³
Contenido COV (%)	<= 30 g/l

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Ninguna bajo condiciones normales de uso.

10.2. Estabilidad química

Estable en las condiciones recomendadas de almacenamiento.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Ninguno durante el procesado normal.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Temperaturas extremas y luz solar directa.

10.5. Materiales incompatibles

No se conocen de acuerdo con la información suministrada.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

No se conocen de acuerdo con la información suministrada.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Información del producto	No hay datos disponibles
Inhalación	No hay datos disponibles.
Contacto con los ojos	No hay datos disponibles.
Contacto con la piel	No hay datos disponibles.
Ingestión	No hay datos disponibles.

Información sobre los componentes

Nombre de la sustancia	DL50, oral	DL50, dérmica -	CL50, inhalación
Carbonic acid, calcium salt (1:1) 471-34-1	= 6450 mg/kg (Rat)	>2000 mg/kg	LC50 (4h) >3mg/ml (Rat)
Limestone 1317-65-3	>5000 mg/kg (rat)	-	-
Stearic acid 57-11-4	>5000 mg/Kg	> 5 g/kg (Rabbit)	-
Silane, ethenyltrimethoxy- 2768-02-7	= 7340 µL/kg (Rat)	= 3360 µL/kg (Rabbit)	-
Carbon black	> 15400 mg/kg (Rat)	> 3 g/kg (Rabbit)	-

1333-86-4			
Titanium dioxide 13463-67-7	> 10000 mg/kg (Rat)	-	-

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Síntomas No hay información disponible.
Corrosión o irritación cutáneas No hay información disponible.
Lesiones oculares graves/irritación ocular No hay información disponible.
irritación No hay información disponible.
corrosividad No hay información disponible.
sensibilización No hay información disponible.
Mutagenicidad en células germinales No hay información disponible.
toxicidad para la reproducción No hay información disponible.
toxicidad para el desarrollo No hay información disponible.
Teratogenicidad No hay información disponible.
STOT - exposición única No hay información disponible.
STOT - exposición repetida No hay información disponible.
Toxicidad crónica No hay información disponible.
Efectos sobre los órganos diana OJOS, Sistema linfático, Sistema respiratorio, Piel.
Peligro de aspiración No hay información disponible.
carcinogenicidad La tabla más abajo indica los ingredientes listados por cada agencia como carcinógenos. Como el Dioxido de Titanio (13463-67-7) esta inextricablemente unido a la matriz del polimero, no se esperan peligros transmitidos por el aire (polvo, nieblao spray) bajo condiones normales de uso. Como el negro de humo (1333-86-4) esta inextricablemente unido a la matriz del polimero, no se esperan peligros transmitidos por el aire (polvo, nieblao spray) bajo condiones normales de uso.

Nombre de la sustancia	ACGIH	IARC	NTP	OSHA
Carbon black 1333-86-4	A3	Group 2B	-	X
Titanium dioxide 13463-67-7	-	Group 2B	-	X

ACGIH (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)
A3 - Carcinógeno animal confirmado con relevancia desconocida para los humanos
IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer)
Grupo 2B - Posiblemente carcinógeno para los humanos
OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento del Trabajo de los EE.UU.)
X - Presente

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

Nombre de la sustancia	Algas/plantas acuáticas	Peces	Toxicidad para los microorganismos	Crustáceos
Carbonic acid, calcium salt (1:1) 471-34-1	IC50 72H Algae >1000 mg/l	CL50 96H Fish >1000 mg/l		EC50 48H Daphnia >1000 mg/l
Limestone 1317-65-3	CE50 (72h) >200mg/L Algae (Desmondesmus subspicatus)	CL50 (96h)>10000mg/L Fish (Oncorhynchus mykiss)		CE50 (48h) >1000 mg/L Daphnia Magna
Carbon black	>10000 mg/l (Desmodesmus	>1000 mg/l (Brachydanio		EC50 24 h > 5600 mg/L

1333-86-4	subspicatus) OECD 202	rerio) OCDE 203		(Daphnia magna)
Tin, dibutylbis(2,4-pentanedionato-O,O')-, (OC-6-11)- 22673-19-4	>2.0 mg/l	>2.0 mg/l		

12.2. Persistencia y degradabilidad

No hay información disponible.

12.3. Potencial de bioacumulación

No hay información disponible.

12.4. Movilidad en el suelo

No hay información disponible.

12.5. Otros efectos adversos

No hay información disponible

Sección 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Eliminación de residuos Es responsabilidad del generador de residuos determinar la toxicidad y las propiedades físicas del material creado a fin de determinar la identificación de los residuos y los métodos de eliminación apropiados, de acuerdo con las regulaciones pertinentes

Embalaje contaminado Debe desecharse de acuerdo con las reglamentaciones federales, estatales y locales

Sección 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

DOT No regulado

IATA No regulado

IMDG No regulado

Sección 15: INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

Inventarios globales

TSCA	Listado/incluido
DSL	Listado/incluido

Leyenda:
TSCA - Estados Unidos - Ley del Control de Sustancias Tóxicas, Sección 8(b), Inventario
DSL - Lista de Sustancias Nacionales de Canadá
Listados - Los componentes de este producto están listados o exentos del inventario
No Listados - Uno o más componentes de este producto no están listados en el inventario.

Canadá

Este producto ha sido clasificado de acuerdo con los criterios de peligro del Reglamento de Productos Controlados (CPR) y la

HDS contiene toda la información que se exige

Categoría de peligro WHMIS
D2B - Materiales tóxicos



Estados Unidos de América

SARA 313
Sección 313 del Título III de la Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo de 1986 (SARA). Este producto no contiene sustancias químicas sujetas a los requisitos de notificación de la Ley y del Título 40 del Código de Regulaciones Federales, Parte 372

Proposición 65 de California
Este producto contiene una o más de las sustancias que figuran en la Propuesta 65 para sustancias en una concentración igual o superior al 0.01 % en peso.

Nombre de la sustancia	Número CAS
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C9-11-branched alkyl esters, C10-rich	68515-49-1
Carbon black	1333-86-4
Titanium dioxide	13463-67-7
Quartz	14808-60-7
Methanol	67-56-1

Europa

Directiva 2011/65/UE relativa a las Restricciones de Uso de Sustancias Peligrosas (RoHS).
Este producto no contiene plomo (7439-92-1), cadmio (7440-43-9), mercurio (7439-97-6), cromo hexavalente (7440-47-3), bifenilos polibromados (PBB) o éteres difenílicos polibromados (PBDE) por encima del límite prescrito mencionado en este reglamento.

EU-REACH (1907/2006) – Lista de candidatos de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) para autorización conforme al Artículo 59
Este producto contiene una o más sustancias candidatas a ser extremadamente preocupantes (Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Artículo 59)

Nombre de la sustancia	Número CAS
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1

Sección 16: OTRA INFORMACION

HMIS **Peligros para la salud humana** 2 **inflamabilidad** 1 **Peligros físicos** 1 **PROTECCIÓN PERSONAL** X

Código o leyenda de las abreviaturas y siglas utilizadas en la hoja de datos de seguridad
No hay información disponible

Referencias bibliográficas importantes y fuentes de datos
No hay información disponible

Preparada por Seguridad de Productos y Asuntos Regulatorios

Fecha de revisión 19-oct-2015

Nota de revisión No aplicable.

Recomendaciones para la capacitación	No hay información disponible
Información adicional	No hay información disponible

Descargo de responsabilidad
La información proporcionada en esta Hoja de Datos de Seguridad del material es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. La información fue diseñada únicamente como una guía para la manipulación, el uso, procesado, almacenamiento, eliminación y distribución seguros y no debe considerarse como garantía o especificación de calidad. La información se refiere solo al material específico mencionado y es posible que no sea válida para el material usado en combinación con otros materiales o en otros procesos, salvo que se especifique lo contrario en el texto.

Fin de la Hoja de Datos de Seguridad