



Nombre	Totem Classic
Temperatura de refrigeración	0°C - 13°C (Elegir segun productos)
Sistema de dispensado	Espiral y/o cintas
Dimensiones	1150 mm (ancho) × 1011 mm (profundidad) × 2031 mm (alto)
Peso	350/330
Voltaje	110/220
Forma de dispensado	Elevador / Caída libre
Capacidad	Con Elevador: 6 filas × 9 columnas (324 productos) Con Gravedad: 6 filas × 10 columnas (360 productos)
Pantalla tactil	-
Medios de pago integrables	(POS) Terminal

totem

Totem smart



Nombre	Totem Smart
Temperatura de refrigeración	0°C - 13°C (Elegir segun productos)
Dimensiones	1150 mm (ancho) × 1013 mm (profundidad) × 1947 mm (alto)
Peso	370
Voltaje	220
Forma de dispensado	Elevador
Capacidad	5 filas × 9 columnas, (dimensiones ajustables)
Pantalla tactil	Pantalla táctil de 49"
Medios de pago integrables	(POS) Terminal



Nombre	Totem ICE
Temperatura de refrigeración	-18°C - 12°C
Sistema de dispensado	Espiral
Dimensiones	1218 mm (ancho) × 1120 mm (profundidad) × 1941 mm (alto)
Peso	480
Voltaje	220
Forma de dispensado	Elevador
Capacidad	5 filas × 9 columnas, (dimensiones ajustables)
Pantalla tactil	Pantalla táctil de 49"
Medios de pago integrables	(POS) Terminal

totem

Protein



Nombre	Totem Protein
Temperatura de refrigeración	3°C - 98°C
Dimensiones	650mm (ancho) × 67mm (profundidad) × 1750 mm (alto)
Peso	180
Voltage	220
Conexión de agua	Conexión directa o Bidon
Cantidad de productos	6
Pantalla tactil	Pantalla táctil de 49"
Medios de pago integrables	QR

