

OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja


Kollárova 8, 917 02 Trnava

Číslo spisu

OU-TT-OSZP1-2026/111065-003

Trnava

09. 10. 2026



Rozhodnutie

o udelení súhlasu na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením, mobilné triediace zariadenie ANACONDA DF 410 a o udelení súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia, mobilné triediace zariadenie ANACONDA DF 410 na zhodnocovanie odpadov

Výrok

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ustanovenia § 107 písm. l) a písm. n) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, udeľuje

s ú h l a s

I. podľa ustanovenia § 97 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením, mobilné triediace zariadenie ANACONDA DF 410,

II. podľa ustanovenia § 97 ods. 1 písm. e) bod 3. zákona o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia, mobilné triediace zariadenie ANACONDA DF 410 na zhodnocovanie odpadov,

pre žiadateľa Green business s. r. o., Frašťacká 4363/29, 920 01 Hlohovec, IČO 54 910 528, ktorý je prevádzkovateľom tohto mobilného zariadenia.

Súhlas má platnosť na území Slovenskej republiky.

Súhlas sa vydáva pre odpady kategórie „ostatný“ uvedené vo vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov pod č.:

Zoznam druhov odpadov, ktoré budú zhodnocované na mobilnom zariadení, mobilná triediace zariadenie, ANACONDA DF410

Kat. č. odpadu Názov odpadu Kategória odpadu

17 01 01 betón O

17 01 02 tehly O

17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika O

17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu O

a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O
17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O
17 05 08 štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 O
17 08 02 stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené O
v 17 08 01
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené O
v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
20 02 02 zemina a kamenivo O
20 03 08 drobný stavebný odpad O

Spôsob nakladania s odpadmi

Zhodnocovanie odpadov kategórie „ostatný“ sa bude vykonávať činnosťou R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie ostatných anorganických materiálov a činnosťou R12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 podľa Prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch.

Mobilné triediace zariadenie ANACONDA DF 410 slúži na triedenie drveného kameňa, piesku, štrku, železnej rudy, hliny/zeminy, uhlia, stavebnej suty, demolačného odpadu.

Ide o zariadenie ktoré sa skladá: jednotka podávača, podávací dopravník, sieťová jednotka, výsypný dopravník, bočný dopravník stredne jemné frakcie, zberný dopravník, bočný dopravník jemné frakcie, hnacia jednotka, podvozok, hydraulika. Súčasťou je podávacia násypka, skriňa triediča/sitová plocha, motor, pojazdné pásy/náprava kolesa.

Triediace zariadenie ANACONDA DF40 je pásový scalper s dvojposchodovým sitom 3,0 x 1,2 . Triedi na tri frakcie. Poháňané je naftovým motorom . Všetky pásy sú hydraulicky sklopné.

Technické parametre mobilného triediaceho zariadenia ANACONDA DF410

Špecifikácia Anaconda DF410

celková hmotnosť: cca 15 500 kg
skrine triediča : s dvoma sitovými plochami
skriňa triediča – horná sitová plocha: 3 m x 1, 2 m
skriňa triediča – spodná sitová plocha: 3 m x 1,2 m

Stroj s pásovým pojazdom

Pracovné rozmery

Dĺžka: 11, 54 m
Šírka: 11, 25 m
Výška: 3,70 m

Prepravné rozmery:

Dĺžka: 9,90 m
Šírka: 2,35 m
Výška: 3,10 m

Podávacia násypka

Šírka: 1,9 m
Dĺžka: 3,55 m
Kapacita násypky: 4,00 m³

Podávací dopravník

Šírka 1 050 mm

Nastaviteľná rýchlosť

Triedič

Dve triediace plochy

Veľkosť triediacich plôch 3 x 1,2 m

Uhol 15 st.

Sitová jednotka

Skriňa triediča: dvojložisková skriňa triediča o vysokom výkone

Spodná sitová plocha: 3 m x 1,2 m

Horná sitová plocha: 3 m x 1,2 m

Bočný dopravník podsitný

Šírka: 650 mm

Výsypná výška: 3,10 m

Nastaviteľná rýchlosť

Bočný dopravník medzisitný,

Šírka: 650 mm

Výsypná výška: 2,8 m

Nastaviteľná rýchlosť

Dopravník pre nadsitné

Šírka: 900 mm

Výsypná výška: 3,10 m

Zberný dopravník

Šírka: 1050 mm

Konštantná rýchlosť

Pohonná jednotka

Diesel agregát Deutz TD 2.9 L4, stage V

Výkon 50 kW

Dieselová nádrž 260 l

Hydraulická nádrž 375 l

Húsenicové pásy

Šírka 300 mm

Pojazdná rýchlosť cca 1 km/h

Výkon

Max. výkon 250 t/h v závislosti na vlastnostiach vstupného materiálu

Max. veľkosť vstupu 600 mm

Výrobné číslo: 0367

Technické požiadavky prevádzky zariadenia alebo miesta výkonu činnosti

Zariadenie musí byť umiestnené na vyhradenom mieste zabezpečenom proti vstupu cudzích osôb, pevnom povrchu, ktorý musí mať dostatočnú nosnosť. V prípade nerovnosti treba vyrovnať povrch pracoviska pomocou nakladacej radlice. Zariadenie sa neumiestňuje nad úroveň zeme, napr. na tvárnice, atď., zabezpečiť stabilitu zariadenia.

Stabilitu zariadenia ovplyvňujú tieto podmienky:

- charakter podložia
- sklon podložia
- správny úsudok pracovníka obsluhy

Uvedenie do prevádzky

Stroj postaviť na rovinu, naštartovať motor kľúčom v rozvádzači , na diaľkovom ovládači rozložiť bočné pásy – ľavý aj pravý , rozložiť zadný pás, zdvihnúť i násypku do pracovnej polohy, skontrolovať napnutie pásov a či nie je v site kameň.

Prevádzka

- zapnúť vibráciu sita
- zapnúť všetky 3 vynášacie pásy,
- začať plniť nakladačom, pomaly rovnomerne
- ak sa sito upcháva znížiť nakladanie

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia alebo pri výkone činnosti

- Pravidelné preškolenie pracovníkov z prevádzkových a bezpečnostných predpisov,
- Používanie ochranných pomôcok pri obsluhu zariadenia,
- Dodržiavať ostatné bezpečnostné opatrenia uvedené v návode na použitie triediaceho zariadenia ANACONDA DF410,
- Dodržiavať Prevádzkový poriadok mobilného triediaceho zariadenia ANACONDA DF 410 na zhodnocovanie najmä stavebných odpadov,
- Všetky práce na zariadení a spojené so strojom musí vykonávať len personál, ktorý má odborné znalosti a skúsenosti s údržbou a chodom zariadenia. Musí byť dodržané ustanovenie o minimálnom prípustnom veku.

Pri práci so zariadením skontrolovať či sa v jeho okolí nenachádzajú nejaké prekážky. Skontrolovať vzdialenosť vo všetkých smeroch vrátane priestoru nad hlavou.

Obsluhujúci pracovníci v pracovnom priestore musia vždy nosiť vhodný odev ako napríklad:

- ochrannú obuv
- vhodné pracovné oblečenie
- ochranné rukavice
- ochrana sluchu
- prilbu
- ochranné okuliare

Obsluha nikdy nesmie vstúpiť do násypky keď beží motor, sitá čistiť len pri vypnutom motore, diaľkové ovládanie treba nosiť vždy pri sebe.

Pracovníci nemôžu v pracovnom priestore jesť ani piť, fajčiť cigarety, nesmú zariadenie obsluhovať pod vplyvom drog , alkoholu ani omamných látok.

Vždy musia mať vedomosť o tom, kde sa nachádza lekárnička , hasiaci prístroj a ako sa používajú.

Všetky zranenia treba nahlásiť svojmu nadriadenému alebo určenej osobe.

Pred začatím práce sa treba uistiť, že nehrozia žiadne nebezpečné podmienky, a že v pracovnom priestore sa nenachádzajú žiadni neoprávnení pracovníci.

Stroj sa prepravuje zložený šírka 2,5 m , pásy musia byť zložené a zaistené čapmi.

Používanie zariadenia na iné účely sa považuje za nebezpečné pre obsluhu a aj pre zariadenie. Rovnako spôsoby inštalácie a používania odlišné od spôsobu uvedenia uvedených v Návode použitia zariadenia ANACONDA DF410 môžu spôsobiť poškodenia osôb, alebo samotného stroja. Používanie alebo činnosti odlišné od tých, pre ktoré je mobilné triediace zariadenie určené sú považované za nepredpokladateľné

V prípade (havárie) úniku prevádzkových kvapalín v zariadení je nutné okamžite ukončiť prevádzku stroja a upchať poškodené časti a zachytiť unikajúce médium do havarijnej vane. Miesto úniku posypať vapexom (pieskom) nechať nasiaknuť, zoškriabať a uložiť do určenej

nádoby a zneškodniť organizáciou oprávnenou na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie tohto odpadu.

Súhlas sa udeľuje na určitý čas, na päť rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Tunajší úrad môže vydaný súhlas zmeniť alebo zrušiť v zmysle ustanovenia § 114 zákona o odpadoch.

Výstupom z mobilného zariadenia činnosťou R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie ostatných anorganických materiálov bude podrvený materiál – recyklát rôznej frakcie, (betónový, tehlový, recyklované kamenivo ...), použiteľný pre potreby investora v rámci realizácie nových stavieb alebo ako podkladový materiál, zásypový materiál na spevnenie ciest.

Činnosť zhodnocovania R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie ostatných anorganických materiálov je možné použiť jedine za predpokladu, že výstupný recyklát/stavebný výrobok bude svojim zložením zodpovedať požiadavkám príslušných technických noriem na stavebné výrobky. Tento recyklát/stavebný výrobok môže byť ďalej použitý ako materiál pri stavebnej činnosti pri dodržaní požiadaviek na stavebné výrobky v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ďalšie použitie výstupného produktu musí byť v súlade s osobitnými predpismi, ktoré ustanovujú požiadavky na výrobok z hľadiska jeho konkrétneho použitia.

Výstupom z mobilného zariadenia činnosťou R12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 zostáva aj naďalej odpad, ktorý žiadateľ odovzdá oprávnenej organizácii na ďalšie zhodnocovanie.

Podmienky súhlasu:

1. Najneskôr sedem dní vopred písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude zhodnocovať odpady, miesto, kde bude túto činnosť vykonávať, druh, kategóriu a predpokladané množstvo odpadu, ktorý bude zhodnocovaný, a predpokladaný čas výkonu činnosti [§ 17 ods.1 písm. g) zákona o odpadoch].
2. Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov je možné prevádzkovať na jednom mieste kratšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.
3. Mobilné zariadenie prevádzkovať v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom.
4. Viest' prevádzkovú dokumentáciu mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov v súlade s § 10 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z.“). V prípade zmien v prevádzke mobilného zariadenia prispôbiť vydaný prevádzkový poriadok týmto zmenám v súlade s § 10 ods. 7 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z..
5. S odpadmi vzniknutými pri prevádzke mobilného zariadenia ďalej nakladať v súlade so zákonom o odpadoch, ich zhodnotenie alebo zneškodnenie zabezpečovať cestou oprávnených zmluvných partnerov.
6. Nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov, obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu (§ 12 ods.2 zákona o odpadoch).
7. Po ukončení zhodnocovania odpadov mobilným zariadením uviesť nehnuteľnosť, na ktorej bolo zariadenie umiestnené do pôvodného stavu.
8. Činnosť zhodnocovania R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov je možné použiť jedine za predpokladu, že výstupný recyklát/stavebný výrobok bude svojim zložením zodpovedať požiadavkám príslušných technických noriem na stavebné výrobky. Tento recyklát/stavebný výrobok môže byť ďalej použitý ako materiál pri stavebnej činnosti pri dodržaní požiadaviek na stavebné výrobky v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9. Prevádzkovateľ mobilného zariadenia je povinný zopakovať skúšky typu výrobku v súlade s požiadavkami technických špecifikácií ak sa použije nový zdroj recyklovaného kameniva alebo iného stavebného výrobku.

10. Viest' Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov, uchovávať Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov, dodržiavať ohlasovaciu povinnosť v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.

11. Žiadateľ musí disponovať platnou zmluvou na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia a zneškodnenia odpadu, ktorý sa v zariadení zhodnocuje alebo zneškodňuje, ak nejde o jeho konečné zhodnotenie alebo zneškodnenie.

Odôvodnenie

Žiadateľ, Green business s. r. o., Frašťacká 4363/29, 920 01 Hlohovec, IČO 54 910 528 , podal dňa 18. 09. 2026 žiadosť na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja žiadosť o udelenie súhlasu na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením, mobilné triediace zariadenie ANACONDA DF 410 v zmysle ustanovenia § 97 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch a žiadosť na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia, mobilné triediace zariadenie ANACONDA DF 410 na zhodnocovanie odpadov, v zmysle ustanovenia § 97 ods. 1 písm. e) bod 3. zákona o odpadoch.

Žiadateľ požiadal o zhodnocovanie najmä stavebných odpadov mobilným zariadením, mobilné triediace zariadenie ANACONDA DF 410 činnosťou R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie ostatných anorganických materiálov a činnosťou R - 12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 podľa Prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch.

Mobilné triediace zariadenie ANACONDA DF 410 slúži na triedenie drveného kameňa, piesku, štrku, železnej rudy, hliny/zeminy, uhlia, stavebnej suty, demolačného odpadu.

Maximálna výkonnosť zariadenia je 250 t/h v závislosti na vlastnostiach vstupného materiálu.

Účelom navrhovanej činnosti je zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením uvedených vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia činnosťou R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie ostatných anorganických materiálov a činnosťou R12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 podľa Prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch.

Výstupom z mobilného zariadenia činnosťou R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie ostatných anorganických materiálov bude betónový recyklát, tehlový recyklát, zmiešaný recyklát, kamenný recyklát ..., (podľa vstupného materiálu) alebo iný stavebný materiál požadovanej frakcie vhodný ako náhrada prírodných zdrojov.

Činnosť zhodnocovania R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie ostatných anorganických materiálov je možné použiť jedine za predpokladu, že výstupný recyklát/stavebný výrobok bude svojim zložením zodpovedať požiadavkám príslušných technických noriem na stavebné výrobky. Tento recyklát/stavebný výrobok môže byť ďalej použitý ako materiál pri stavebnej činnosti pri dodržaní požiadaviek na stavebné výrobky v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ďalšie použitie výstupného produktu musí byť v súlade s osobitnými predpismi, ktoré ustanovujú požiadavky na výrobok z hľadiska jeho konkrétneho použitia.

Výstupom z mobilného zariadenia činnosťou R12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 zostáva aj naďalej odpad, ktorý žiadateľ odovzdá oprávnenej organizácii na ďalšie zhodnocovanie.

Mobilné zariadenie, mobilné triediace zariadenie ANACONDA DF 410 je vo vlastníctve žiadateľa.

Žiadateľ má vypracovaný Prevádzkový poriadok mobilného zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov, v zmysle ustanovenia § 10 ods. 6 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. .

Súhlas sa udeľuje na určitý čas, na päť rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

K žiadosti boli doložené nasledovné podklady:

- Prevádzkový poriadok mobilného zariadenia, mobilné triediace zariadenie ANACONDA DF 410 na zhodnocovanie odpadov, vypracovaný dňa 16. 09. 2026,
- Rozhodnutie o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov č. r. OU-DS-OSZP-2025/025108-04 zo dňa 18. 08. 2025 v znení rozhodnutia č. OU-DS-OSZP-2026/028298-002 zo dňa 14. 08. 2026,
- Zmluva o zabezpečení zberu, prepravy, zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu č. 2026/06/30 zo dňa 04. 08. 2026 + Príloha č. 1 k Zmluve č. 2026/06/30,
- Kúpna zmluva č. 26Z200/II zo dňa 25. 08. 2026 o zakúpení mobilného triediča ANACONDA DF 410, Zálohová fa zo dňa 24. 08. 2026 + fa č. 260120066 zo dňa 22. 09. 2026,
- Správny poplatok vo výške dva krát po 15,- € .

Na základe predložených podkladov a vykonaného správneho konania Okresný úrad Trnava, ako príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, bol uhradený vo výške dva krát po 15,- €.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný úrad Trnava, Kollárova 8, 917 02 Trnava.

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10006

Doručuje sa

Green business s.r.o., Frašťacká 4363/29, 920 01 Hlohovec, Slovenská republika

Na vedomie

Slovenská inšpekcia životného prostredia - Inšpektorát ŽP Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra 1

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľ. Štúra, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I