TEFFRENT

Technische fiche • juni 2026

Inhoud

Bandleden & crew **1**

Algemeen **2**

Technische benodigdheden **2**

Priklijsten **3-4-5**

Stageplan **6**

Contactinformatie **7**

Bandleden & crew

Sven Borgmans	Leadzang
Jen Nuyts	Drums + backings
Klaas Vanhove	Basgitaar + backings
Lowie Driesen	Keys + akoestische- en ritmegitaar + backings
Ward Driesen	Leadgitaar + backings
Tijl Allaerts	Trombone + keys + backings
Joachim Dens	Geluidstechniek
Seppe Nuyts	Crew

Algemeen

Podium:
Voor een vlotte opstelling en optimale speelruimte werken we graag met een podium van 8m x 4m en een drumriser van minimaal 2m x 2m.

Front of house:
De FOH dient afgeschermd te worden van het publiek en beschermd te worden tegen weersomstandigheden.

Wij maken gebruik van onze **eigen backline**:
- 1x digitale versterker + gitaren (elektrisch en akoestisch)
- 1x basgitaar
- 1x digitale piano + 1x synthesizer
- 1x 5-delig drumstel
- 1x trombone

Technische benodigdheden

Wij voorzien zelf:
- Midas M32 + DL32
- Draadloos in-ear systeem
- Nodige micro's
  - 2x wireless: 1x leadzang + 1x trombone. **Gelieve alle wireless van het huissysteem uit te zetten**.
- Nodige statieven
- Nodige kablage
- 4x Confettikanon (indien de locatie zich ertoe leent)
- 2x Verticale rookmachine (indien de locatie zich ertoe leent)

De P.A.-firma voorziet:
- Minimaal 2x CAT5e kabel (van FOH naar podium)
- 1x stroompunt (16 ampère 3 fasen)
  - Voor aansluiting showelementen
  - Backline
  - Systeem

Als er problemen zijn qua eisen, gelieve tijdig contact op te nemen met Jen Nuyts: +32 493 02 19 63

Priklijsten

Input patch:
Alle elementen voor de input patch zitten verwerkt in ons systeem. Deze tabel dient puur informatief.

Legende	
TBl	Tall boom long legs
TBs	Tall boom short legs
RB	Tall boom round base
SB	Short boom
BD	Bass drum stand


Input	Stage-box	Source	Mic/DI	Remarks	Stand
1	A1	Kick in	Shure B91	+48V	
2	A2	Kick out	Shure B52		BD
3	A3	Snare top	Shure SM57		SB
4	A4	Snare bottom	Sennheiser E604		Clip on
5	A5	Cow bell	Shure SM57		SB
6	A6	Hi hat	Neumann KM 184	+48V	SB
7	A7	Hi tom	Sennheiser E604		Clip on
8	A8	Mid tom	Sennheiser E604		Clip on
9	A9	Floor tom	Sennheiser E604		Clip on
10	A10	Spare			
11	A11	OH L	Neumann KM 184	+48V	TBl
12	A12	OH R	Neumann KM 184	+48V	TBl

13	B1	Bass	XLR		
14	B2	Lead gtr	XLR		
15	B3	Rhythm gtr	XLR		
16	C1	Acc gtr	BSS AR133	+48V	
17	C2	Keys L	BSS AR133	+48V	
18	C3	Keys R	BSS AR133	+48V	
19	C4	Synth L	BSS AR133	+48V	
20	C5	Synth R	BSS AR133	+48V	
21	C6	Crowd L	Shotgun / OH	+48V	
22	C7	Crowd R	Shotgun / OH	+48V	
23		Trombone	DPA 4099	Wireless (Microdot)	
24		Lead vocal (Sven)	SE V7 / Shure	Wireless	RB
25		Vocal lead gtr (Ward)	SE V7 / Shure		TBs
26		Vocal bass (Klaas)	SE V7 / Shure		TBs
27	C8	Vocal tromb (Tijl)	SE V7 / Shure		TBs
28	C9	Vocal keys (Lowie)	SE V7 / Shure		TBs
29		Vocal drums (Jen)	SE V7 / Shure		TBs

Output patch:
Elementen in het ***vet*** worden voorzien door de P.A.-firma. De overige elementen voor de output patch zitten verwerkt in ons systeem.

Output stagerack	Output	To
1	Bus 1	IEM Lead gtr (Ward)
2	Bus 2	IEM Bass (Klaas)
3	Bus 3	IEM Lead vocal (Sven)
4	Bus 4	IEM Trombone (Tijl)
5	Bus 5	IEM Keys (Lowie)
6	Bus 6	IEM Drums (Jen)
7		
8		
9	Matrix 5	***Delay L***
10	Matrix 6	***Delay R***
11	Matrix 3	***Infill L***
12	Matrix 4	***Infill R***
13	Mono	***Sub***
14	Mono	***Sub***
15	Matrix 1	***PA L***
16	Matrix 2	***PA R***

Stageplan


Digital amp
Lead gitaar
Bass
Drums
Lead vocal
Tromb
Piano, akoestisch- en ritmegitaar

Contactinformatie

Indien er vragen zijn over technische benodigdheden of andere zaken, twijfel niet om ons te contacteren!

Technische vragen:
Jen Nuyts: +32 493 02 19 63

Algemene vragen:
Sven Borgmans: +32 472 37 56 32

tefrent@outlook.com

www.tefrent-official.be

tefrentofficial

tefrentofficial