
ORKA OTOMASYON

İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Fiyat Listesi

2026-27

Hayallerinizi algılar



LANBAO
- Fotoseller



LANBAO
- Lazer Sensörler




LANBAO
- Ultrasonik Sensörler



LANBAO
- Endüktif - Kapasitif Sensörler



LANBAO
- Güvenlik Kapı Switchleri



SHIELD
- Manyetik Sensörler




LANBAO
- Sensör Kabloları



Maojwej
- Endüstriyel Konnektörler



Maojwej
- Askeri Konnektörler



SOLJEX
- Solid State Röleler



hvrele
- Güç Kaynakları



SOLJEX
- Encoderler

İçindekiler


SOLJEX	SOLİD STATE RÖLELER RAY TİPİ SOLİD STATE RÖLELER TRİSTÖR TİPİ SOLİD STATE RÖLELER SOĞUTUCULAR	04 - 05
LANBAO	FOTOSELLER ENDÜKTİF SENSÖRLER KAPASİTİF SENSÖRLER IŞIK BARİYERLERİ EMNİYET SWİTCHLERİ REFLEKTÖRLER MANYETİK SENSÖRLER	08 - 57
SHIELD	MANYETİK SENSÖRLER	58 -59
LANBAO	SENSÖR KABLOLARI	60 - 62
Maojwej®	M8 - M12 KONNEKTÖRLER	64 - 66
Maojwej®	ENDÜSTRİYEL KONNEKTÖRLER	67-82
Maojwej®	ASKERİ TİP KONNEKTÖRLER	83-89
hvvele	SMPS DELİKLİ TİP GÜÇ KAYNAKLARI	90 - 91
SOLJEX	PANO TERMOSTATLARI	92 - 93
SOLJEX	ENCODERLER	94 - 95

SOLJEX

- Solid State Röleler
- Ray Tipi Solid State Röleler
- Tristör Tipi Solid State Röleler
- Soğutucular














Solid State Röleler



ÇIKIŞ AKIMI	GİRİŞ (V)	ÇIKIŞ (V)	İÇ YAPISI	KOD	FİYAT($)
DC GİRİŞ / AC ÇIKIŞ MONOFAZE					
10 A	3-32 VDC	24-480 VAC	TRİAC	TRS1A40D10	7
25 A	3-32 VDC	24-480 VAC	TRİAC	TRS1A40D25	10
40 A	3-32 VDC	24-480 VAC	TRİAC	TRS1A40D40	13
50 A	3-32 VDC	24-480 VAC	TRİAC	TRS1A40D50	20
60 A	3-32 VDC	24-480 VAC	TRİAC	TRS1A40D60	23
80 A	3-32 VDC	24-480 VAC	TRİAC	TRS1A40D80	30
100 A	3-32 VDC	24-480 VAC	TRİAC	TRS1A40D100	35
125 A	3-32 VDC	24-480 VAC	TRİAC	TRS1A40D125	44

Solid State Röleler



ÇIKIŞ AKIMI	GİRİŞ (V)	ÇIKIŞ (V)	İÇ YAPISI	KOD	FİYAT($)
AC GİRİŞ / AC ÇIKIŞ MONOFAZE					
25 A	80-280 VAC	24-480 VAC	SCR	TRM1A40A25	12
50 A	80-280 VAC	24-480 VAC	SCR	TRM1A40A50	21
75 A	80-280 VAC	24-480 VAC	SCR	TRM1A40A75	28
100 A	80-280 VAC	24-480 VAC	SCR	TRM1A40A100	38
125 A	80-280 VAC	24-480 VAC	SCR	TRM1A40A125	46

Solid State Röleler



ÇIKIŞ AKIMI	GİRİŞ (V)	ÇIKIŞ (V)	İÇ YAPISI	KOD	FİYAT($)
POTANSİYOMETRE GİRİŞ / AC ÇIKIŞ MONOFAZE					
25 A	0-500k	230 VAC	TRİAC	TRS1A23VR25	14
40 A	0-500k	230 VAC	TRİAC	TRS1A23VR40	16
60 A	0-500k	230 VAC	TRİAC	TRS1A23VR60	26
80 A	0-500k	230 VAC	TRİAC	TRS1A23VR80	30
100 A	0-500k	230 VAC	TRİAC	TRS1A23VR100	38

Solid State Röleler



ÇIKIŞ AKIMI	GİRİŞ (V)	ÇIKIŞ (V)	İÇ YAPISI	KOD	FİYAT($)
ANALOG GİRİŞ / AC ÇIKIŞ MONOFAZE					
25 A	4-20 mA	230 VAC	TRİAC	TRS1E23AA25	20
40 A	4-20 mA	230 VAC	TRİAC	TRS1E23AA40	25
60 A	4-20 mA	230 VAC	TRİAC	TRS1E23AA60	35
100 A	4-20 mA	230 VAC	TRİAC	TRS1E23AA100	50

Solid State Röleler



ÇIKIŞ AKIMI	GİRİŞ (V)	ÇIKIŞ (V)	İÇ YAPISI	KOD	FİYAT($)
DC GİRİŞ / DC ÇIKIŞ MONOFAZE					
10 A	4-32 VDC	5-200 VDC	MOSFET	TSSR-10DD-H	11
25 A	4-32 VDC	5-200 VDC	MOSFET	TSSR-25DD-H	14
40 A	4-32 VDC	5-200 VDC	MOSFET	TSSR-40DD-H	16
60 A	4-32 VDC	5-200 VDC	MOSFET	TSSR-60DD-H	20

Solid State Röleler

Ray Tipi Solid State Röleler



ÇIKIŞ AKIMI	GİRİŞ (V)	ÇIKIŞ (V)	İÇ YAPISI	KOD	FİYAT($)
DC GİRİŞ / AC ÇIKIŞ MONOFAZE					
15 A	3-32 VDC	24-480 VAC	TRİAC	TDR-DA4815H	20
25 A	3-32 VDC	24-480 VAC	TRİAC	TDR-DA4825H	24
40 A	3-32 VDC	24-480 VAC	TRİAC	TDR-DA4840H	26
50 A	3-32 VDC	24-480 VAC	TRİAC	TDR-DA4850H	29
60 A	3-32 VDC	24-480 VAC	TRİAC	TDR-DA4860H	35

Tristör Tip Solid State Röleler



ÇIKIŞ AKIMI	GİRİŞ (V)	ÇIKIŞ (V)	İÇ YAPISI	KOD	FİYAT($)
DC GİRİŞ / AC ÇIKIŞ MONOFAZE					
120 A	3-32 VDC	24-480 VAC	SCR	TH3120ZF	45
150 A	3-32 VDC	24-480 VAC	SCR	TH3150ZF	52
200 A	3-32 VDC	24-480 VAC	SCR	TH3200ZF	59
250 A	3-32 VDC	24-480 VAC	SCR	TH3250ZF	70
400 A	3-32 VDC	24-480 VAC	SCR	TH3400ZF	110

Trifaze Solid State Röleler



ÇIKIŞ AKIMI	GİRİŞ (V)	ÇIKIŞ (V)	İÇ YAPISI	KOD	FİYAT($)
DC GİRİŞ/ AC ÇIKIŞ TRİFAZE					
25 A	4-32 VDC	90-480 VAC	SCR	SSR-3PH25DA-H	48
50 A	4-32 VDC	90-480 VAC	SCR	SSR-3PH50DA-H	56
80 A	4-32 VDC	90-480 VAC	SCR	SSR-3PH80DA-H	85
100 A	4-32 VDC	90-480 VAC	SCR	SSR-3PH100DA-H	105
125 A	4-32 VDC	90-480 VAC	SCR	SSR-3PH125DA-H	115
150 A	4-32 VDC	90-480 VAC	SCR	SSR-3PH150DA-H	130

Soğutucular

ÖLÇÜ (mm)	MONTAJ ŞEKLİ	ÜRÜN KODU	FİYAT($)
SSR İÇİN ALÜMİNYUM SOĞUTUCULAR			
54X60X50	TABANA MONTAJ	TYPE T-50	7
77X44X75	RAY MONTAJ	TYPE I-77	13
100X130X82	TABANA MONTAJ	TYPE M132	20
100X150X82	TABANA MONTAJ	TYPE M150	22



M TİPİ
YÜZEYE MONTAJ TRİFAZE

I-77 TİPİ
RAYA MONTAJ MONOFAZE

T-50 TİPİ
YÜZEYE MONTAJ MONOFAZE

LANBAO



Fotoseller
Endüktif Sensörler
Kapasitif Sensörler
Işık Bariyerleri
Güvenlik Kapı Switchleri
Reflektörler
Manyetik Sensörler

- Foto Elektrik Sensörler



PTET Serisi Prizmatik Fotoseller



Genel Özellikler:
50x50x17mm ebat NA/NK seçilebilir çıkış
Çalışma gerilimi : 10-30VDC



Genel Özellikler:
50x50x17mm ebat NA/NK seçilebilir çıkış
Çalışma gerilimi : 24-240VAC/12-240VDC

DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
CİSİMDEN YANSIMALI					
2m KABLO	200 cm	PRİZMATİK	PNP-NPN NO+NC	PTET-BC200DFB	62
M12 KONNEKTÖR	200 cm	PRİZMATİK	PNP-NPN NO+NC	PTET-BC200DFB-E2	64
2m KABLO	250 cm	PRİZMATİK	PNP-NPN NO+NC	PTET-BC250DFB	62
M12 KONNEKTÖR	250 cm	PRİZMATİK	PNP-NPN NO+NC	PTET-BC250DFB-E2	64
REFLEKTÖRLÜ					
2m KABLO	5 mt	PRİZMATİK	PNP-NPN NO+NC	PTET-PM5DFB	64
M12 KONNEKTÖR	5 mt	PRİZMATİK	PNP-NPN NO+NC	PTET-PM5DFB-E2	66
2m KABLO	8 mt	PRİZMATİK	PNP-NPN NO+NC	PTET-PM8DFB	66
M12 KONNEKTÖR	8 mt	PRİZMATİK	PNP-NPN NO+NC	PTET-PM8DFB-E2	68
KARŞILIKLI					
2m KABLO	60 mt	PRİZMATİK	PNP-NPN NO+NC	PTET-TM60DFB	40
2m KABLO	60 mt	PRİZMATİK	IŞIK KAYNAĞI	PTET-TM60D	28
M12 KONNEKTÖR	60 mt	PRİZMATİK	PNP-NPN NO+NC	PTET-TM60DFB-E2	42
M12 KONNEKTÖR	60 mt	PRİZMATİK	IŞIK KAYNAĞI	PTET-TM60D-E2	30

AC/DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
CİSİMDEN YANSIMALI					
2m KABLO	200 cm	PRİZMATİK	AC/DC 5 KABLOLU	PTET-BC200SK	63
2m KABLO	250 cm	PRİZMATİK	AC/DC 5 KABLOLU	PTET-BC250SK	65
REFLEKTÖRLÜ					
2m KABLO	5 mt	PRİZMATİK	AC/DC 5 KABLOLU	PTET-PM5SK	64
2m KABLO	8 mt	PRİZMATİK	AC/DC 5 KABLOLU	PTET-PM8SK	67
KARŞILIKLI					
2m KABLO	60 mt	PRİZMATİK	AC/DC 5 KABLOLU	PTET-TM60SK	46
2m KABLO	60 mt	PRİZMATİK	IŞIK KAYNAĞI	PTET-TM60S	32

PTFT Serisi Prizmatik Fotoseller



Genel Özellikler:
50x50x17mm ebat NA/NK seçilebilir çıkış
Çalışma gerilimi : 10-30VDC



Genel Özellikler:
50x50x17mm ebat NA/NK seçilebilir çıkış
Çalışma gerilimi : 24-240VAC/12-240VDC

DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
CİSİMDEN YANSIMALI					
2m KABLO	100 cm	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PTFT-BC100DPR	52
2m KABLO	100 cm	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PTFT-BC100DNR	52
M12 KONNEKTÖR	100 cm	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PTFT-BC100DPR-E2	55
M12 KONNEKTÖR	100 cm	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PTFT-BC100DNR-E2	55
KARŞILIKLI					
2m KABLO	20 mt	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PTFT-TM20DPR	39
2m KABLO	20 mt	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PTFT-TM20DNR	39
2m KABLO	20 mt	PRİZMATİK	IŞIK KAYNAĞI	PTFT-TM20D	30
M12 KONNEKTÖR	20 mt	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PTFT-TM20DPR-E2	41
M12 KONNEKTÖR	20 mt	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PTFT-TM20DNR-E2	41
M12 KONNEKTÖR	20 mt	PRİZMATİK	IŞIK KAYNAĞI	PTFT-TM20D-E2	32

AC/DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
KARŞILIKLI					
2m KABLO	20 mt	PRİZMATİK	AC/DC 5 KABLOLU	PTFT-TM20SK	45
2m KABLO	20 mt	PRİZMATİK	IŞIK KAYNAĞI	PTFT-TM20S	31

PTLT Serisi Prizmatik Fotoseller



Genel Özellikler:
81x65x25mm ebat NA/NK seçilebilir çıkış
Çalışma gerilimi : 10-30VDC



Genel Özellikler:
81x65x25mm ebat NA/NK seçilebilir çıkış
Çalışma gerilimi : 24-240VAC/12-240VDC

DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
CİSİMDEN YANSIMALI					
TERMİNAL	200 cm	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PTLT-BC200DPRT3-D	76
TERMİNAL	200 cm	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PTLT-BC200DNRT3-D	76
REFLEKTÖRLÜ					
TERMİNAL	5 mt	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PTLT-DM5DPRT3-D	76
TERMİNAL	5 mt	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PTLT-DM5DNRT3-D	76
POLARİZE REFLEKTÖRLÜ					
TERMİNAL	12 mt	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PTLT-PM12DPRD	76
TERMİNAL	12 mt	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PTLT-PM12DNRD	76
KARŞILIKLI					
TERMİNAL	40 mt	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PTLT-TM40DPRT3-D	56
TERMİNAL	40 mt	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PTLT-TM40DNRT3-D	56
TERMİNAL	40 mt	PRİZMATİK	IŞIK KAYNAĞI	PTLT-TM40DT3-D	34

AC/DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
CİSİMDEN YANSIMALI					
TERMİNAL	200 cm	PRİZMATİK	AC/DC 5 KABLOLU	PTLT-BC200SKT3-D	85
REFLEKTÖRLÜ					
TERMİNAL	5 mt	PRİZMATİK	AC/DC 5 KABLOLU	PTLT-DM5SKT3-D	85
POLARİZE REFLEKTÖRLÜ					
TERMİNAL	12 mt	PRİZMATİK	AC/DC 5 KABLOLU	PTLT-PM12SK-D	90
KARŞILIKLI					
TERMİNAL	20 mt	PRİZMATİK	AC/DC 5 KABLOLU	PTLT-TM20SKT3-D	55
TERMİNAL	30 mt	PRİZMATİK	AC/DC 5 KABLOLU	PTLT-TM30SKT3-D	58
TERMİNAL	20 mt	PRİZMATİK	IŞIK KAYNAĞI	PTLT-TM20SK-D	35
TERMİNAL	30 mt	PRİZMATİK	IŞIK KAYNAĞI	PTLT-TM30SK-D	37

PTBT Serisi Arka Fon Bastırmalı Fotoseller



Genel Özellikler:
75x60mmx25mm ebat NA/NK seçilebilir çıkış
Çalışma gerilimi : 10-30VDC

DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
ARKA FON BASTIRMALI					
2m KABLO	200 cm	PRİZMATİK	NPN+PNP NO/NC	PTBT-YC200DFBT3	252
M12 KONNEKTÖR	200 cm	PRİZMATİK	NPN+PNP NO/NC	PTBT-YC200DFBT3-E5	252

PSET Serisi Prizmatik Fotoseller / Touch Button



Genel Özellikler:
32x21x12,3mm ebat
Çalışma gerilimi : 12-24VDC

DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	IŞIN TİPİ	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
CİSİMDEN YANSIMALI					
2M KABLO	30 cm	RED LIGHT	PNP NO+NC	PSET-BC30DPBR	49
2M KABLO	30 cm	RED LIGHT	NPN NO+NC	PSET-BC30DNBR	49
M8 KONNEKTÖRLÜ	30 cm	RED LIGHT	PNP NO+NC	PSET-BC30DPBR-E3	52
M8 KONNEKTÖRLÜ	30 cm	RED LIGHT	NPN NO+NC	PSET-BC30DNBR-E3	52
2M KABLO	100 cm	İNFRARED	PNP NO+NC	PSET-BC100DPB	50
2M KABLO	100 cm	İNFRARED	NPN NO+NC	PSET-BC100DNB	50
M8 KONNEKTÖRLÜ	100 cm	İNFRARED	PNP NO+NC	PSET-BC100DPB-E3	53
M8 KONNEKTÖRLÜ	100 cm	İNFRARED	NPN NO+NC	PSET-BC100DNB-E3	53
POLARİZE REFLEKTÖRLÜ					
2M KABLO	2 mt	RED LIGHT	PNP NO+NC	PSET-PM3DPBR	51
2M KABLO	2 mt	RED LIGHT	NPN NO+NC	PSET-PM3DNBR	51
M8 KONNEKTÖRLÜ	2 mt	RED LIGHT	PNP NO+NC	PSET-PM3DPBR-E3	54
M8 KONNEKTÖRLÜ	2 mt	RED LIGHT	NPN NO+NC	PSET-PM3DNBR-E3	54
KARŞILIKLI					
2M KABLO	20 mt	İNFRARED	PNP NO+NC	PSET-TM20DPB	35
2M KABLO	20 mt	İNFRARED	NPN NO+NC	PSET-TM20DNB	35
2M KABLO	20 mt	İNFRARED	IŞIK KAYNAĞI	PSET-TM20D	25
M8 KONNEKTÖRLÜ	20 mt	İNFRARED	PNP NO+NC	PSET-TM20DPB-E3	38
M8 KONNEKTÖRLÜ	20 mt	İNFRARED	NPN NO+NC	PSET-TM20DNB-E3	38
M8 KONNEKTÖRLÜ	20 mt	İNFRARED	IŞIK KAYNAĞI	PSET-TM20D-E3	26

PSEPT Serisi Kübik Tip Fotoseller / Potans Mesafe Ayarlı



Genel Özellikler:
32x21x12,3mm ebat
Çalışma gerilimi : 12-24VDC

DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	IŞIN TİPİ	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
CİSİMDEN YANSIMALI					
2m KABLO	30 cm	RED LIGHT	PNP NO+NC	PSEPT-BC30DPBR	49
2m KABLO	30 cm	RED LIGHT	NPN NO+NC	PSEPT-BC30DNBR	49
M8 KONNEKTÖR	30 cm	RED LIGHT	PNP NO+NC	PSEPT-BC30DPBR-E3	52
M8 KONNEKTÖR	30 cm	RED LIGHT	NPN NO+NC	PSEPT-BC30DNBR-E3	52

PSET Serisi Transparan Reflektörlü / Touch Button



Genel Özellikler:
32x21x12,3mm ebat
Çalışma gerilimi : 12-24VDC

DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	IŞIN TİPİ	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
TRANSPARAN REFLEKTÖRLÜ					
2m KABLO	2 mt	RED LIGHT	PNP NO+NC	PSET-GM2DPBB	90
2m KABLO	2 mt	RED LIGHT	NPN NO+NC	PSET-GM2DNBB	90
M8 KONNEKTÖR	2 mt	RED LIGHT	PNP NO+NC	PSET-GM2DPBB-E3	93
M8 KONNEKTÖR	2 mt	RED LIGHT	NPN NO+NC	PSET-GM2DNBB-E3	93

PSET Serisi Arka Plan Bastirmali Fotoseller / Potans Mesafe Ayarlı



Genel Özellikler:
32x21x12,3mm ebat
Çalışma gerilimi : 12-24VDC

DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	IŞIN TİPİ	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
ARKA PLAN BASTIRMALI					
2m KABLO	25 cm	RED LIGHT	PNP NO+NC	PSET-YC25DPBR	58
2m KABLO	25 cm	RED LIGHT	NPN NO+NC	PSET-YC25DNBR	58
M8 KONNEKTÖR	25 cm	RED LIGHT	PNP NO+NC	PSET-YC25DPBR-E3	58
M8 KONNEKTÖR	25 cm	RED LIGHT	NPN NO+NC	PSET-YC25DNBR-E3	58
2m KABLO	35 cm	RED LIGHT	PNP NO+NC	PSET-YC35DPBR	65
2m KABLO	35 cm	RED LIGHT	NPN NO+NC	PSET-YC35DNBR	65
M8 KONNEKTÖR	35 cm	RED LIGHT	PNP NO+NC	PSET-YC35DPBR-E3	65
M8 KONNEKTÖR	35 cm	RED LIGHT	NPN NO+NC	PSET-YC35DNBR-E3	65

PSET Serisi Lazer Arka Plan Bastirmali Fotoseller / Potans Mesafe Ayarlı



Genel Özellikler:
32x21x12,3mm ebat
Çalışma gerilimi : 12-24VDC

DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	IŞIN TİPİ	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
LAZER ARKA PLAN BASTIRMALI					
M8 KONNEKTÖR	35 cm	RED LIGHT	PNP NO+NC	PSET-YC35DPBRL-E3	120
M8 KONNEKTÖR	35 cm	RED LIGHT	NPN NO+NC	PSET-YC35DNBRL-E3	120
LAZER POLARİZE REFLEKTÖRLÜ					
M8 KONNEKTÖR	12 mt	RED LIGHT	PNP NO+NC	PSET-PM12DPRL-E3	124
M8 KONNEKTÖR	12 mt	RED LIGHT	NPN NO+NC	PSET-PM12DNRL-E3	124
LAZER KARŞILIKLI					
M8 KONNEKTÖR	30 mt	RED LIGHT	PNP NO+NC	PSET-TM30DPRL-E3	80
M8 KONNEKTÖR	30 mt	RED LIGHT	IŞIK KAYNAĞI	PSET-TM30DRL-E3	50

PSET Serisi Odak Yansima / Touch Button



Genel Özellikler:
32x21x12,3mm ebat
Çalışma gerilimi : 12-24VDC

DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	IŞIN TİPİ	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
CİSİMDEN YANSIMALI					
M8 KONNEKTÖR	5 cm	RED LIGHT	PNP NO+NC	PSET-SC5DPBX-E3	68
M8 KONNEKTÖR	5 cm	RED LIGHT	NPN NO+NC	PSET-SC5DNBX-E3	68

PSET Tof Serisi Lazer Fotoseller / Touch Button



Genel Özellikler:
32x21x12,3mm ebat
Çalışma gerilimi : 12-24VDC

DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	IŞIN TİPİ	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
NOKTASAL GÖRÜNMEZ IŞIK					
M8 KONNEKTÖR	60 cm	İNFRARED	PNP NO+NC	PSET-CC60DPB-E3	88
M8 KONNEKTÖR	100 cm	İNFRARED	PNP NO+NC	PSET-CC100DPB-E3	90

PSRT Serisi M18 Kafali Kübik Montaj Fotoseller



Genel Özellikler:
Plastik gövde M18X1mm
Çalışma gerilimi : 10-30VDC

DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	IŞIN TİPİ	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
ARKA PLAN BASTIRMALI					
2m KABLO	10 cm	RED LIGHT	PNP NO/NC	PSRT-YC10DPBR	50
2m KABLO	10 cm	RED LIGHT	NPN NO/NC	PSRT-YC10DNBR	50
M12 KONNEKTÖR	10 cm	RED LIGHT	PNP NO/NC	PSRT-YC10DPBR-E2	53
M12 KONNEKTÖR	10 cm	RED LIGHT	NPN NO/NC	PSRT-YC10DNBR-E2	53
CİSİMDEN YANSIMALI					
2m KABLO	30 cm	RED LIGHT	PNP NO/NC	PSRT-BC30DPBR	44
2m KABLO	30 cm	RED LIGHT	NPN NO/NC	PSRT-BC30DNBR	44
M12 KONNEKTÖR	30 cm	RED LIGHT	PNP NO/NC	PSRT-BC30DPBR-E2	46
M12 KONNEKTÖR	30 cm	RED LIGHT	NPN NO/NC	PSRT-BC30DNBR-E2	46
REFLEKTÖRLÜ					
2m KABLO	3 mt	RED LIGHT	PNP NO/NC	PSRT-PM3DPBR	44
2m KABLO	3 mt	RED LIGHT	NPN NO/NC	PSRT-PM3DNBR	44
M12 KONNEKTÖR	3 mt	RED LIGHT	PNP NO/NC	PSRT-PM3DPBR-E2	46
M12 KONNEKTÖR	3 mt	RED LIGHT	NPN NO/NC	PSRT-PM3DNBR-E2	46
KARŞILIKLI					
2m KABLO	20 mt	İNFRARED	PNP NO/NC	PSRT-TM20DPB	34
2m KABLO	20 mt	İNFRARED	NPN NO/NC	PSRT-TM20DNB	34
M12 KONNEKTÖR	20 mt	İNFRARED	PNP NO/NC	PSRT-TM20DPB-E2	36
M12 KONNEKTÖR	20 mt	İNFRARED	NPN NO/NC	PSRT-TM20DNB-E2	36
2m KABLO	20 mt	İNFRARED	IŞIK KAYNAĞI	PSRT-TM20D	25
M12 KONNEKTÖR	20 mt	İNFRARED	IŞIK KAYNAĞI	PSRT-TM20D-E2	27

PSFT Serisi Kübik Tip Fotoseller



Genel Özellikler:
32x21x12,3mm ebat
Çalışma gerilimi : 12-24VDC

DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	IŞIN TİPİ	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
REFLEKTÖRLÜ					
2m KABLO	2 mt	İNFRARED	PNP NO+NC	PSFT-DM2DPB	58
2m KABLO	2 mt	İNFRARED	NPN NO+NC	PSFT-DM2DNB	58

PSIT Serisi Kübik Tip Fotoseller



Genel Özellikler:
30x24,8x13,5mm
Çalışma gerilimi : 10-30VDC

DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	IŞIN TİPİ	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
CİSİMDEN YANSIMALI					
2m KABLO	30 cm	İNFRARED	PNP NO+NC	PSIT-BC30DPR	53
2m KABLO	30 cm	İNFRARED	NPN NO+NC	PSIT-BC30DNR	53
KARŞILIKLI					
2m KABLO	10 mt	İNFRARED	PNP NO+NC	PSIT-TM10DPR	70
2m KABLO	10 mt	İNFRARED	NPN NO+NC	PSIT-TM10DNR	70
2m KABLO	10 mt	İNFRARED	IŞIK KAYNAĞI	PSIT-TM10D	39

FD Serisi Dijtal Fiber Optik Amfiler Ve Kablolar



DC MODELLER

BAĞLANTI		IŞIN TİPİ	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
TEK KANAL					
2m KABLO		RED LIGHT	PNP NO+NC	FD3-PB11R	72
2m KABLO		RED LIGHT	NPN NO+NC	FD3-NB11R	72
TEK KANAL					
2m KABLO		RED LIGHT	PNP NO+NC	FD4-PB11R	58
2m KABLO		RED LIGHT	NPN NO+NC	FD4-NB11R	58
ÇİFT KANAL					
2m KABLO		RED LIGHT	PNP NO+NC	FD4-MB11R	74
2m KABLO		RED LIGHT	NPN NO+NC	FD4-QB11R	74

Fiber Optik Kablolar





DC MODELLER

BAĞLANTI		IŞIN TİPİ	KAFA YAPISI	KOD	FİYAT ($)
CİSİMDEN YANSIMALI					
1m KABLO		M3	DÜZ KAFA	PFRD-310	27
1m KABLO		M4	DÜZ KAFA	PFRD-410	27
1m KABLO		M6	DÜZ KAFA	PFRD-610	27
1m KABLO		M3	DÜZ KAFA	PFRC-310	30
1m KABLO		M4	DÜZ KAFA	PFRC-410	30
1m KABLO		M6	DÜZ KAFA	PFRC-610	32
1m KABLO		M4	90 DERECE	PFR-410-V	32
2m KABLO		M4	90 DERECE	PFR-420-V	32
1m KABLO		M6	90 DERECE	PFR-610-V	34
2m KABLO		M6	90 DERECE	PFR-620-V	34
KARŞILIKLI					
1m KABLO		M3	DÜZ KAFA	PFT-310	30
2m KABLO		M3	DÜZ KAFA	PFT-320	30
1m KABLO		M4	DÜZ KAFA	PFT-410	30
2m KABLO		M4	DÜZ KAFA	PFT-420	30
1m KABLO		M6	DÜZ KAFA	PFT-610	30
2m KABLO		M6	DÜZ KAFA	PFT-620	30
1m KABLO		M4	90 DERECE	PFT-410-V	32
2m KABLO		M4	90 DERECE	PFT-420-V	32
1m KABLO		M6	90 DERECE	PFT-610-V	34
2m KABLO		M6	90 DERECE	PFT-620-V	34
1m KABLO		KÜBİK	DÜZ KAFA	PFT-R01	SORUNUZ
2m KABLO		KÜBİK	DÜZ KAFA	PFT-R02	SORUNUZ

PSVT Serisi Ultra Mini Arka Plan Bastırmalı Fotoseller



Genel Özellikler:
19,6x14x4,2mm
Çalışma gerilimi : 10-30VDC

DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	IŞIN TİPİ	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
ARKA PLAN BASTIRMALI					
2m KABLO	15 mm	RED LIGHT	PNP NO	PSVT-YR15DPORS	SORUNUZ
2m KABLO	15 mm	RED LIGHT	PNP NC	PSVT-YR15DPCRS	SORUNUZ
2m KABLO	15 mm	RED LIGHT	NPN NO	PSVT-YR15DNORS	SORUNUZ
2m KABLO	15 mm	RED LIGHT	NPN NC	PSVT-YR15DNCRS	SORUNUZ
ARKA PLAN BASTIRMALI					
2m KABLO	30 mm	RED LIGHT	PNP NO	PSVT-YR30DPORS	SORUNUZ
2m KABLO	30 mm	RED LIGHT	PNP NC	PSVT-YR30DPCRS	SORUNUZ
2m KABLO	30 mm	RED LIGHT	NPN NO	PSVT-YR30DNORS	SORUNUZ
2m KABLO	30 mm	RED LIGHT	NPN NC	PSVT-YR30DNCRS	SORUNUZ

PSVT Serisi Ultra Mini Fotoseller



Genel Özellikler:
19,6x14x4,2mm
Çalışma gerilimi : 10-30VDC

DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	IŞIN TİPİ	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
CİSİMDEN YANSIMALI					
2m KABLO	10 cm	RED LIGHT	PNP NO	PSVT-BC10DPOR	SORUNUZ
2m KABLO	10 cm	RED LIGHT	PNP NC	PSVT-BC10DPCR	SORUNUZ
2m KABLO	10 cm	RED LIGHT	NPN NO	PSVT-BC10DNOR	SORUNUZ
2m KABLO	10 cm	RED LIGHT	NPN NC	PSVT-BC10DNCR	SORUNUZ
KARŞILIKLI					
2m KABLO	1 mt	RED LIGHT	PNP NO	PSVT-TM1DPOR	SORUNUZ
2m KABLO	1 mt	RED LIGHT	PNP NC	PSVT-TM1DPCR	SORUNUZ
2m KABLO	1 mt	RED LIGHT	NPN NO	PSVT-TM1DNOR	SORUNUZ
2m KABLO	1 mt	RED LIGHT	NPN NC	PSVT-TM1DNCR	SORUNUZ
2m KABLO	1 mt	RED LIGHT	IŞIK KAYNAĞI	PSVT-TM1DR	SORUNUZ

PSWT Serisi Ultra Mini Fotoseller



Genel Özellikler:
19,1x10x4,8mm
Çalışma gerilimi : 10-30VDC

DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	IŞIN TİPİ	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
KARŞILIKLI					
2m KABLO	50 cm	RED LIGHT	PNP NO	PSWT-TC50DPOR	SORUNUZ
2m KABLO	50 cm	RED LIGHT	PNP NC	PSWT-TC50DPCR	SORUNUZ
2m KABLO	50 cm	RED LIGHT	NPN NO	PSWT-TC50DNOR	SORUNUZ
2m KABLO	50 cm	RED LIGHT	NPN NC	PSWT-TC50DNCR	SORUNUZ
2m KABLO	50 cm	RED LIGHT	IŞIK KAYNAĞI	PSWT-TC50DR	SORUNUZ

PSWST Serisi Ultra Mini Fotoseller



Genel Özellikler:
19,1x10x4,8mm
Çalışma gerilimi : 10-30VDC

DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	IŞIN TİPİ	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
KARŞILIKLI					
2m KABLO	50 cm	RED LIGHT	PNP NO	PSWST-TC50DPOR	SORUNUZ
2m KABLO	50 cm	RED LIGHT	PNP NC	PSWST-TC50DPCR	SORUNUZ
2m KABLO	50 cm	RED LIGHT	NPN NO	PSWST-TC50DNOR	SORUNUZ
2m KABLO	50 cm	RED LIGHT	NPN NC	PSWST-TC50DNCR	SORUNUZ
2m KABLO	50 cm	RED LIGHT	IŞIK KAYNAĞI	PSWST-TC50DR	SORUNUZ

PSTT Serisi Arka Plan Bastırmalı Minyatür Fotoseller



Genel Özellikler:
21,8x14,5x8,4mm
Çalışma gerilimi : 10-30VDC

DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	IŞIN TİPİ	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
ARKA PLAN BASTIRMALI					
2m KABLO	10 cm	RED LIGHT	PNP NO	PSTT-YC10DPOS	75
2m KABLO	10 cm	RED LIGHT	PNP NC	PSTT-YC10DPCS	75
2m KABLO	10 cm	RED LIGHT	NPN NO	PSTT-YC10DNOS	75
2m KABLO	10 cm	RED LIGHT	NPN NC	PSTT-YC10DNCS	75
ARKA PLAN BASTIRMALI					
20cm KABLO/M8 KONNEKTÖR	10 cm	RED LIGHT	PNP NO	PSTT-YC10DPOS-F3	78
20cm KABLO/M8 KONNEKTÖR	10 cm	RED LIGHT	PNP NC	PSTT-YC10DPCS-F3	78
20cm KABLO/M8 KONNEKTÖR	10 cm	RED LIGHT	NPN NO	PSTT-YC10DNOS-F3	78
20cm KABLO/M8 KONNEKTÖR	10 cm	RED LIGHT	NPN NC	PSTT-YC10DNCS-F3	78

PSTT Serisi Minyatür Fotoseller



Genel Özellikler:
21,8x14,5x8,4mm
Çalışma gerilimi : 10-30VDC

DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	IŞIN TİPİ	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
CİSİMDEN YANSIMALI					
20cm KABLO/M8 KONNEKTÖR	25 cm	RED LIGHT	PNP NO	PSTT-DC25DPOR-F3	75
20cm KABLO/M8 KONNEKTÖR	25 cm	RED LIGHT	PNP NC	PSTT-DC25DPCR-F3	75
20cm KABLO/M8 KONNEKTÖR	25 cm	RED LIGHT	NPN NO	PSTT-DC25DNOR-F3	75
20cm KABLO/M8 KONNEKTÖR	25 cm	RED LIGHT	NPN NC	PSTT-DC25DNCR-F3	75
KARŞILIKLI					
20cm KABLO/M8 KONNEKTÖR	2 mt	RED LIGHT	PNP NO	PSTT-TM2DPOR-F3	78
20cm KABLO/M8 KONNEKTÖR	2 mt	RED LIGHT	PNP NC	PSTT-TM2DPCR-F3	78
20cm KABLO/M8 KONNEKTÖR	2 mt	RED LIGHT	NPN NO	PSTT-TM2DNOR-F3	78
20cm KABLO/M8 KONNEKTÖR	2 mt	RED LIGHT	NPN NC	PSTT-TM2DNCR-F3	78
20cm KABLO/M8 KONNEKTÖR	2 mt	RED LIGHT	IŞIK KAYNAĞI	PSTT-TM2DR-F3	55

Ultra Mini Çatal Fotoseller



DC 3 KABLOLU

BAĞLANTI	ÇATAL ARALIĞI	ÇIKIŞ	KONTAK	KOD	FİYAT($)
2m KABLO	5mm	PNP	NO+NC	PU05S-TGPR-F	13
2m KABLO	5mm	NPN	NO+NC	PU05S-TGNR-F	13
2m KABLO	5mm	PNP	NO+NC	PU05S-TGPR-K	13
2m KABLO	5mm	NPN	NO+NC	PU05S-TGNR-K	13
2m KABLO	5mm	PNP	NO+NC	PU05S-TGPR-L	13
2m KABLO	5mm	NPN	NO+NC	PU05S-TGNR-L	13
2m KABLO	5mm	PNP	NO+NC	PU05S-TGPR-R	13
2m KABLO	5mm	NPN	NO+NC	PU05S-TGNR-R	13
2m KABLO	5mm	PNP	NO+NC	PU05S-TGPR-U	13
2m KABLO	5mm	NPN	NO+NC	PU05S-TGNR-U	13
2m KABLO	5mm	PNP	NO+NC	PU05-TDPB-L	13
2m KABLO	5mm	NPN	NO+NC	PU05-TDNB-L	13
2m KABLO	5mm	PNP	NO+NC	PU05-TDPB-K	13
2m KABLO	5mm	NPN	NO+NC	PU05-TDNB-K	13
2m KABLO	5mm	PNP	NO+NC	PU05-TDPB-Y1	13
2m KABLO	5mm	NPN	NO+NC	PU05-TDNB-Y1	13
2m KABLO	5mm	PNP	NO+NC	PU05-TDPB-T1	13
2m KABLO	5mm	NPN	NO+NC	PU05-TDNB-T1	13
2m KABLO	5mm	PNP	NO+NC	PU05-TDPB-T2	13
2m KABLO	5mm	NPN	NO+NC	PU05-TDNB-T2	13
2m KABLO	5mm	PNP	NO+NC	PU05-TDPB-Y2	13
2m KABLO	5mm	NPN	NO+NC	PU05-TDNB-Y2	13
2m KABLO	5mm	PNP	NO+NC	PU05-TDPB-F	13
2m KABLO	5mm	NPN	NO+NC	PU05-TDNB-F	13
2m KABLO	5mm	PNP	NO+NC	PU05-TDPB-R	13
2m KABLO	5mm	NPN	NO+NC	PU05-TDNB-R	13

Çatal Fotoseller



DC 3 KABLOLU

BAĞLANTI	ÇATAL ARALIĞI	ÇIKIŞ	KONTAK	KOD	FİYAT($)
2m KABLO	7mm	PNP	NO	PU07T-TDPO	55
2m KABLO	7mm	NPN	NO	PU07T-TDNO	55
2m KABLO	13mm	PNP	NO+NC	PU13TS-TDPB	60
2m KABLO	13mm	NPN	NO+NC	PU13TS-TDNB	60
2m KABLO	15mm	PNP	NO	PU15T-TDPO	60
2m KABLO	15mm	NPN	NO	PU15T-TDNO	60
2m KABLO	30mm	PNP	NO+NC	PU30T-TDPB	64
2m KABLO	30mm	NPN	NO+NC	PU30T-TDNB	64

Çatal Etiket Sensörler



DC MODELLER

BAĞLANTI	ÇATAL ARALIĞI	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
2m KABLO	3mm	PRİZMATİK	PNP NO/NC	LAP-TR03TPB	120
2m KABLO	3mm	PRİZMATİK	NPN NO/NC	LAP-TR03TNB	120
M8 KONNEKTÖR	3mm	PRİZMATİK	PNP NO/NC	LAP-TR03TPB-F3	125
M8 KONNEKTÖR	3mm	PRİZMATİK	NPN NO/NC	LAP-TR03TNB-F3	125

Ultrasonik Çatal Etiket Sensörleri



DC MODELLER

BAĞLANTI	ÇATAL ARALIĞI	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
M8 KONNEKTÖR	5mm	PRİZMATİK	NPN+PNP NO/NC	LAU-TR05DFB-E3	685

Renk Sensörleri



DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
2m KABLO	28mm	PRİZMATİK	PNP NO/NC	SPMT-TPR-RGB	166
2m KABLO	28mm	PRİZMATİK	NPN NO/NC	SPMT-TNR-RGB	166

Kontrast Sensörleri



DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	IŞIN KAYNAĞI	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
2m KABLO	10mm	RED/GREEN	PNP NO/NC	SPMT-TPR-RG	160
2m KABLO	10mm	RED/GREEN	NPN NO/NC	SPMT-TNR-RG	160
2m KABLO	10mm	WHİTE/BLUE	PNP NO/NC	SPMT-TPR-WB	160
2m KABLO	10mm	WHİTE/BLUE	NPN NO/NC	SPMT-TNR-WB	160

Dijital RGB Fiber Renk Sensörler



DC MODELLER

BAĞLANTI		ÇIKIŞ SAYISI	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
2m KABLO		4 KANAL	PNP NO/NC	CPES-TPB	585
2m KABLO		4 KANAL	NPN NO/NC	CPES-TNB	585

Fiber Renk Sensörü Kablosu



DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	IŞIK ÇAPI	BÜKÜLME ÇAPI	KOD	FİYAT ($)
2m KABLO	16mm	1mm	R25	CPES-C09	275

Full Spectrum Renk Sensörü



DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	IŞIK KAYNAĞI	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
2m KABLO	500mm	BEYAZ	NPN+PNP NO/NC	SPN-BC50DEB-W	610

Ultrasonik Sensörler



BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇIKIŞ		KOD	FİYAT($)
M18 SİLİNDİRİK METAL GÖVDE					
M12 KONNEKTÖR	20-150mm	PNP	NO/NC	UR18-CC15DPB-E2	455
M12 KONNEKTÖR	20-150mm	4-20mA	ANALOG	UR18-CC15DI-E2	455
M12 KONNEKTÖR	20-150mm	0-10V	ANALOG	UR18-CC15DU10-E2	455
M12 KONNEKTÖR	20-150mm	0-5V	ANALOG	UR18-CC15DU5-E2	455
M12 KONNEKTÖR	30-350mm	PNP	NO/NC	UR18-CC35DPB-E2	485
M12 KONNEKTÖR	30-350mm	4-20mA	ANALOG	UR18-CC35DI-E2	485
M12 KONNEKTÖR	30-350mm	0-10V	ANALOG	UR18-CC35DU10-E2	485
M12 KONNEKTÖR	30-350mm	0-5V	ANALOG	UR18-CC35DU5-E2	485
M12 KONNEKTÖR	40-500mm	PNP	NO/NC	UR18-CC50DPB-E2	530
M12 KONNEKTÖR	40-500mm	4-20mA	ANALOG	UR18-CC50DI-E2	530
M12 KONNEKTÖR	40-500mm	0-10V	ANALOG	UR18-CC50DU10-E2	530
M12 KONNEKTÖR	40-500mm	0-5V	ANALOG	UR18-CC50DU5-E2	530
M30 SİLİNDİRİK GÖVDE					
M12 KONNEKTÖR	200-4000mm	PNP	NO/NC	UR30-CM4DPB-E2	SORUNUZ
M12 KONNEKTÖR	200-4000mm	4-20mA	ANALOG	UR30-CM4DI-E2	SORUNUZ
M12 KONNEKTÖR	200-4000mm	0-10V	ANALOG	UR30-CM4DU10-E2	SORUNUZ
M12 KONNEKTÖR	200-4000mm	0-5V	ANALOG	UR30-CM4DU5-E2	SORUNUZ
M12 KONNEKTÖR	200-4000mm	COM	TTL232	UR30-CM4DT-E2	SORUNUZ
40X40 KÜBİK GÖVDE					
M12 KONNEKTÖR	40-500mm	PNP	NO/NC	US40-CC50DPB-E2	SORUNUZ
M12 KONNEKTÖR	40-500mm	4-20mA	ANALOG	US40-CC50DI-E2	SORUNUZ
M12 KONNEKTÖR	40-500mm	0-10V	ANALOG	US40-CC50DU10-E2	SORUNUZ
M12 KONNEKTÖR	40-500mm	0-5V	ANALOG	US40-CC50DU5-E2	SORUNUZ
M12 KONNEKTÖR	40-500mm	COM	TTL232	US40-CC50DT-E2	SORUNUZ

Lazer Mesafe Sensörleri



BAĞLANTI	ALGILAMA	KONTAK	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT($)
PDE SERİSİ PLASTİK GÖVDE YÜKSEK HASSASİYET					
2m KABLO	25-35mm	NO/NC	RS-485-PNP/NPN	PDE-CR30TGR	450
2m KABLO	25-35mm	NO/NC	4-20mA+0-5V-PNP/NPN	PDE-CR30TGIU	450
2m KABLO	35-65mm	NO/NC	RS-485-PNP/NPN	PDE-CR50TGR	460
2m KABLO	35-65mm	NO/NC	4-20mA+0-5V-PNP/NPN	PDE-CR50TGIU	460
2m KABLO	65-135mm	NO/NC	RS-485-PNP/NPN	PDE-CR100TGR	465
2m KABLO	65-135mm	NO/NC	4-20mA+0-5V-PNP/NPN	PDE-CR100TGIU	465
2m KABLO	120-280mm	NO/NC	RS-485-PNP/NPN	PDE-CR200TGR	475
2m KABLO	120-280mm	NO/NC	4-20mA+0-5V-PNP/NPN	PDE-CR200TGIU	475
2m KABLO	200-600mm	NO/NC	RS-485-PNP/NPN	PDE-CR400TGR	495
2m KABLO	200-600mm	NO/NC	4-20mA+0-5V-PNP/NPN	PDE-CR400TGIU	495
PDB SERİSİ PLASTİK GÖVDE DİJİTAL GÖSTERGE					
2m KABLO	30mm	NO/NC	RS-485-PNP/NPN	PDB-CR30DGR	510
2m KABLO	30mm	NO/NC	4-20mA-PNP/NPN	PDB-CR30TGI	510
2m KABLO	50mm	NO/NC	RS-485-PNP/NPN	PDB-CR50DGR	510
2m KABLO	50mm	NO/NC	4-20mA-PNP/NPN	PDB-CR50TGI	510
2m KABLO	85mm	NO/NC	RS-485-PNP/NPN	PDB-CR85DGR	510
2m KABLO	85mm	NO/NC	4-20mA-PNP/NPN	PDB-CR85TGI	510


Lazer Mesafe Ölçüm Sensörleri



BAĞLANTI	ALGILAMA	KONTAK	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT($)
PDB SERİSİ PLASTİK GÖVDE DİJİTAL GÖSTERGE					
2m KABLO	30-100mm	NO/NC	RS-485-PNP/NPN	PDB-CC10DGR	580
2m KABLO	30-100mm	NO/NC	4-20mA-PNP/NPN	PDB-CC10TGI	580
2m KABLO	80-500mm	NO/NC	RS-485-PNP/NPN	PDB-CC50DGR	585
2m KABLO	80-500mm	NO/NC	4-20mA-PNP/NPN	PDB-CC50TGI	585
2m KABLO	150-1000mm	NO/NC	RS-485-PNP/NPN	PDB-CC100DGR	590
2m KABLO	150-1000mm	NO/NC	4-20mA-PNP/NPN	PDB-CC100TGI	590
2m KABLO	0.2-8000mm	NO/NC	RS-485-PNP/NPN	PDB-CM8DGR	520
2m KABLO	0.2-8000mm	NO/NC	4-20mA-PNP/NPN	PDB-CM8TGI	520
2m KABLO	0.2-8000mm	NO/NC	0-10V-PNP/NPN	PDB-CM8TGU	520

- Silindirik Fotoseller





PR12T Serisi Paslanmaz Metal Fotoseller



Genel Özellikler:
Metal gövde M12X1mm
Çalışma gerilimi : 10-30VDC
Imax : 200mA Tepki süresi 3ms
Çalışma sıcaklığı : -15..+55'C
IP67 koruma sınıfı mesafe ayarlı

DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
CİSİMDEN YANSIMALI					
2m KABLO	15 cm	M12	PNP NO+NC	PR12T-BC15DPR	52
2m KABLO	15 cm	M12	NPN NO+NC	PR12T-BC15DNR	52
M12 KONNEKTÖR	15 cm	M12	PNP NO+NC	PR12T-BC15DPR-E2	56
M12 KONNEKTÖR	15 cm	M12	NPN NO+NC	PR12T-BC15DNR-E2	56
KARŞILIKLI					
2m KABLO	10 mt	M12	PNP NO+NC	PR12T-TM10DPR	46
2m KABLO	10 mt	M12	NPN NO+NC	PR12T-TM10DNR	46
M12 KONNEKTÖR	10 mt	M12	PNP NO+NC	PR12T-TM10DPR-E2	49
M12 KONNEKTÖR	10 mt	M12	NPN NO+NC	PR12T-TM10DNR-E2	49
2m KABLO	10 mt	M12	IŞIK KAYNAĞI	PR12T-TM10D	32
M12 KONNEKTÖR	10 mt	M12	IŞIK KAYNAĞI	PR12T-TM10D-E2	36

PR12TS Serisi Plastik Gövdeli Fotoseller



Genel Özellikler:
Plastik gövde M12X1mm
Çalışma gerilimi : 10-30VDC
Imax : 200mA Tepki süresi 3ms
Çalışma sıcaklığı : -15..+55'C
IP67 koruma sınıfı mesafe ayarlı

DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
CİSİMDEN YANSIMALI					
2m KABLO	15 cm	M12	PNP NO+NC	PR12TS-BC15DPR	46
2m KABLO	15 cm	M12	NPN NO+NC	PR12TS-BC15DNR	46
M12 KONNEKTÖR	15 cm	M12	PNP NO+NC	PR12TS-BC15DPR-E2	53
M12 KONNEKTÖR	15 cm	M12	NPN NO+NC	PR12TS-BC15DNR-E2	53
KARŞILIKLI					
2m KABLO	10 mt	M12	PNP NO+NC	PR12TS-TM10DPR	38
2m KABLO	10 mt	M12	NPN NO+NC	PR12TS-TM10DNR	38
M12 KONNEKTÖR	10 mt	M12	PNP NO+NC	PR12TS-TM10DPR-E2	38
M12 KONNEKTÖR	10 mt	M12	NPN NO+NC	PR12TS-TM10DNR-E2	38
2m KABLO	10 mt	M12	IŞIK KAYNAĞI	PR12TS-TM10D	25
M12 KONNEKTÖR	10 mt	M12	IŞIK KAYNAĞI	PR12TS-TM10D-E2	25

PSMT Serisi Paslanmaz Kısa Metal Fotoseller



Genel Özellikler:
Metal gövde M18X1mm
Çalışma gerilimi : 10-30VDC
Imax : 200mA Tepki süresi 3ms
Çalışma sıcaklığı : -15..+55'C
IP67 koruma sınıfı mesafe ayarlı

DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
CİSİMDEN YANSIMALI					
2m KABLO	40 cm	M18	PNP NO+NC	PSMT-BC40DPB	40
2m KABLO	40 cm	M18	NPN NO+NC	PSMT-BC40DNB	40
M12 KONNEKTÖR	40 cm	M18	PNP NO+NC	PSMT-BC40DPB-E2	45
M12 KONNEKTÖR	40 cm	M18	NPN NO+NC	PSMT-BC40DNB-E2	45
2m KABLO	100 cm	M18	PNP NO+NC	PSMT-BC100DPB	45
2m KABLO	100 cm	M18	NPN NO+NC	PSMT-BC100DNB	45
M12 KONNEKTÖR	100 cm	M18	PNP NO+NC	PSMT-BC100DPB-E2	48
M12 KONNEKTÖR	100 cm	M18	NPN NO+NC	PSMT-BC100DNB-E2	48
REFLEKTÖRLÜ					
2m KABLO	3 mt	M18	PNP NO+NC	PSMT-PM3DPBR	42
2m KABLO	3 mt	M18	NPN NO+NC	PSMT-PM3DNBR	42
M12 KONNEKTÖR	3 mt	M18	PNP NO+NC	PSMT-PM3DPBR-E2	45
M12 KONNEKTÖR	3 mt	M18	NPN NO+NC	PSMT-PM3DNBR-E2	45
KARŞILIKLI					
2m KABLO	10 mt	M18	PNP NO+NC	PSMT-TM10DPB	38
2m KABLO	20 mt	M18	PNP NO+NC	PSMT-TM20DPB	40
2m KABLO	20 mt	M18	NPN NO+NC	PSMT-TM20DNB	40
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M18	PNP NO+NC	PSMT-TM20DPB-E2	43
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M18	NPN NO+NC	PSMT-TM20DNB-E2	43
2m KABLO	10 mt	M18	IŞIK KAYNAĞI	PSMT-TM10D	24
2m KABLO	20 mt	M18	IŞIK KAYNAĞI	PSMT-TM20D	26
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M18	IŞIK KAYNAĞI	PSMT-TM20D-E2	28

PSST Serisi Plastik Kısa Metal Fotoseller



Genel Özellikler:
Metal gövde M18X1mm
Çalışma gerilimi : 10-30VDC
Imax : 200mA Tepki süresi 3ms
Çalışma sıcaklığı : -15..+55'C
IP67 koruma sınıfı mesafe ayarlı

DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
CİSİMDEN YANSIMALI					
2m KABLO	40 cm	M18	PNP NO+NC	PSST-BC40DPB	38
2m KABLO	40 cm	M18	NPN NO+NC	PSST-BC40DNB	38
M12 KONNEKTÖR	40 cm	M18	PNP NO+NC	PSST-BC40DPB-E2	43
M12 KONNEKTÖR	40 cm	M18	NPN NO+NC	PSST-BC40DNB-E2	43
2m KABLO	100 cm	M18	PNP NO+NC	PSST-BC100DPB	40
2m KABLO	100 cm	M18	NPN NO+NC	PSST-BC100DNB	40
M12 KONNEKTÖR	100 cm	M18	PNP NO+NC	PSST-BC100DPB-E2	44
M12 KONNEKTÖR	100 cm	M18	NPN NO+NC	PSST-BC100DNB-E2	44
REFLEKTÖRLÜ					
2m KABLO	3 mt	M18	PNP NO+NC	PSST-PM3DPBR	40
2m KABLO	3 mt	M18	NPN NO+NC	PSST-PM3DNBR	40
M12 KONNEKTÖR	3 mt	M18	PNP NO+NC	PSST-PM3DPBR-E2	42
M12 KONNEKTÖR	3 mt	M18	NPN NO+NC	PSST-PM3DNBR-E2	42
KARŞILIKLI					
2m KABLO	10 mt	M18	PNP NO+NC	PSST-TM10DPB	36
2m KABLO	20 mt	M18	PNP NO+NC	PSST-TM20DPB	36
2m KABLO	20 mt	M18	NPN NO+NC	PSST-TM20DNB	36
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M18	PNP NO+NC	PSST-TM20DPB-E2	38
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M18	NPN NO+NC	PSST-TM20DNB-E2	38
2m KABLO	10 mt	M18	IŞIK KAYNAĞI	PSST-TM10D	26
2m KABLO	20 mt	M18	IŞIK KAYNAĞI	PSST-TM20D	26
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M18	IŞIK KAYNAĞI	PSST-TM20D-E2	28

YENİ SERİ

LANBAO

PSMT Serisi M18 Kisa Seri Metal Gövde Arka Plan Bastırmalı Fotoseller



Genel Özellikler:
Metal gövde M18X1mm
Çalışma gerilimi : 10-30VDC
Imax : 200mA Tepki süresi 3ms
Çalışma sıcaklığı : -15..+55'C
IP67 koruma sınıfı mesafe ayarlı

DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
ARKA PLAN BASTIRMALI					
2m KABLO	10 cm	M18	PNP NO+NC	PSMT-YC10DPBR	55
2m KABLO	10 cm	M18	NPN NO+NC	PSMT-YC10DNBR	55
M12 KONNEKTÖR	10 cm	M18	PNP NO+NC	PSMT-YC10DPBR-E2	57
M12 KONNEKTÖR	10 cm	M18	NPN NO+NC	PSMT-YC10DNBR-E2	57

PSST Serisi M18 Kısa Seri Plastik Gövde Arka Plan Bastırmalı Fotoseller



Genel Özellikler:
Plastik gövde M18X1mm
Çalışma gerilimi : 10-30VDC
Imax : 200mA Tepki süresi 3ms
Çalışma sıcaklığı : -15..+55'C
IP67 koruma sınıfı mesafe ayarlı

DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
ARKA PLAN BASTIRMALI					
2m KABLO	10 cm	M18	PNP NO+NC	PSST-YC10DPBR	53
2m KABLO	10 cm	M18	NPN NO+NC	PSST-YC10DNBR	53
M12 KONNEKTÖR	10 cm	M18	PNP NO+NC	PSST-YC10DPBR-E2	55
M12 KONNEKTÖR	10 cm	M18	NPN NO+NC	PSST-YC10DNBR-E2	55

PSMT Serisi M18 Kısa Seri Metal Gövde Transparan Reflektörlü Fotoseller



Genel Özellikler:
Metal gövde M18X1mm
Çalışma gerilimi : 10-30VDC
Imax : 200mA Tepki süresi 3ms
Çalışma sıcaklığı : -15..+55'C
IP67 koruma sınıfı mesafe ayarlı

DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
TRANSPARAN REFLEKTÖRLÜ					
2m KABLO	2 mt	M18	PNP NO+NC	PSMT-GM2DPBR	65
2m KABLO	2 mt	M18	NPN NO+NC	PSMT-GM2DNBR	65
M12 KONNEKTÖR	2 mt	M18	PNP NO+NC	PSMT-GM2DPBR-E2	67
M12 KONNEKTÖR	2 mt	M18	NPN NO+NC	PSMT-GM2DNBR-E2	67

PSST Serisi M18 Kısa Seri Plastik Gövde Transparan Reflektörlü Fotoseler



Genel Özellikler:
Plastik gövde M18X1mm
Çalışma gerilimi : 10-30VDC
Imax : 200mA Tepki süresi 3ms
Çalışma sıcaklığı : -15..+55'C
IP67 koruma sınıfı mesafe ayarlı

DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
TRANSPARAN REFLEKTÖRLÜ					
2m KABLO	2 mt	M18	PNP NO+NC	PSST-GM2DPBR	63
2m KABLO	2 mt	M18	NPN NO+NC	PSST-GM2DNBR	63
M12 KONNEKTÖR	2 mt	M18	PNP NO+NC	PSST-GM2DPBR-E2	65
M12 KONNEKTÖR	2 mt	M18	NPN NO+NC	PSST-GM2DNBR-E2	65

PR18T Serisi Paslanmaz Metal Fotoseller



Genel Özellikler:
Metal gövde M18X1mm
Çalışma gerilimi : 10-30VDC
Imax : 200mA Tepki süresi 3ms
Çalışma sıcaklığı : -15..+55'C
IP67 koruma sınıfı mesafe ayarlı

DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
CİSİMDEN YANSIMALI					
2m KABLO	10 cm	M18	PNP NO+NC	PR18T-BC10DPR	39
2m KABLO	10 cm	M18	NPN NO+NC	PR18T-BC10DNR	39
M12 KONNEKTÖR	10 cm	M18	PNP NO+NC	PR18T-BC10DPR-E2	45
M12 KONNEKTÖR	10 cm	M18	NPN NO+NC	PR18T-BC10DNR-E2	45
2m KABLO	40 cm	M18	PNP NO+NC	PR18T-BC40DPR	39
2m KABLO	40 cm	M18	NPN NO+NC	PR18T-BC40DNR	39
M12 KONNEKTÖR	40 cm	M18	PNP NO+NC	PR18T-BC40DPR-E2	46
M12 KONNEKTÖR	40 cm	M18	NPN NO+NC	PR18T-BC40DNR-E2	46
REFLEKTÖRLÜ					
2m KABLO	3 mt	M18	PNP NO+NC	PR18T-DM3DPR	41
2m KABLO	3 mt	M18	NPN NO+NC	PR18T-DM3DNR	41
M12 KONNEKTÖR	3 mt	M18	PNP NO+NC	PR18T-DM3DPR-E2	46
M12 KONNEKTÖR	3 mt	M18	NPN NO+NC	PR18T-DM3DNR-E2	46
KARŞILIKLI					
2m KABLO	20 mt	M18	PNP NO+NC	PR18T-TM20DPR	41
2m KABLO	20 mt	M18	NPN NO+NC	PR18T-TM20DNR	41
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M18	PNP NO+NC	PR18T-TM20DPR-E2	45
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M18	NPN NO+NC	PR18T-TM20DNR-E2	45
2m KABLO	20 mt	M18	IŞIK KAYNAĞI	PR18T-TM20D	28
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M18	IŞIK KAYNAĞI	PR18T-TM20D-E2	30

PR18TS Serisi Plastik Gövde Fotoseller



Genel Özellikler:
Plastik gövde M18X1mm
Çalışma gerilimi : 10-30VDC
Imax : 200mA Tepki süresi 3ms
Çalışma sıcaklığı : -15..+55'C
IP67 koruma sınıfı mesafe ayarlı

DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
CİSİMDEN YANSIMALI					
2m KABLO	10 cm	M18	PNP NO+NC	PR18TS-BC10DPR	36
2m KABLO	10 cm	M18	NPN NO+NC	PR18TS-BC10DNR	36
M12 KONNEKTÖR	10 cm	M18	PNP NO+NC	PR18TS-BC10DPR-E2	41
M12 KONNEKTÖR	10 cm	M18	NPN NO+NC	PR18TS-BC10DNR-E2	41
2m KABLO	40 cm	M18	PNP NO+NC	PR18TS-BC40DPR	36
2m KABLO	40 cm	M18	NPN NO+NC	PR18TS-BC40DNR	36
M12 KONNEKTÖR	40 cm	M18	PNP NO+NC	PR18TS-BC40DPR-E2	39
M12 KONNEKTÖR	40 cm	M18	NPN NO+NC	PR18TS-BC40DNR-E2	41
REFLEKTÖRLÜ					
2m KABLO	3 mt	M18	PNP NO+NC	PR18TS-DM3DPR	40
2m KABLO	3 mt	M18	NPN NO+NC	PR18TS-DM3DNR	40
M12 KONNEKTÖR	3 mt	M18	PNP NO+NC	PR18TS-DM3DPR-E2	41
M12 KONNEKTÖR	3 mt	M18	NPN NO+NC	PR18TS-DM3DNR-E2	41
KARŞILIKLI					
2m KABLO	20 mt	M18	PNP NO+NC	PR18TS-TM20DPR	35
2m KABLO	20 mt	M18	NPN NO+NC	PR18TS-TM20DNR	35
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M18	PNP NO+NC	PR18TS-TM20DPR-E2	37
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M18	NPN NO+NC	PR18TS-TM20DNR-E2	37
2m KABLO	20 mt	M18	IŞIK KAYNAĞI	PR18TS-TM20D	25
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M18	IŞIK KAYNAĞI	PR18TS-TM20D-E2	27

PR18TY Serisi M18 Metal Gövde Arka Plan Bastırmalı Fotoseller



Genel Özellikler:
Metal gövde M18X1mm
Çalışma gerilimi : 10-30VDC
Imax : 200mA Tepki süresi 3ms
Çalışma sıcaklığı : -15..+55'C
IP67 koruma sınıfı mesafe ayarlı

DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
ARKA PLAN BASTIRMALI					
2m KABLO	10 cm	M18	PNP NO+NC	PR18T-YC10DPR	110
2m KABLO	10 cm	M18	NPN NO+NC	PR18T-YC10DNR	110
M12 KONNEKTÖR	10 cm	M18	PNP NO+NC	PR18T-YC10DPR-E2	115
M12 KONNEKTÖR	10 cm	M18	NPN NO+NC	PR18T-YC10DNR-E2	115

PR18T Serisi Metal Fotoseller AC İki Kablolu



Genel Özellikler:
Metal gövde M18 X 1mm
Çalışma gerilimi : 20-250VAC
Imax : 300mA Tepki süresi 50ms
Çalışma sıcaklığı : -15..+55'C
IP67 koruma sınıfı

AC MODELLER 2 KABLOLU

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
CİSİMDEN YANSIMALI					
2m KABLO	10 cm	M18	NO	PR18T-BC10ATO	46
2m KABLO	10 cm	M18	NC	PR18T-BC10ATC	46
M12 KONNEKTÖR	10 cm	M18	NO	PR18T-BC10ATO-E2	48
M12 KONNEKTÖR	10 cm	M18	NC	PR18T-BC10ATC-E2	48
2m KABLO	40 cm	M18	NO	PR18T-BC40ATO	46
2m KABLO	40 cm	M18	NC	PR18T-BC40ATC	46
M12 KONNEKTÖR	40 cm	M18	NO	PR18T-BC40ATO-E2	48
M12 KONNEKTÖR	40 cm	M18	NC	PR18T-BC40ATC-E2	48
REFLEKTÖRLÜ					
2m KABLO	3 mt	M18	NO	PR18T-DM3ATO	46
2m KABLO	3 mt	M18	NC	PR18T-DM3ATC	46
M12 KONNEKTÖR	3 mt	M18	NO	PR18T-DM3ATO-E2	50
M12 KONNEKTÖR	3 mt	M18	NC	PR18T-DM3ATC-E2	50
KARŞILIKLI					
2m KABLO	10 mt	M18	NO	PR18T-TM10ATO	43
2m KABLO	10 mt	M18	NC	PR18T-TM10ATC	43
M12 KONNEKTÖR	10 mt	M18	NO	PR18T-TM10ATO-E2	45
M12 KONNEKTÖR	10 mt	M18	NC	PR18T-TM10ATC-E2	45
2m KABLO	10 mt	M18	IŞIK KAYNAĞI	PR18T-TM10A	28
M12 KONNEKTÖR	10 mt	M18	IŞIK KAYNAĞI	PR18T-TM10A-E2	28

PR18TS Serisi Plastik Fotoseller AC İki Kablolu



Genel Özellikler:
Plastik gövde M18X1mm
Çalışma gerilimi : 20-250VAC
Imax : 300mA Tepki süresi 50ms
Çalışma sıcaklığı : -15..+55'C
IP67 koruma sınıfı

AC MODELLER 2 KABLOLU

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
CİSİMDEN YANSIMALI					
2m KABLO	10 cm	M18	NO	PR18TS-BC10ATO	44
2m KABLO	10 cm	M18	NC	PR18TS-BC10ATC	44
M12 KONNEKTÖR	10 cm	M18	NO	PR18TS-BC10ATO-E2	46
M12 KONNEKTÖR	10 cm	M18	NC	PR18TS-BC10ATC-E2	46
2m KABLO	40 cm	M18	NO	PR18TS-BC40ATO	44
2m KABLO	40 cm	M18	NC	PR18TS-BC40ATC	44
M12 KONNEKTÖR	40 cm	M18	NO	PR18TS-BC40ATO-E2	46
M12 KONNEKTÖR	40 cm	M18	NC	PR18TS-BC40ATC-E2	46
REFLEKTÖRLÜ					
2m KABLO	3 mt	M18	NO	PR18TS-DM3ATO	43
2m KABLO	3 mt	M18	NC	PR18TS-DM3ATC	43
M12 KONNEKTÖR	3 mt	M18	NO	PR18TS-DM3ATO-E2	48
M12 KONNEKTÖR	3 mt	M18	NC	PR18TS-DM3ATC-E2	48
KARŞILIKLI					
2m KABLO	10 mt	M18	NO	PR18TS-TM10ATO	41
2m KABLO	10 mt	M18	NC	PR18TS-TM10ATC	41
M12 KONNEKTÖR	10 mt	M18	NO	PR18TS-TM10ATO-E2	43
M12 KONNEKTÖR	10 mt	M18	NC	PR18TS-TM10ATC-E2	43
2m KABLO	10 mt	M18	IŞIK KAYNAĞI	PR18TS-TM10A	28
M12 KONNEKTÖR	10 mt	M18	IŞIK KAYNAĞI	PR18TS-TM10A-E2	28

PR18TG Serisi Metal 90° Açılı Fotoseller



Genel Özellikler:
Genel Özellikler Metal gövde M18X1mm
Çalışma gerilimi : 10-30VDC
Imax : 200mA Tepki süresi 3ms
Çalışma sıcaklığı : -15..+55'C
IP67 koruma sınıfı mesafe ayarlı

DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
CİSİMDEN YANSIMALI					
2m KABLO	40 cm	M18	PNP NO+NC	PR18TG-BC40DPR	50
2m KABLO	40 cm	M18	NPN NO+NC	PR18TG-BC40DNR	50
M12 KONNEKTÖR	40 cm	M18	PNP NO+NC	PR18TG-BC40DPR-E2	53
M12 KONNEKTÖR	40 cm	M18	NPN NO+NC	PR18TG-BC40DNR-E2	53
KARŞILIKLI					
2m KABLO	20 mt	M18	PNP NO+NC	PR18TG-TM20DPR	45
2m KABLO	20 mt	M18	NPN NO+NC	PR18TG-TM20DNR	45
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M18	PNP NO+NC	PR18TG-TM20DPR-E2	48
2m KABLO	20 mt	M18	IŞIK KAYNAĞI	PR18TG-TM20D	36
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M18	IŞIK KAYNAĞI	PR18TG-TM20D-E2	38

PR18TGS Serisi Plastik Gövdeli 90° Açılı Fotoseller



Genel Özellikler:
Plastik gövde M18X1mm
Çalışma gerilimi : 10-30VDC
Imax : 200mA Tepki süresi 3ms
Çalışma sıcaklığı : -15..+55'C
IP67 koruma sınıfı mesafe ayarlı.

DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
CİSİMDEN YANSIMALI					
2m KABLO	40 cm	M18	PNP NO+NC	PR18TGS-BC40DPR	49
2m KABLO	40 cm	M18	NPN NO+NC	PR18TGS-BC40DNR	49
M12 KONNEKTÖR	40 cm	M18	PNP NO+NC	PR18TGS-BC40DPR-E2	55
M12 KONNEKTÖR	40 cm	M18	NPN NO+NC	PR18TGS-BC40DNR-E2	55
REFLEKTÖRLÜ					
2m KABLO	3 mt	M18	PNP NO+NC	PR18TGS-DM3DPR	59
2m KABLO	3 mt	M18	NPN NO+NC	PR18TGS-DM3DNR	59
M12 KONNEKTÖR	3 mt	M18	PNP NO+NC	PR18TGS-DM3DPR-E2	65
M12 KONNEKTÖR	3 mt	M18	NPN NO+NC	PR18TGS-DM3DNR-E2	65
KARŞILIKLI					
2m KABLO	20 mt	M18	PNP NO+NC	PR18TGS-TM20DPR	51
2m KABLO	20 mt	M18	NPN NO+NC	PR18TGS-TM20DNR	51
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M18	PNP NO+NC	PR18TGS-TM20DPR-E2	55
2m KABLO	20 mt	M18	IŞIK KAYNAĞI	PR18TGS-TM20D	28
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M18	IŞIK KAYNAĞI	PR18TGS-TM20D-E2	29

PR18TGS Serisi Plastik 90° Açılı Fotoseller AC İki Kablolu



Genel Özellikler:
Plastik gövde M18X1mm
Çalışma gerilimi : 20-250VAC
Imax : 300mA Tepki süresi 50ms
Çalışma sıcaklığı : -15..+55'C
IP67 koruma sınıfı

AC MODELLER 2 KABLOLU

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
CİSİMDEN YANSIMALI					
2m KABLO	40 cm	M18	NO	PR18TGS-BC40ATO	53
2m KABLO	40 cm	M18	NC	PR18TGS-BC40ATC	53
M12 KONNEKTÖR	40 cm	M18	NO	PR18TGS-BC40ATO-E2	56
M12 KONNEKTÖR	40 cm	M18	NC	PR18TGS-BC40ATC-E2	56
REFLEKTÖRLÜ					
2m KABLO	3 mt	M18	NO	PR18TGS-DM3ATO	54
2m KABLO	3 mt	M18	NC	PR18TGS-DM3ATC	54
M12 KONNEKTÖR	3 mt	M18	NO	PR18TGS-DM3ATO-E2	57
M12 KONNEKTÖR	3 mt	M18	NC	PR18TGS-DM3ATC-E2	57
KARŞILIKLI					
2m KABLO	10 mt	M18	NO	PR18TGS-TM10ATO	53
2m KABLO	10 mt	M18	NC	PR18TGS-TM10ATC	53
M12 KONNEKTÖR	10 mt	M18	NO	PR18TGS-TM10ATO-E2	55
M12 KONNEKTÖR	10 mt	M18	NC	PR18TGS-TM10ATC-E2	55
2m KABLO	10 mt	M18	IŞIK KAYNAĞI	PR18TGS-TM10A	35
M12 KONNEKTÖR	10 mt	M18	IŞIK KAYNAĞI	PR18TGS-TM10A-E2	37

PR30T Serisi Paslanmaz Metal Fotoseller



Genel Özellikler:
Metal gövde M30X1,5mm
Çalışma gerilimi : 10-30VDC
Imax : 200mA Tepki süresi 3ms
Çalışma sıcaklığı : -15..+55'C
IP67 koruma sınıfı mesafe ayarlı

DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
CİSİMDEN YANSIMALI					
2m KABLO	100 cm	M30	PNP NO+NC	PR30T-BC100DPR	51
2m KABLO	100 cm	M30	NPN NO+NC	PR30T-BC100DNR	51
M12 KONNEKTÖR	100 cm	M30	PNP NO+NC	PR30T-BC100DPR-E2	55
M12 KONNEKTÖR	100 cm	M30	NPN NO+NC	PR30T-BC100DNR-E2	55
REFLEKTÖRLÜ					
2m KABLO	5 mt	M30	PNP NO+NC	PR30T-DM5DPR	53
2m KABLO	5 mt	M30	NPN NO+NC	PR30T-DM5DNR	53
M12 KONNEKTÖR	5 mt	M30	PNP NO+NC	PR30T-DM5DPR-E2	57
M12 KONNEKTÖR	5 mt	M30	NPN NO+NC	PR30T-DM5DNR-E2	57
KARŞILIKLI					
2m KABLO	40 mt	M30	PNP NO+NC	PR30T-TM40DPO	49
2m KABLO	40 mt	M30	NPN NO+NC	PR30T-TM40DNR	49
M12 KONNEKTÖR	40 mt	M30	PNP NO+NC	PR30T-TM40DPR-E2	53
M12 KONNEKTÖR	40 mt	M30	NPN NO+NC	PR30T-TM40DNR-E2	53
2m KABLO	40 mt	M30	IŞIK KAYNAĞI	PR30T-TM40D	35
M12 KONNEKTÖR	40 mt	M30	IŞIK KAYNAĞI	PR30T-TM40D-E2	37

PR30TS Serisi Plastik Gövdeli Fotoseller



Genel Özellikler:
Plastik gövde : M30X1,5mm
Çalışma gerilimi : 10-30VDC
Imax : 200mA Tepki süresi 3ms
Çalışma sıcaklığı : -15..+55'C
IP67 koruma sınıfı mesafe ayarlı.

DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
CİSİMDEN YANSIMALI					
2m KABLO	100 cm	M30	PNP NO+NC	PR30TS-BC100DPR	50
2m KABLO	100 cm	M30	NPN NO+NC	PR30TS-BC100DNR	50
M12 KONNEKTÖR	100 cm	M30	PNP NO+NC	PR30TS-BC100DPR-E2	55
M12 KONNEKTÖR	100 cm	M30	NPN NO+NC	PR30TS-BC100DNR-E2	55
REFLEKTÖRLÜ					
2m KABLO	5 mt	M30	PNP NO+NC	PR30TS-DM5DPR	55
2m KABLO	5 mt	M30	NPN NO+NC	PR30TS-DM5DNR	55
M12 KONNEKTÖR	5 mt	M30	PNP NO+NC	PR30TS-DM5DPR-E2	60
M12 KONNEKTÖR	5 mt	M30	NPN NO+NC	PR30TS-DM5DNR-E2	60
KARŞILIKLI					
2m KABLO	40 mt	M30	PNP NO+NC	PR30TS-TM40DPR	51
2m KABLO	40 mt	M30	NPN NO+NC	PR30TS-TM40DNR	51
M12 KONNEKTÖR	40 mt	M30	PNP NO+NC	PR30TS-TM40DPR-E2	56
M12 KONNEKTÖR	40 mt	M30	NPN NO+NC	PR30TS-TM40DNR-E2	56
2m KABLO	40 mt	M30	IŞIK KAYNAĞI	PR30TS-TM40D	37
M12 KONNEKTÖR	40 mt	M30	IŞIK KAYNAĞI	PR30TS-TM40D-E2	41

PR30TL Serisi Uzun Mesafeli Metal Fotosel



Genel Özellikler:
M30X1,5mm
Çalışma gerilimi : 10-30VDC
Çalışma sıcaklığı : -15..+55'C
IP67 koruma sınıfı

DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
KARŞILIKLI					
2m KABLO	150 mt	M30	PNP/NPN NO/NC	PR30TL-TM150DEB	360
2m KABLO	150 mt	M30	IŞIK KAYNAĞI	PR30TL-TM150D	360

PR30SL Serisi Uzun Mesafeli Plastik Fotosel



Genel Özellikler:
M30X1,5mm
Çalışma gerilimi : 10-30VDC
Çalışma sıcaklığı : -15..+55'C
IP67 koruma sınıfı

DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
KARŞILIKLI					
2m KABLO	150 mt	M30	PNP/NPN NO/NC	PR30TSL-TM150DEB	360
2m KABLO	150 mt	M30	IŞIK KAYNAĞI	PR30TSL-TM150D	360

PR30T Serisi Metal Fotoseller AC İki Kablolu



Genel Özellikler:
Metal gövde M30X1.5mm ebat
Çalışma gerilimi : 20-250VAC
Imax : 300mA Tepki süresi 3ms
Çalışma sıcaklığı : -15..+55'C
IP67 koruma sınıfı

AC MODELLER 2 KABLOLU

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
CİSİMDEN YANSIMALI					
2m KABLO	100 cm	M30	NO	PR30T-BC100ATO	61
2m KABLO	100 cm	M30	NC	PR30T-BC100ATC	61
M12 KONNEKTÖR	100 cm	M30	NO	PR30T-BC100ATO-E2	64
M12 KONNEKTÖR	100 cm	M30	NC	PR30T-BC100ATC-E2	64
REFLEKTÖRLÜ					
2m KABLO	5 mt	M30	NO	PR30T-DM5ATO	63
2m KABLO	5 mt	M30	NC	PR30T-DM5ATC	63
M12 KONNEKTÖR	5 mt	M30	NO	PR30T-DM5ATO-E2	67
M12 KONNEKTÖR	5 mt	M30	NC	PR30T-DM5ATC-E2	67
KARŞILIKLI					
2m KABLO	20 mt	M30	NO	PR30T-TM20ATO	58
2m KABLO	20 mt	M30	NC	PR30T-TM20ATC	58
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M30	NO	PR30T-TM20ATO-E2	61
M12 KONNEKTÖRLÜ	20 mt	M30	NC	PR30T-TM20ATC-E2	61
2m KABLO	20 mt	M30	IŞIK KAYNAĞI	PR30T-TM20A	41
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M30	IŞIK KAYNAĞI	PR30T-TM20A-E2	44

PR30TS Serisi Plastik Fotoseller AC İki Kablolu



Genel Özellikler:
Plastik gövde M30X1.5mm
Çalışma gerilimi : 20-250VAC
Imax : 300mA Tepki süresi 3ms
Çalışma sıcaklığı : -15..+55'C
IP67 koruma sınıfı.

AC MODELLER 2 KABLOLU

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT ($)
CİSİMDEN YANSIMALI					
2m KABLO	100 cm	M30	NO	PR30TS-BC100ATO	58
2m KABLO	100 cm	M30	NC	PR30TS-BC100ATC	58
M12 KONNEKTÖR	100 cm	M30	NO	PR30TS-BC100ATO-E2	61
M12 KONNEKTÖR	100 cm	M30	NC	PR30TS-BC100ATC-E2	61
REFLEKTÖRLÜ					
2m KABLO	5 mt	M30	NO	PR30TS-DM5ATO	59
2m KABLO	5 mt	M30	NC	PR30TS-DM5ATC	59
M12 KONNEKTÖR	5 mt	M30	NO	PR30TS-DM5ATO-E2	62
M12 KONNEKTÖR	5 mt	M30	NC	PR30TS-DM5ATC-E2	62
KARŞILIKLI					
2m KABLO	20 mt	M30	NO	PR30TS-TM20ATO	56
2m KABLO	20 mt	M30	NC	PR30TS-TM20ATC	56
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M30	NO	PR30TS-TM20ATO-E2	58
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M30	NC	PR30TS-TM20ATC-E2	58
2m KABLO	20 mt	M30	IŞIK KAYNAĞI	PR30TS-TM20A	38
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M30	IŞIK KAYNAĞI	PR30TS-TM20A-E2	41

Reflektörler



REFLEKTÖRLER




DAİRESEL

ÜRÜN AÇIKLAMASI	KOD	FİYAT($)
26mm Çapında dairesel tip reflektör	STDT-06	12
45 mm Çapında yandan iki bağlantılı	TDT-04	9
82mm merkezden vida bağlantılı	TDT-05	10

KARE

ÜRÜN AÇIKLAMASI	KOD	FİYAT($)
40X60mm ölçülerinde dikdörtgen reflektörler-köşegen bağlantılı	TDT-09	8
40X65mm ölçülerinde dikdörtgen reflektörler-paralel bağlantılı	TDT-02	10
50X60mm ölçülerinde dikdörtgen reflektörler-tek yönde çift bağlantılı	TDT-08	8
180x40mm ölçülerinde reflektörler	TDT-10	12
100x100mm reflektör	100X100 REFLEKTÖR	18
5cm genişliğinde Yapışkanlı şerit reflektör	5CM ŞERİT REFLEKTÖR	17
10cm genişliğinde Yapışkanlı şerit reflektör	10CM ŞERİT REFLEKTÖR	34
A4 Formunda Yapışkanlı Reflektör	A4 REFLEKTÖR	24





- Işık Bariyerleri




LG20 Serisi Işık Bariyerleri



YÜKSEKLİK (mm)	ALGILAMA	IŞIK ADETİ	MODELLER	FİYAT($)
140	5 mt	8	LG20T-T0805TNC-F2	335
300	5 mt	16	LG20T-T1605TNC-F2	610
460	5 mt	24	LG20T-T2405TNC-F2	1000
620	5 mt	32	LG20T-T3205TNC-F2	1950
780	5 mt	40	LG20T-T4005TNC-F2	Sorunuz
940	5 mt	48	LG20T-T4805TNC-F2	Sorunuz

SFN20 Serisi Güvenlik Bariyerleri




YÜKSEKLİK (mm)	ALGILAMA	IŞIK ADETİ	MODELLER	FİYAT($)
140	5 mt	8	SFN20008-TM05DPC	230
220	5 mt	12	SFN20012-TM05DPC	300
300	5 mt	16	SFN20016-TM05DPC	360
380	5 mt	20	SFN20020-TM05DPC	430
460	5 mt	24	SFN20024-TM05DPC	510
540	5 mt	28	SFN20028-TM05DPC	600
620	5 mt	32	SFN20032-TM05DPC	670
700	5 mt	36	SFN20036-TM05DPC	710
780	5 mt	40	SFN20040-TM05DPC	770
860	5 mt	44	SFN20044-TM05DPC	850
940	5 mt	48	SFN20048-TM05DPC	900

SFS Serisi Güvenlik Bariyerleri



YÜKSEKLİK (mm)	ALGILAMA	IŞIK ADETİ	MODELLER	FİYAT($)
140	6 mt	8	SFS20008-TM06DPC	Sorunuz
220	6 mt	12	SFS20012-TM06DPC	Sorunuz
300	6 mt	16	SFS20016-TM06DPC	Sorunuz
380	6 mt	20	SFS20020-TM06DPC	Sorunuz
460	6 mt	24	SFS20024-TM06DPC	Sorunuz
540	6 mt	28	SFS20028-TM06DPC	Sorunuz
620	6 mt	32	SFS20032-TM06DPC	Sorunuz
700	6 mt	36	SFS20036-TM06DPC	Sorunuz
780	6 mt	40	SFS20040-TM06DPC	Sorunuz
860	6 mt	44	SFS20044-TM06DPC	Sorunuz
940	6 mt	48	SFS20048-TM06DPC	Sorunuz

SFE Serisi Güvenlik Bariyerleri



YÜKSEKLİK (mm)	ALGILAMA	IŞIK ADETİ	MODELLER	FİYAT($)
140	5 mt	8	SFE20008-TM05DPC	Sorunuz
220	5 mt	12	SFE20012-TM05DPC	Sorunuz
300	5 mt	16	SFE20016-TM05DPC	Sorunuz
380	5 mt	20	SFE20020-TM05DPC	Sorunuz
460	5 mt	24	SFE20024-TM05DPC	Sorunuz
540	5 mt	28	SFE20028-TM05DPC	Sorunuz
620	5 mt	32	SFE20032-TM05DPC	Sorunuz
700	5 mt	36	SFE20036-TM05DPC	Sorunuz
780	5 mt	40	SFE20040-TM05DPC	Sorunuz
860	5 mt	44	SFE20044-TM05DPC	Sorunuz
940	5 mt	48	SFE20048-TM05DPC	Sorunuz

Fotoelektrik Sensörler
Kodlama Tablosu

P	R	12	□	□	-	B	C15	D	N	O	□	-	□□	□□	□□□□
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11		12	13	15

1. Kod Tipi
P: Fotoelektrik

2. Format
R : Dişli Silindirik
U : U-Tipi
Q : Dişsiz Silindirik

3. Prizmatik Gövde Kodu
(Örnek: PTFT Serisi)

4. Ölçü Kodu
(Örnek: 18:M18)

5. Gövde Materiyali
T : Metal
TS : Plastik

6. Gövde Uzunluğu
Boşluk : Standart
S : Kısa
L : Uzun

7. Çalışma Şekli
B : Cisimden Yansımalı
D : Reflektörlü
P : Polarize Reflektör
S : Odaklanabilir Yansımalı
T : Karşılıklı
M : Kontrast
Y : Arkafon Bastırmalı

8. Algılama Mesafesi
(Örnek: C10 : 10 cm
C40 : 40 cm
M5 : 5 m
M10 : 10 m

9. Besleme Voltajı
A : 20...250VAC
A1 : 110VAC
A2 : 220VAC
B : 90...250VAC
C : 380VAC
D : 10...30VDC
E : 10...60VDC
I : 10...40VDC
J : 5VDC
S : 12...24VDC/24...VAC
T : 12...24VDC

10. Çıkış
T : AC 2 Kablo
P : PNP
N : NPN
E : NPN/PNP
F : NPN+PNP
K : Röle

11. Çıkış Statüsü
O : Normalde Açık
C : Normalde Kapalı
R : Normalde Açık + Kapalı
A : Normalde Açık / Normalde Kapalı
B : Normalde Açık / Normalde Kapalı Opsiyonel
Not: Röle Çıkış Opsiyonel

11. Zaman Gecikme Statüsü
Boşluk : Zaman Gecikme Fonksiyonu Olmayan
T3 : Zaman Gecikmeli

12. Kablo Boyu
Boşluk : 2m
3M : 3m

13. Bağlantı
Boşluk : 2M Kablo
E1 : M8 3 Pin
E2 : M12 4 Pin
E3 : M8 4 Pin
E4 : M12 90° 4 Pin
E5 : M12 5 Pin
D : Terminal

14. Özel Sipariş
Son 4 Hane



- Güvenlik Kapı Switchleri



SLAS Serisi Güvenlik Kapı Switchleri



PLASTİK GÖVDE

BAĞLANTI	KİLİT TİPİ	KONTAK TİP	KOD	FİYAT ($)
PLASTİK GÖVDE				
PG13,5	MEKANİK	1NO + 1NC	SLAS-MT1R-D	40
PG13,5	MEKANİK	2NC	SLAS-MT2B-D	40
PG13,5	MEKANİK	2NC + 1NO	SLAS-MT2R-D	40
PG13,5	MEKANİK	3NC	SLAS-MT3B-D	40

SLBS Serisi Güvenlik Kapı Switchleri



PLASTİK GÖVDE

BAĞLANTI	KİLİT TİPİ	KONTAK TİP	KOD	FİYAT ($)
PLASTİK GÖVDE				
M20	ELEKTROMANYETİK	1NC + 1NC	SLBS-ET1B1D-D	180
M20	ELEKTROMANYETİK	N/A + 2NC	SLBS-ET2D-D	180
M20	ELEKTROMANYETİK	2NC + N/A	SLBS-ET2B-D	180
M20	ELEKTROMANYETİK	1NC/1NO + N/A	SLBS-ET1E-D	180
M20	ELEKTROMANYETİK	1NO + 1NC	SLBS-ET1A1D-D	180
M20	ELEKTROMANYETİK	N/A + 1NC/1NO	SLBS-ET1F-D	180
M20	MEKANİK	1NC + 1NC	SLBS-MT1B1D-D	180
M20	MEKANİK	N/A + 2NC	SLBS-MT2D-D	180
M20	MEKANİK	2NC + N/A	SLBS-MT2B-D	180
M20	MEKANİK	1NC/1NO + N/A	SLBS-MT1E-D	180
M20	MEKANİK	1NO + 1NC	SLBS-MT1A1D-D	180
M20	MEKANİK	N/A + 1NC/1NO	SLBS-MT1F-D	180

SLBM Serisi Güvenlik Kapı Switchleri



METAL GÖVDE

BAĞLANTI	KİLİT TİPİ	KONTAK TİP	KOD	FİYAT ($)
METAL GÖVDE				
M20	ELEKTROMANYETİK	1NC + 1NC	SLBM-ET1B1D-D	205
M20	ELEKTROMANYETİK	N/A + 2NC	SLBM-ET2D-D	205
M20	ELEKTROMANYETİK	2NC + N/A	SLBM-ET2B-D	205
M20	ELEKTROMANYETİK	1NC/1NO + N/A	SLBM-ET1E-D	205
M20	ELEKTROMANYETİK	1NO + 1NC	SLBM-ET1A1D-D	205
M20	ELEKTROMANYETİK	N/A + 1NC/1NO	SLBM-ET1F-D	205
M20	MEKANİK	1NC + 1NC	SLBM-MT1B1D-D	205
M20	MEKANİK	N/A + 2NC	SLBM-MT2D-D	205
M20	MEKANİK	2NC + N/A	SLBM-MT2B-D	205
M20	MEKANİK	1NC/1NO + N/A	SLBM-MT1E-D	205
M20	MEKANİK	1NO + 1NC	SLBM-MT1A1D-D	205
M20	MEKANİK	N/A + 1NC/1NO	SLBM-MT1F-D	205

SLCS Serisi Güvenlik Kapı Switchleri



PLASTİK GÖVDE

BAĞLANTI	ARKA KİLİT	KİLİT TİPİ	KONTAK TİP	KOD	FİYAT ($)
PLASTİK GÖVDE					
M20	YOK	ELEKTROMANYETİK	1NC/1NO+1NC/1NO	SLCS-ET1E1F-D	210
M20	YOK	ELEKTROMANYETİK	N/A + 2NC	SLCS-ET1E2D-D	210
M20	YOK	ELEKTROMANYETİK	2NC + N/A	SLCS-ET2B1F-D	210
M20	YOK	ELEKTROMANYETİK	1NC/1NO + N/A	SLCS-ET2B2D-D	210
M20	YOK	ELEKTROMANYETİK	1NO + 1NC	SLCS-ET1E1D-D	210
M20	YOK	ELEKTROMANYETİK	N/A + 1NC/1NO	SLCS-ET3B1D-D	210
M20	YOK	ELEKTROMANYETİK	1NC + 1NC	SLCS-ET2E1D-D	210
M20	YOK	ELEKTROMANYETİK	N/A + 2NC	SLCS-ET1B3D-D	210
M20	YOK	ELEKTROMANYETİK	2NC + N/A	SLCS-ET1B1F-D	210
M20	YOK	ELEKTROMANYETİK	1NC/1NO + N/A	SLCS-ET1B2F-D	210
M20	YOK	ELEKTROMANYETİK	1NO + 1NC	SLCS-ET1A3D-D	210
M20	YOK	ELEKTROMANYETİK	N/A + 1NC/1NO	SLCS-ET1A2F-D	210
M20	YOK	ELEKTROMANYETİK	2NC+2NO	SLCS-ET2B2C-D	210
M20	YOK	ELEKTROMANYETİK	2NO+2NC	SLCS-ET2A2D-D	210
M20	VAR	ELEKTROMANYETİK	1NC + 1NC	SLCS-ET1E1FL-D	210
M20	VAR	ELEKTROMANYETİK	N/A + 2NC	SLCS-ET1E2DL-D	210
M20	VAR	ELEKTROMANYETİK	2NC + N/A	SLCS-ET2B1FL-D	210
M20	VAR	ELEKTROMANYETİK	1NC/1NO + N/A	SLCS-ET2B2DL-D	210
M20	VAR	ELEKTROMANYETİK	1NO + 1NC	SLCS-ET1E1DL-D	210
M20	VAR	ELEKTROMANYETİK	N/A + 1NC/1NO	SLCS-ET3B1DL-D	210
M20	VAR	ELEKTROMANYETİK	1NC + 1NC	SLCS-ET2E1DL-D	210
M20	VAR	ELEKTROMANYETİK	N/A + 2NC	SLCS-ET1B3DL-D	210
M20	VAR	ELEKTROMANYETİK	2NC + N/A	SLCS-ET1B1FL-D	210
M20	VAR	ELEKTROMANYETİK	1NC/1NO + N/A	SLCS-ET1B2FL-D	210
M20	VAR	ELEKTROMANYETİK	1NO + 1NC	SLCS-ET1A3DL-D	210
M20	VAR	ELEKTROMANYETİK	N/A + 1NC/1NO	SLCS-ET1A2FL-D	210
M20	VAR	ELEKTROMANYETİK	2NC+2NO	SLCS-ET2B2CL-D	210
M20	VAR	ELEKTROMANYETİK	2NO+2NC	SLCS-ET2A2DL-D	210

SLCM Serisi Güvenlik Kapı Switchleri



METAL GÖVDE

BAĞLANTI	ARKA KİLİT	KİLİT TİPİ	KONTAK TİP	KOD	FİYAT ($)
METAL GÖVDE					
M20	YOK	ELEKTROMANYETİK	1NC/1NO+1NC/1NO	SLCM-ET1E1F-D	220
M20	YOK	ELEKTROMANYETİK	N/A + 2NC	SLCM-ET1E2D-D	220
M20	YOK	ELEKTROMANYETİK	2NC + N/A	SLCM-ET2B1F-D	220
M20	YOK	ELEKTROMANYETİK	1NC/1NO + N/A	SLCM-ET2B2D-D	220
M20	YOK	ELEKTROMANYETİK	1NO + 1NC	SLCM-ET1E1D-D	220
M20	YOK	ELEKTROMANYETİK	N/A + 1NC/1NO	SLCM-ET3B1D-D	220
M20	YOK	ELEKTROMANYETİK	1NC + 1NC	SLCM-ET2E1D-D	220
M20	YOK	ELEKTROMANYETİK	N/A + 2NC	SLCM-ET1B3D-D	220
M20	YOK	ELEKTROMANYETİK	2NC + N/A	SLCM-ET1B1F-D	220
M20	YOK	ELEKTROMANYETİK	1NC/1NO + N/A	SLCM-ET1B2F-D	220
M20	YOK	ELEKTROMANYETİK	1NO + 1NC	SLCM-ET1A3D-D	220
M20	YOK	ELEKTROMANYETİK	N/A + 1NC/1NO	SLCM-ET1A2F-D	220
M20	YOK	ELEKTROMANYETİK	2NC+2NO	SLCM-ET2B2C-D	220
M20	YOK	ELEKTROMANYETİK	2NO+2NC	SLCM-ET2A2D-D	220
M20	VAR	ELEKTROMANYETİK	1NC + 1NC	SLCM-ET1E1FL-D	220
M20	VAR	ELEKTROMANYETİK	N/A + 2NC	SLCM-ET1E2DL-D	220
M20	VAR	ELEKTROMANYETİK	2NC + N/A	SLCM-ET2B1FL-D	220
M20	VAR	ELEKTROMANYETİK	1NC/1NO + N/A	SLCM-ET2B2DL-D	220
M20	VAR	ELEKTROMANYETİK	1NO + 1NC	SLCM-ET1E1DL-D	220
M20	VAR	ELEKTROMANYETİK	N/A + 1NC/1NO	SLCM-ET3B1DL-D	220
M20	VAR	ELEKTROMANYETİK	1NC + 1NC	SLCM-ET2E1DL-D	220
M20	VAR	ELEKTROMANYETİK	N/A + 2NC	SLCM-ET1B3DL-D	220
M20	VAR	ELEKTROMANYETİK	2NC + N/A	SLCM-ET1B1FL-D	220
M20	VAR	ELEKTROMANYETİK	1NC/1NO + N/A	SLCM-ET1B2FL-D	220
M20	VAR	ELEKTROMANYETİK	1NO + 1NC	SLCM-ET1A3DL-D	220
M20	VAR	ELEKTROMANYETİK	N/A + 1NC/1NO	SLCM-ET1A2FL-D	220
M20	VAR	ELEKTROMANYETİK	2NC+2NO	SLCM-ET2B2CL-D	220
M20	VAR	ELEKTROMANYETİK	2NO+2NC	SLCM-ET2A2DL-D	220

SLCS Serisi Güvenlik Kapı Switchleri



PLASTİK GÖVDE

BAĞLANTI	ARKA KİLİT	KİLİT TİPİ	KONTAK TİP	KOD	FİYAT ($)
PLASTİK GÖVDE					
M20	YOK	MEKANİK	1NC/1NO+1NC/1NO	SLCS-MT1E1F-D	210
M20	YOK	MEKANİK	N/A + 2NC	SLCS-MT1E2D-D	210
M20	YOK	MEKANİK	2NC + N/A	SLCS-MT2B1F-D	210
M20	YOK	MEKANİK	1NC/1NO + N/A	SLCS-MT2B2D-D	210
M20	YOK	MEKANİK	1NO + 1NC	SLCS-MT1E1D-D	210
M20	YOK	MEKANİK	N/A + 1NC/1NO	SLCS-MT3B1D-D	210
M20	YOK	MEKANİK	1NC + 1NC	SLCS-MT2E1D-D	210
M20	YOK	MEKANİK	N/A + 2NC	SLCS-MT1B3D-D	210
M20	YOK	MEKANİK	2NC + N/A	SLCS-MT1B1F-D	210
M20	YOK	MEKANİK	1NC/1NO + N/A	SLCS-MT1B2F-D	210
M20	YOK	MEKANİK	1NO + 1NC	SLCS-MT1A3D-D	210
M20	YOK	MEKANİK	N/A + 1NC/1NO	SLCS-MT1A2F-D	210
M20	YOK	MEKANİK	2NC+2NO	SLCS-MT2B2C-D	210
M20	YOK	MEKANİK	2NO+2NC	SLCS-MT2A2D-D	210
M20	VAR	MEKANİK	1NC + 1NC	SLCS-MT1E1FL-D	210
M20	VAR	MEKANİK	N/A + 2NC	SLCS-MT1E2DL-D	210
M20	VAR	MEKANİK	2NC + N/A	SLCS-MT2B1FL-D	210
M20	VAR	MEKANİK	1NC/1NO + N/A	SLCS-MT2B2DL-D	210
M20	VAR	MEKANİK	1NO + 1NC	SLCS-MT1E1DL-D	210
M20	VAR	MEKANİK	N/A + 1NC/1NO	SLCS-MT3B1DL-D	210
M20	VAR	MEKANİK	1NC + 1NC	SLCS-MT2E1DL-D	210
M20	VAR	MEKANİK	N/A + 2NC	SLCS-MT1B3DL-D	210
M20	VAR	MEKANİK	2NC + N/A	SLCS-MT1B1FL-D	210
M20	VAR	MEKANİK	1NC/1NO + N/A	SLCS-MT1B2FL-D	210
M20	VAR	MEKANİK	1NO + 1NC	SLCS-MT1A3DL-D	210
M20	VAR	MEKANİK	N/A + 1NC/1NO	SLCS-MT1A2FL-D	210
M20	VAR	MEKANİK	2NC+2NO	SLCS-MT2B2CL-D	210
M20	VAR	MEKANİK	2NO+2NC	SLCS-MT2A2DL-D	210

SLCM Serisi Güvenlik Kapı Switchleri



METAL GÖVDE

BAĞLANTI	ARKA KİLİT	KİLİT TİPİ	KONTAK TİP	KOD	FİYAT ($)
METAL GÖVDE					
M20	YOK	MEKANİK	1NC/1NO+1NC/1NO	SLCM-MT1E1F-D	220
M20	YOK	MEKANİK	N/A + 2NC	SLCM-MT1E2D-D	220
M20	YOK	MEKANİK	2NC + N/A	SLCM-MT2B1F-D	220
M20	YOK	MEKANİK	1NC/1NO + N/A	SLCM-MT2B2D-D	220
M20	YOK	MEKANİK	1NO + 1NC	SLCM-MT1E1D-D	220
M20	YOK	MEKANİK	N/A + 1NC/1NO	SLCM-MT3B1D-D	220
M20	YOK	MEKANİK	1NC + 1NC	SLCM-MT2E1D-D	220
M20	YOK	MEKANİK	N/A + 2NC	SLCM-MT1B3D-D	220
M20	YOK	MEKANİK	2NC + N/A	SLCM-MT1B1F-D	220
M20	YOK	MEKANİK	1NC/1NO + N/A	SLCM-MT1B2F-D	220
M20	YOK	MEKANİK	1NO + 1NC	SLCM-MT1A3D-D	220
M20	YOK	MEKANİK	N/A + 1NC/1NO	SLCM-MT1A2F-D	220
M20	YOK	MEKANİK	2NC+2NO	SLCM-MT2B2C-D	220
M20	YOK	MEKANİK	2NO+2NC	SLCM-MT2A2D-D	220
M20	VAR	MEKANİK	1NC + 1NC	SLCM-MT1E1FL-D	220
M20	VAR	MEKANİK	N/A + 2NC	SLCM-MT1E2DL-D	220
M20	VAR	MEKANİK	2NC + N/A	SLCM-MT2B1FL-D	220
M20	VAR	MEKANİK	1NC/1NO + N/A	SLCM-MT2B2DL-D	220
M20	VAR	MEKANİK	1NO + 1NC	SLCM-MT1E1DL-D	220
M20	VAR	MEKANİK	N/A + 1NC/1NO	SLCM-MT3B1DL-D	220
M20	VAR	MEKANİK	1NC + 1NC	SLCM-MT2E1DL-D	220
M20	VAR	MEKANİK	N/A + 2NC	SLCM-MT1B3DL-D	220
M20	VAR	MEKANİK	2NC + N/A	SLCM-MT1B1FL-D	220
M20	VAR	MEKANİK	1NC/1NO + N/A	SLCM-MT1B2FL-D	220
M20	VAR	MEKANİK	1NO + 1NC	SLCM-MT1A3DL-D	220
M20	VAR	MEKANİK	N/A + 1NC/1NO	SLCM-MT1A2FL-D	220
M20	VAR	MEKANİK	2NC+2NO	SLCM-MT2B2CL-D	220
M20	VAR	MEKANİK	2NO+2NC	SLCM-MT2A2DL-D	220

SLDS Serisi Güvenlik Kapı Switchleri



PLASTİK GÖVDE

BAĞLANTI	KİLİT POZİSYONU	KİLİT TİPİ	KONTAK TİP	KOD	FİYAT ($)
PLASTİK GÖVDE					
M20	ÖN	ELEKTROMANYETİK	2NC/1NO+ 2NC/1NO	SLDS-ET2E2FF-D	235
M20	ÖN	ELEKTROMANYETİK	3NC+2NC/1NO	SLDS-ET3B2FF-D	235
M20	ÖN	ELEKTROMANYETİK	2NC/1NO+3NC	SLDS-ET2E3DF-D	235
M20	ÖN	ELEKTROMANYETİK	3NC + 3NC	SLDS-ET3B3DF-D	235
PG13,5	ÖN	ELEKTROMANYETİK	2NC/1NO+2NC/1NO	SLDS-ET2E2FF-P	235
PG13,5	ÖN	ELEKTROMANYETİK	3NC+2NC/1NO	SLDS-ET3B2FF-P	235
PG13,5	ÖN	ELEKTROMANYETİK	2NC/1NO + 3NC	SLDS-ET2E3DF-P	235
PG13,5	ÖN	ELEKTROMANYETİK	3NC+3NC	SLDS-ET3B3DF-P	235
M20	YAN	ELEKTROMANYETİK	2NC/1NO+2NC/1NO	SLDS-ET2E2FS-D	235
M20	YAN	ELEKTROMANYETİK	3NC+2NC/INO	SLDS-ET3B2FS-D	235
M20	YAN	ELEKTROMANYETİK	2NC/1NO+3NC	SLDS-ET2E3DS-D	235
M20	YAN	ELEKTROMANYETİK	3NC+3NC	SLDS-ET3B3DS-D	235
PG13,5	YAN	ELEKTROMANYETİK	2NC/1NO + 2NC/1NO	SLDS-ET2E2FS-P	235
PG13,5	YAN	ELEKTROMANYETİK	3NC+2NC/1NO	SLDS-ET3B2FS-P	235
PG13,5	YAN	ELEKTROMANYETİK	2NC/1NO + 3NC	SLDS-ET2E3DS-P	235
PG13,5	YAN	ELEKTROMANYETİK	3NC+3NC	SLDS-ET3B3DS-P	235

SLDM Serisi Güvenlik Kapı Switchleri



METAL GÖVDE

BAĞLANTI	KİLİT POZİSYONU	KİLİT TİPİ	KONTAK TİP	KOD	FİYAT ($)
METAL GÖVDE					
M20	ÖN	ELEKTROMANYETİK	2NC/1NO+ 2NC/1NO	SLDM-ET2E2FF-D	245
M20	ÖN	ELEKTROMANYETİK	3NC+2NC/1NO	SLDM-ET3B2FF-D	245
M20	ÖN	ELEKTROMANYETİK	2NC/1NO+3NC	SLDM-ET2E3DF-D	245
M20	ÖN	ELEKTROMANYETİK	3NC + 3NC	SLDM-ET3B3DF-D	245
PG13,5	ÖN	ELEKTROMANYETİK	2NC/1NO+2NC/1NO	SLDM-ET2E2FF-P	245
PG13,5	ÖN	ELEKTROMANYETİK	3NC+2NC/1NO	SLDM-ET3B2FF-P	245
PG13,5	ÖN	ELEKTROMANYETİK	2NC/1NO + 3NC	SLDM-ET2E3DF-P	245
PG13,5	ÖN	ELEKTROMANYETİK	3NC+3NC	SLDM-ET3B3DF-P	245
M20	YAN	ELEKTROMANYETİK	2NC/1NO+2NC/1NO	SLDM-ET2E2FS-D	245
M20	YAN	ELEKTROMANYETİK	3NC+2NC/INO	SLDM-ET3B2FS-D	245
M20	YAN	ELEKTROMANYETİK	2NC/1NO+3NC	SLDM-ET2E3DS-D	245
M20	YAN	ELEKTROMANYETİK	3NC+3NC	SLDM-ET3B3DS-D	245
PG13,5	YAN	ELEKTROMANYETİK	2NC/1NO + 2NC/1NO	SLDM-ET2E2FS-P	245
PG13,5	YAN	ELEKTROMANYETİK	3NC+2NC/1NO	SLDM-ET3B2FS-P	245
PG13,5	YAN	ELEKTROMANYETİK	2NC/1NO + 3NC	SLDM-ET2E3DS-P	245
PG13,5	YAN	ELEKTROMANYETİK	3NC+3NC	SLDM-ET3B3DS-P	245

SLDS Serisi Güvenlik Kapı Switchleri



PLASTİK GÖVDE

BAĞLANTI	KİLİT POZİSYONU	KİLİT TİPİ	KONTAK TİP	KOD	FİYAT ($)
PLASTİK GÖVDE					
M20	ÖN	MEKANİK	2NC/1NO+ 2NC/1NO	SLDS-MT2E2FF-D	235
M20	ÖN	MEKANİK	3NC+2NC/1NO	SLDS-MT3B2FF-D	235
M20	ÖN	MEKANİK	2NC/1NO+3NC	SLDS-MT2E3DF-D	235
M20	ÖN	MEKANİK	3NC + 3NC	SLDS-MT3B3DF-D	235
PG13,5	ÖN	MEKANİK	2NC/1NO+2NC/1NO	SLDS-MT2E2FF-P	235
PG13,5	ÖN	MEKANİK	3NC+2NC/1NO	SLDS-MT3B2FF-P	235
PG13,5	ÖN	MEKANİK	2NC/1NO + 3NC	SLDS-MT2E3DF-P	235
PG13,5	ÖN	MEKANİK	3NC+3NC	SLDS-MT3B3DF-P	235
M20	YAN	MEKANİK	2NC/1NO+2NC/1NO	SLDS-MT2E2FS-D	235
M20	YAN	MEKANİK	3NC+2NC/INO	SLDS-MT3B2FS-D	235
M20	YAN	MEKANİK	2NC/1NO+3NC	SLDS-MT2E3DS-D	235
M20	YAN	MEKANİK	3NC+3NC	SLDS-MT3B3DS-D	235
PG13,5	YAN	MEKANİK	2NC/1NO + 2NC/1NO	SLDS-MT2E2FS-P	235
PG13,5	YAN	MEKANİK	3NC+2NC/1NO	SLDS-MT3B2FS-P	235
PG13,5	YAN	MEKANİK	2NC/1NO + 3NC	SLDS-MT2E3DS-P	235
PG13,5	YAN	MEKANİK	3NC+3NC	SLDS-MT3B3DS-P	235

SLDM Serisi Güvenlik Kapı Switchleri



	BAĞLANTI	KİLİT POZİSYONU	KİLİT TİPİ	KONTAK TİP	KOD	FİYAT ($)
METAL GÖVDE	**METAL GÖVDE**					
	M20	ÖN	MEKANİK	2NC/1NO+ 2NC/1NO	SLDM-MT2E2FF-D	245
	M20	ÖN	MEKANİK	3NC+2NC/1NO	SLDM-MT3B2FF-D	245
	M20	ÖN	MEKANİK	2NC/1NO+3NC	SLDM-MT2E3DF-D	245
	M20	ÖN	MEKANİK	3NC + 3NC	SLDM-MT3B3DF-D	245
	PG13,5	ÖN	MEKANİK	2NC/1NO+2NC/1NO	SLDM-MT2E2FF-P	245
	PG13,5	ÖN	MEKANİK	3NC+2NC/1NO	SLDM-MT3B2FF-P	245
	PG13,5	ÖN	MEKANİK	2NC/1NO + 3NC	SLDM-MT2E3DF-P	245
	PG13,5	ÖN	MEKANİK	3NC+3NC	SLDM-MT3B3DF-P	245
	M20	YAN	MEKANİK	2NC/1NO+2NC/1NO	SLDM-MT2E2FS-D	245
	M20	YAN	MEKANİK	3NC+2NC/INO	SLDM-MT3B2FS-D	245
	M20	YAN	MEKANİK	2NC/1NO+3NC	SLDM-MT2E3DS-D	245
	M20	YAN	MEKANİK	3NC+3NC	SLDM-MT3B3DS-D	245
	PG13,5	YAN	MEKANİK	2NC/1NO + 2NC/1NO	SLDM-MT2E2FS-P	245
	PG13,5	YAN	MEKANİK	3NC+2NC/1NO	SLDM-MT3B2FS-P	245
	PG13,5	YAN	MEKANİK	2NC/1NO + 3NC	SLDM-MT2E3DS-P	245
	PG13,5	YAN	MEKANİK	3NC+3NC	SLDM-MT3B3DS-P	245


ZJP-H1 — 150 $




ZJP-H1L — 153 $



ZJP-H2L — 170 $



ZJP-H2 — 195 $



ZJP-K1
T-type operation key



2,80 $

ZJP-K1s
T-type operation key-with cushion



6,30 $

ZJP-K2
L-type operation key



2,80 $

ZJP-K2s
L-type operation key-with cushion



6,30 $

ZJP-K3
Long T-type operating key



2,80 $

ZJP-K3s
Long T-type op. key-with cushion



6,30 $

ZJP-K4
Long L-type operating key



2,80 $

ZJP-K4s
Long L-type op. key-with cushion




6,30 $

ZJP-K5
Horizontally adjustable key




6,50 $

ZJP-K6
Horizontally / vertically adjustable key



9,00 $

ZJP-K8
Multi-function operating key



17,00 $

- Endüktif Sensörler



Ultra Mini DC 3 Kablolu



Genel Özellikler:
Çalışma gerilimi : 10-30VDC
Çalışma sıcaklığı : -25..+70°C
IP 67 Koruma sınıfı
Kısa devre ve faz dalgalanmalarına karşı korumalı

ULTRA MİNİ DC ÜÇ KABLOLU

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	FREKANS	KOD	FİYAT($)
Q4	2m KABLO	DÜZ	0,8mm	PNP	NO	2,5kHz	LR04TQAF08DPO	30
Q4	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	0,8mm	PNP	NO	2,5kHz	LR04TQAF08DPO-E1	37
Q4	2m KABLO	DÜZ	0,8mm	NPN	NO	2,5kHz	LR04TQAF08DNO	30
Q4	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	0,8mm	NPN	NO	2,5kHz	LR04TQAF08DNO-E1	37
M5	2m KABLO	DÜZ	0,8mm	PNP	NO	2,5kHz	LR05TAF08DPO	28
M5	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	0,8mm	PNP	NO	2,5kHz	LR05TAF08DPO-E1	35
M5	2m KABLO	DÜZ	0,8mm	NPN	NO	2,5kHz	LR05TAF08DNO	28
M5	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	0,8mm	NPN	NO	2,5kHz	LR05TAF08DNO-E1	35
M5	2m KABLO	DÜZ	0,8mm	PNP	NC	2,5kHz	LR05TAF08DPC	28
M5	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	0,8mm	PNP	NC	2,5kHz	LR05TAF08DPC-E1	37
M5	2m KABLO	DÜZ	0,8mm	NPN	NC	2,5kHz	LR05TAF08DNC	28
M5	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	0,8mm	NPN	NC	2,5kHz	LR05TAF08DNC-E1	37
Q6.5	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	2kHz	LR6.5TQBF15DPO	26
Q6.5	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	2kHz	LR6.5TQBF15DPO-E1	28
Q6.5	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	NPN	NO	2kHz	LR6.5TQBF15DNO	26
Q6.5	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	NPN	NO	2kHz	LR6.5TQBF15DNO-E1	28

M8 DC 3 Kablolu



M8 DC ÜÇ KABLOLU

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	FREKANS	KOD	FİYAT($)
STANDART SERİ								
M8X1	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	2kHz	LR08TBF15DPO	17
M8X1	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	PNP	NC	2kHz	LR08TBF15DPC	17
M8X1	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	NPN	NO	2kHz	LR08TBF15DNO	17
M8X1	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	NPN	NC	2kHz	LR08TBF15DNC	17
M8X1	2m KABLO	ÇIKIK	2mm	PNP	NO	1,5kHz	LR08TBN02DPO	17
M8X1	2m KABLO	ÇIKIK	2mm	PNP	NC	1,5kHz	LR08TBN02DPC	17
M8X1	2m KABLO	ÇIKIK	2mm	NPN	NO	1,5kHz	LR08TBN02DNO	17
M8X1	2m KABLO	ÇIKIK	2mm	NPN	NC	1,5kHz	LR08TBN02DNC	17
M8X1	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	2kHz	LR08TBF15DPO-E1	24
M8X1	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	PNP	NC	2kHz	LR08TBF15DPC-E1	24
M8X1	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	NPN	NO	2kHz	LR08TBF15DNO-E1	24
M8X1	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	NPN	NC	2kHz	LR08TBF15DNC-E1	24
M8X1	M8 KONNEKTÖR	ÇIKIK	2mm	PNP	NO	1,5kHz	LR08TBN02DPO-E1	24
M8X1	M8 KONNEKTÖR	ÇIKIK	2mm	PNP	NC	1,5kHz	LR08TBN02DPC-E1	24
M8X1	M8 KONNEKTÖR	ÇIKIK	2mm	NPN	NO	1,5kHz	LR08TBN02DNO-E1	24
M8X1	M8 KONNEKTÖR	ÇIKIK	2mm	NPN	NC	1,5kHz	LR08TBN02DNC-E1	24
M8X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	2kHz	LR08TBF15DPO-E2	20
M8X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	PNP	NC	2kHz	LR08TBF15DPC-E2	20
M8X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	NPN	NO	2kHz	LR08TBF15DNO-E2	20
M8X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	NPN	NC	2kHz	LR08TBF15DNC-E2	20
ARTTIRILMIŞ ALGILAMA								
M8X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	PNP	NO	1,5kHz	LR08TBF02DPOY	23
M8X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	NPN	NO	1,5kHz	LR08TBF02DNOY	23
M8X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	PNP	NO	1,5kHz	LR08TBN04DPOY	23
M8X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	NPN	NO	1,5kHz	LR08TBN04DNOY	23
M8X1	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	PNP	NO	1,5kHz	LR08TBF02DPOY-E1	26
M8X1	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	NPN	NO	1,5kHz	LR08TBF02DNOY-E1	26
M8X1	M8 KONNEKTÖR	ÇIKIK	4mm	PNP	NO	1,5kHz	LR08TBN04DPOY-E1	30
M8X1	M8 KONNEKTÖR	ÇIKIK	4mm	NPN	NO	1,5kHz	LR08TBN04DNOY-E1	30
M8X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	PNP	NO	1,5kHz	LR08TBF02DPOY-E2	30
M8X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	NPN	NO	1,5kHz	LR08TBF02DNOY-E2	30
M8X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	4mm	PNP	NO	1,5kHz	LR08TBN04DPOY-E2	30
M8X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	4mm	NPN	NO	1,5kHz	LR08TBN04DNOY-E2	30
KISA SERİ								
M8X1**	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	2kHz	LR08TAF15DPO	21
M8X1**	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	PNP	NC	2kHz	LR08TAF15DPC	21
M8X1**	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	NPN	NO	2kHz	LR08TAF15DNO	21
M8X1**	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	NPN	NC	2kHz	LR08TAF15DNC	21
M8X1**	2m KABLO	ÇIKIK	2mm	PNP	NO	1,5kHz	LR08TAN02DPO	21
M8X1**	2m KABLO	ÇIKIK	2mm	NPN	NO	1,5kHz	LR08TAN02DNO	21
M8X1**	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	2kHz	LR08TAF15DPO-E1	26
M8X1**	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	PNP	NC	2kHz	LR08TAF15DPC-E1	26
M8X1**	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	NPN	NO	2kHz	LR08TAF15DNO-E1	26
M8X1**	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	NPN	NC	2kHz	LR08TAF15DNC-E1	26
M8X1**	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	2kHz	LR08TAF15DPO-E2	26
M8X1**	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	PNP	NC	2kHz	LR08TAF15DPC-E2	26
M8X1**	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	NPN	NO	2kHz	LR08TAF15DNO-E2	26
M8X1**	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	NPN	NC	2kHz	LR08TAF15DNC-E2	26

Genel Özellikler:
Çalışma gerilimi : 10-30VDC
Çalışma sıcaklığı : -25..+70°C
IP 67 Koruma sınıfı
Kısa devre ve faz dalgalanmalarına karşı korumalı

** Modeller kısa gövdedir

M12 DC 3/4 Kablolu









Genel Özellikler:
Çalışma gerilimi : 10-30VDC
Çalışma sıcaklığı : -25..+70°C
IP 67 Koruma sınıfı
Kısa devre ve faz dalgalanmalarına karşı korumalı

M12 DC 3 KABLOLU

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	FREKANS	KOD	FİYAT($)
STANDART SERİ								
M12X1	2m KABLO	DÜZ	4mm	PNP	NO	800Hz	LR12TBF04DPOY	13
M12X1	2m KABLO	DÜZ	4mm	PNP	NC	800Hz	LR12TBF04DPCY	14
M12X1	2m KABLO	DÜZ	4mm	NPN	NO	800Hz	LR12TBF04DNOY	13
M12X1	2m KABLO	DÜZ	4mm	NPN	NC	800Hz	LR12TBF04DNCY	14
M12X1	2m KABLO	DÜZ	4mm	PNP	NO+NC	800Hz	LR12TBF04DPRY	25
M12X1	2m KABLO	DÜZ	4mm	NPN	NO+NC	800Hz	LR12TBF04DNRY	25
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	4mm	PNP	NO	800Hz	LR12TBF04DPOY-E2	13
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	4mm	PNP	NC	800Hz	LR12TBF04DPCY-E2	14
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	4mm	NPN	NO	800Hz	LR12TBF04DNOY-E2	13
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	4mm	NPN	NC	800Hz	LR12TBF04DNCY-E2	14
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	4mm	PNP	NO+NC	800Hz	LR12TBF04DPRY-E2	30
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	4mm	NPN	NO+NC	800Hz	LR12TBF04DNRY-E2	30
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	PNP	NO	500Hz	LR12TBN08DPOY	18
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	PNP	NC	500Hz	LR12TBN08DPCY	18
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	NPN	NO	500Hz	LR12TBN08DNOY	18
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	NPN	NC	500Hz	LR12TBN08DNCY	18
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	PNP	NO+NC	500Hz	LR12TBN08DPRY	32
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	NPN	NO+NC	500Hz	LR12TBN08DNRY	32
M12X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	PNP	NO	500Hz	LR12TBN08DPOY-E2	18
M12X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	PNP	NC	500Hz	LR12TBN08DPCY-E2	20
M12X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	NPN	NO	500Hz	LR12TBN08DNOY-E2	18
M12X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	NPN	NC	500Hz	LR12TBN08DNCY-E2	20
M12X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	PNP	NO+NC	500Hz	LR12TBN08DPRY-E2	35
M12X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	NPN	NO+NC	500Hz	LR12TBN08DNRY-E2	35
KISA SERİ								
M12X1**	2m KABLO	DÜZ	4mm	PNP	NO	800Hz	LR12TAF04DPOY	15
M12X1**	2m KABLO	DÜZ	4mm	NPN	NO	800Hz	LR12TAF04DNOY	15
M12X1**	2m KABLO	DÜZ	4mm	PNP	NC	800Hz	LR12TAF04DPCY	16
M12X1**	2m KABLO	DÜZ	4mm	NPN	NC	800Hz	LR12TAF04DNCY	16
M12X1**	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	4mm	PNP	NO	800Hz	LR12TAF04DPOY-E2	17
M12X1**	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	4mm	PNP	NC	800Hz	LR12TAF04DPCY-E2	17
M12X1**	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	4mm	NPN	NO	800Hz	LR12TAF04DNOY-E2	17
M12X1**	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	4mm	NPN	NC	800Hz	LR12TAF04DNCY-E2	17
UZUN SERİ ARTIRILMIŞ ALGILAMA								
M12X1	2m KABLO	DÜZ	6mm	PNP	NO	500Hz	LR12TCF06DPOY	40
M12X1	2m KABLO	DÜZ	6mm	NPN	NO	500Hz	LR12TCF06DNOY	40
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	6mm	PNP	NO	500Hz	LR12TCF06DPOY-E2	42
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	6mm	NPN	NO	500Hz	LR12TCF06DNOY-E2	42
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	10mm	PNP	NO	300Hz	LR12TCN10DPOY	42
M12X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	10mm	PNP	NO	300Hz	LR12TCN10DPOY-E2	42
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	10mm	NPN	NO	300Hz	LR12TCN10DNOY	42
M12X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	10mm	NPN	NO	300Hz	LR12TCN10DNOY-E2	42

M18 DC 3/4 Kablolu









Genel Özellikler:
Çalışma gerilimi : 10-30VDC
Çalışma sıcaklığı : -25..+70°C
IP 67 Koruma sınıfı
Kısa devre ve faz dalgalanmalarına karşı korumalı

M18 DC 3/4 KABLOLU

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	FREKANS	KOD	FİYAT($)
STANDART SERİ								
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	PNP	NO	1kHz	LR18TBF05DPO	18
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	PNP	NC	1kHz	LR18TBF05DPC	18
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	NPN	NO	1kHz	LR18TBF05DNO	18
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	NPN	NC	1kHz	LR18TBF05DNC	18
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	PNP	NO+NC	1kHz	LR18TBF05DPR	26
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	NPN	NO+NC	1kHz	LR18TBF05DNR	26
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	PNP	NO	1kHz	LR18TBF05DPO-E2	26
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	PNP	NC	1kHz	LR18TBF05DPC-E2	26
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	NPN	NO	1kHz	LR18TBF05DNO-E2	26
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	NPN	NC	1kHz	LR18TBF05DNC-E2	26
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	PNP	NO+NC	1kHz	LR18TBF05DPR-E2	28
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	NPN	NO+NC	1kHz	LR18TBF05DNR-E2	28
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	PNP	NO	800Hz	LR18TBN08DPO	18
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	PNP	NC	800Hz	LR18TBN08DPC	18
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	NPN	NO	800Hz	LR18TBN08DNO	18
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	NPN	NC	800Hz	LR18TBN08DNC	18
M18X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	PNP	NO	800Hz	LR18TBN08DPO-E2	26
M18X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	PNP	NC	800Hz	LR18TBN08DPC-E2	26
M18X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	NPN	NO	800Hz	LR18TBN08DNO-E2	26
M18X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	NPN	NC	800Hz	LR18TBN08DNC-E2	26
ARTTIRILMIŞ ALGILAMA								
M18X1	2m KABLO	DÜZ	8mm	PNP	NO	400Hz	LR18TBF08DPOY	28
M18X1	2m KABLO	DÜZ	8mm	NPN	NO	400Hz	LR18TBF08DNOY	28
M18X1	2m KABLO	DÜZ	8mm	PNP	NC	400Hz	LR18TBF08DPCY	28
M18X1	2m KABLO	DÜZ	8mm	NPN	NC	400Hz	LR18TBF08DNCY	28
M18X1	2m KABLO	DÜZ	8mm	PNP	NO+NC	400Hz	LR18TBF08DPRY	36
M18X1	2m KABLO	DÜZ	8mm	NPN	NO+NC	400Hz	LR18TBF08DNRY	36
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	8mm	PNP	NO	400Hz	LR18TBF08DPOY-E2	32
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	8mm	PNP	NO	400Hz	LR18TBF08DNOY-E2	32
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	12mm	PNP	NO	400Hz	LR18TBN12DPOY	30
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	12mm	NPN	NO	400Hz	LR18TBN12DNOY	30
M18X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	12mm	PNP	NO	400Hz	LR18TBN12DPOY-E2	32
M18X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	12mm	NPN	NO	400Hz	LR18TBN12DNOY-E2	32
UZUN SERİ ARTTIRILMIŞ ALGILAMA								
M18X1	2m KABLO	DÜZ	12mm	PNP	NO	400Hz	LR18TCF12DPOY	56
M18X1	2m KABLO	DÜZ	12mm	NPN	NO	400Hz	LR18TCF12DNOY	56
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	12mm	PNP	NO	400Hz	LR18TCF12DPOY-E2	56
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	12mm	NPN	NO	400Hz	LR18TCF12DNOY-E2	56
M18X1	2m KABLO	DÜZ	20mm	PNP	NO	400Hz	LR18TCN20DPOY	56
M18X1	2m KABLO	DÜZ	20mm	NPN	NO	400Hz	LR18TCN20DNOY	56
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	20mm	PNP	NO	400Hz	LR18TCN20DPOY-E2	56
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	20mm	NPN	NO	400Hz	LR18TCN20DNOY-E2	56

M30 DC 3/4 Kablolu









Genel Özellikler:
Çalışma gerilimi : 10-30VDC
Çalışma sıcaklığı : -25..+70°C
IP 67 Koruma sınıfı
Kısa devre ve faz dalgalanmalarına karşı korumalı

M30 DC 3 KABLOLU

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	FREKANS	KOD	FİYAT($)
STANDART SERİ								
M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	10mm	PNP	NO	500Hz	LR30TBF10DPO	24
M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	10mm	PNP	NC	500Hz	LR30TBF10DPC	24
M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	10mm	NPN	NO	500Hz	LR30TBF10DNO	24
M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	10mm	NPN	NC	500Hz	LR30TBF10DNC	24
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	10mm	PNP	NC	500Hz	LR30TBF10DPC-E2	30
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	10mm	NPN	NO	500Hz	LR30TBF10DNO-E2	30
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	10mm	NPN	NC	500Hz	LR30TBF10DNC-E2	30
M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	PNP	NO	300Hz	LR30TBN15DPO	24
M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	PNP	NC	300Hz	LR30TBN15DPC	24
M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	NPN	NO	300Hz	LR30TBN15DNO	24
M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	NPN	NC	300Hz	LR30TBN15DNC	24
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	15mm	PNP	NO	300Hz	LR30TBN15DPO-E2	30
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	15mm	PNP	NC	300Hz	LR30TBN15DPC-E2	30
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	15mm	NPN	NO	300Hz	LR30TBN15DNO-E2	30
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	15mm	NPN	NC	300Hz	LR30TBN15DNC-E2	30
M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	10mm	PNP	NO+NC	500Hz	LR30TBF10DPR	41
M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	10mm	NPN	NO+NC	500Hz	LR30TBF10DNR	41
ARTTIRILMIŞ ALGILAMA								
M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	15mm	PNP	NO	500Hz	LR30TBF15DPOY	33
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	15mm	PNP	NO	500Hz	LR30TBF15DPOY-E2	33
M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	15mm	NPN	NO	500Hz	LR30TBF15DNOY	33
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	15mm	NPN	NO	500Hz	LR30TBF15DNOY-E2	33
M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	22mm	PNP	NO	300Hz	LR30TBN22DPOY	35
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	22mm	PNP	NO	300Hz	LR30TBN22DPOY-E2	35
M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	22mm	NPN	NO	300Hz	LR30TBN22DNOY	35
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	22mm	NPN	NO	300Hz	LR30TBN22DNOY-E2	35
M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	15mm	PNP	NO+NC	500Hz	LR30TBF15DPRY	41
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	15mm	PNP	NO+NC	500Hz	LR30TBF15DPRY-E2	41
UZUN SERİ ARTTIRILMIŞ ALGILAMA								
M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	22mm	PNP	NO	500Hz	LR30TCF22DPOY	66
M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	22mm	NPN	NO	500Hz	LR30TCF22DNOY	66
M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	30mm	PNP	NO	500Hz	LR30TCN30DPOY	66
M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	30mm	NPN	NO	500Hz	LR30TCN30DNOY	66

10-30V DC İki Kablolu



Genel Özellikler:
Çalışma gerilimi : 10-30VDC
Çalışma sıcaklığı : -25..+70°C
IP 67 Koruma sınıfı
Kısa devre ve faz dalgalanmalarına karşı korumalı

10-30V DC İKİ KABLOLU

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	KONTAK	FREKANS	KOD	FİYAT($)
M8X1**	2m KABLO	DÜZ	1.5mm	NO	1kHz	LR08TAF15DLO	30
M8X1**	2m KABLO	DÜZ	1.5mm	NC	1kHz	LR08TAF15DLC	30
M8X1	2m KABLO	DÜZ	1.5mm	NO	1kHz	LR08TBF15DLO	30
M8X1	2m KABLO	DÜZ	1.5mm	NC	1kHz	LR08TBF15DLC	30
M8X1	2m KABLO	ÇIKIK	2mm	NO	800Hz	LR08TBN02DLO	30
M8X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	NO	1kHz	LR08TBF02DLOY	30
M8X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	NC	1kHz	LR08TBF02DLCY	30
M12X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	NO	800Hz	LR12TBF02DLO	26
M12X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	NC	800Hz	LR12TBF02DLC	26
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	NO	500Hz	LR12TBN04DLO	26
M12X1	2m KABLO	DÜZ	4mm	NO	800Hz	LR12TBF04DLOY	30
M12X1	2m KABLO	DÜZ	4mm	NC	800Hz	LR12TBF04DLCY	30
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	NO	500Hz	LR18TBF05DLO	32
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	NC	500Hz	LR18TBF05DLC	32
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	NO	300Hz	LR18TBN08DLO	32
M30X1.5	2m KABLO	DÜZ	10mm	NO	300Hz	LR30TBF10DLO	38
M30X1.5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	NO	200Hz	LR30TBN15DLO	38

20-250V AC İki Kablolu



Genel Özellikler:
Çalışma gerilimi : 20-250V AC
Çalışma sıcaklığı : -25..+70°C
IP 67 Koruma sınıfı
Kısa devre ve faz dalgalanmalarına karşı korumalı

20-250V AC İKİ KABLOLU

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	KONTAK	FREKANS	KOD	FİYAT($)
M12X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	NO	20Hz	LR12TCF02ATO	27
M12X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	NC	20Hz	LR12TCF02ATC	27
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	NO	20Hz	LR12TCN04ATO	27
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	NC	20Hz	LR12TCN04ATC	27
M12X1	2m KABLO	DÜZ	4mm	NO	20Hz	LR12TCF04ATOY	33
M12X1	2m KABLO	DÜZ	4mm	NC	20Hz	LR12TCF04ATCY	33
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	NO	20Hz	LR12TCN08ATOY	35
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	NC	20Hz	LR12TCN08ATCY	35
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	NO	20Hz	LR18TCF05ATO	30
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	NC	20Hz	LR18TCF05ATC	30
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	NO	20Hz	LR18TCN08ATO	30
M30X1	2m KABLO	DÜZ	10mm	NO	20Hz	LR30TCF10ATO	34
M30X1	2m KABLO	DÜZ	10mm	NC	20Hz	LR30TCF10ATC	36
M30X1	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	NO	20Hz	LR30TCN15ATO	36
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	NO	20Hz	LR12TCF02ATO-E2	30
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	NC	20Hz	LR12TCF02ATC-E2	30
M12X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	4mm	NO	20Hz	LR12TCN04ATO-E2	30
M12X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	4mm	NC	20Hz	LR12TCN04ATC-E2	30
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	NO	20Hz	LR18TCF05ATO-E2	34
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	NC	20Hz	LR18TCF05ATC-E2	34
M18X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	NO	20Hz	LR18TCN08ATO-E2	34
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	10mm	NO	20Hz	LR30TCF10ATO-E2	42
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	10mm	NC	20Hz	LR30TCF10ATC-E2	42
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	15mm	NO	20Hz	LR30TCN15ATO-E2	42

20-250V AC/DC 2 Kablolu



Genel Özellikler:
Çalışma gerilimi : 20-250V AC/DC
Çalışma sıcaklığı : -25..+70°C
IP 67 Koruma sınıfı
Kısa devre ve faz dalgalanmalarına karşı korumalı

20-250V AC/DC 2 KABLOLU

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	KONTAK	FREKANS	KOD	FİYAT($)
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	NO	20Hz	LR18TCF05SBO	48
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	NC	20Hz	LR18TCF05SBC	48
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	NO	20Hz	LR18TCN08SBO	48
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	NC	20Hz	LR18TCN08SBC	48
M30X1	2m KABLO	DÜZ	10mm	NO	50Hz	LR30TCF10SBO	50
M30X1	2m KABLO	DÜZ	10mm	NC	50Hz	LR30TCF10SBC	50
M30X1	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	NO	50Hz	LR30TCN15SBO	50
M30X1	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	NC	50Hz	LR30TCN15SBC	50
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	NO	20Hz	LR18TCF05SBO-E2	54
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	NC	20Hz	LR18TCF05SBC-E2	54
M18X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	NO	20Hz	LR18TCN08SBO-E2	54
M18X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	NC	20Hz	LR18TCN08SBC-E2	54
M30X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	10mm	NO	50Hz	LR30TCF10SBO-E2	56
M30X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	10mm	NC	50Hz	LR30TCF10SBC-E2	56
M30X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	15mm	NO	50Hz	LR30TCN15SBO-E2	56
M30X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	15mm	NC	50Hz	LR30TCN15SBC-E2	56

DC Analog




Genel Özellikler:
Çalışma gerilimi : 15-30VDC
Çalışma sıcaklığı : -25..+70°C
IP 67 Koruma sınıfı
Kısa devre ve faz dalgalanmalarına karşı korumalı

DC ANALOG

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	FREKANS	KOD	FİYAT($)
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	0,8-4mm	0-10V+0-20mA	100Hz	LR12TCN04LIUM	85
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	1,6-8mm	0-10V+0-20mA	100Hz	LR18TCN08LIUM	85
M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	3-15mm	0-10V+0-20mA	100Hz	LR30TCN15LIUM	100
M12X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	0,8-4mm	0-10V+0-20mA	100Hz	LR12TCN04LIUM-E2	87
M18X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	1,6-8mm	0-10V+0-20mA	100Hz	LR18TCN08LIUM-E2	87
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	3-15mm	0-10V+0-20mA	100Hz	LR30TCN15LIUM-E2	105
40X40X66	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	3-15mm	0-10V+0-20mA	50Hz	LE40TSZSN15LIUM-E2	115
40X40X120	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	3-15mm	0-10V+0-20mA	50Hz	LE40TXZSN15LIUM-E2	125

Namur Sensörler



Genel Özellikler:
Çalışma gerilimi : 8,2 VDC
Çalışma sıcaklığı : -25..+70°C
IP 67 Koruma sınıfı
Kısa devre ve faz dalgalanmalarına karşı korumalı

NAMUR SENSÖRLER

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	BESLEME	FREKANS	KOD	FİYAT($)
M8X1	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	8.2VDC	2,5kHz	LR08TAF15FLCN	32
M8X1	2m KABLO	ÇIKIK	2mm	8.2VDC	2kHz	LR08TAN02FLCN	32
M12X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	8.2VDC	2kHz	LR12TAF02FLCN	30
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	8.2VDC	1,5kHz	LR12TAN04FLCN	30
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	8.2VDC	1,5kHz	LR18TAF05FLCN	34
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	8.2VDC	1kHz	LR18TAN08FLCN	34
M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	10mm	8.2VDC	1kHz	LR30TAF10FLCN	42
M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	8.2VDC	800Hz	LR30TAN15FLCN	42

Hız Bekçisi



Genel Özellikler:
Çalışma gerilimi : 10-30 VDC
Çalışma sıcaklığı : -25..+70°C
IP 67 Koruma sınıfı
Kısa devre ve faz dalgalanmalarına karşı korumalı

HIZ BEKÇİSİ

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ÇIKIŞ	KONTAK	FREKANS	KOD	FİYAT($)
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	PNP	NC	LR18TCF05DPCJ	165
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	PNP	NC	LR18TCN08DPCJ	165
M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	10mm	PNP	NC	LR30TCF10DPCJ	175
M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	PNP	NC	LR30TCN15DPCJ	175
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	AC	NC	LR18TCF05ATCJ	185
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	AC	NC	LR18TCN08ATCJ	185
M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	10mm	AC	NC	LR30TCF10ATCJ	190
M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	AC	NC	LR30TCN15ATCJ	190

Yüksek Basınca Dayanıklı Yaklaşım Anahtarları



Genel Özellikler:
Çalışma Gerilimi : 10-30 VDC
Imax: 1000 mA
500 BAR

DC

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	FREKANS	KOD	FİYAT($)
M12X1	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	600Hz	LR12TBF15DPOB	120
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	600Hz	LR12TBF15DPOB-E2	130
M12X1	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	NPN	NO	600Hz	LR12TBF15DNOB	120
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	NPN	NO	600Hz	LR12TBF15DNOB-E2	130
M16X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	PNP	NO	600Hz	LR16TBF02DPOB	130
M16X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	PNP	NO	600Hz	LR16TBF02DPOB-E2	140
M16X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	NPN	NO	600Hz	LR16TBF02DNOB	130
M16X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	NPN	NO	600Hz	LR16TBF02DNOB-E2	140
M18X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	PNP	NO	200Hz	LR18TBF02DPOB	144
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	PNP	NO	200Hz	LR18TBF02DPOB-E2	154
M18X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	NPN	NO	200Hz	LR18TBF02DNOB	144
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	NPN	NO	200Hz	LR18TBF02DNOB-E2	154
9/16-18UNFX8	2m KABLO	DÜZ	2mm	PNP	NO	600Hz	LR14TBF02DPOB	168
9/16-18UNFX8	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	PNP	NO	600Hz	LR14TBF02DPOB-E2	192
9/16-18UNFX8	2m KABLO	DÜZ	2mm	NPN	NO	600Hz	LR14TBF02DNOB	168
9/16-18UNFX8	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	NPN	NO	600Hz	LR14TBF02DNOB-E2	192

Yüksek Isıya Dayanıklı Yaklaşım Anahtarları (Max 120 °C)



Genel Özellikler:
Çalışma Gerilimi :
10-30 VDC
PUR KABLO

DC

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	FREKANS	KOD	FİYAT($)
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	PNP	NO	1kHz	LR12TBN04DPOW	80
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	PNP	NO	800Hz	LR18TBN08DPOW	90
M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	PNP	NO	300Hz	LR30TBN15DPOW	100

Düşük Isıya Dayanıklı Yaklaşım Anahtarları (Min -40 °C)



Genel Özellikler:
Çalışma Gerilimi :
10-30 VDC
PUR KABLO

DC

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	FREKANS	KOD	FİYAT($)
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	PNP	NO	1kHz	LR12TBN04DPOW1	80
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	PNP	NO	800Hz	LR18TBN08DPOW1	90
M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	PNP	NO	300Hz	LR30TBN15DPOW1	100

Yüksek Frekanslı Yaklaşım Anahtarları



Genel Özellikler:
Çalışma Gerilimi : 10-30 VDC

DC

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	FREKANS	KOD	FİYAT($)
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	PNP	NO	3kHz	LR12TCN04DPOG	45
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	NPN	NO	3kHz	LR12TCN04DNOG	45
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	PNP	NO	2kHz	LR18TCF05DPOG	48

Çelik Kafalı DC 3 Kablolu



Genel Özellikler:
Çalışma gerilimi : 10-30VDC
Çalışma sıcaklığı : -25..+70°C
IP 67 Koruma sınıfı
Kısa devre ve faz dalgalanmalarına karşı korumalı

ÇELİK KAFALI DC 3 KABLOLU

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	FREKANS	KOD	FİYAT($)
M12X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	PNP	NO	300Hz	LR12TCF02DPOQ	102
M12X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	NPN	NO	300Hz	LR12TCF02DNOQ	102
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	PNP	NO	300Hz	LR12TCF02DPOQ-E2	105
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	NPN	NO	300Hz	LR12TCF02DNOQ-E2	105
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	PNP	NO	200Hz	LR18TCF05DPOQ	114
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	NPN	NO	200Hz	LR18TCF05DNOQ	114
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	PNP	NO	200Hz	LR18TCF05DPOQ-E2	124
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	NPN	NO	200Hz	LR18TCF05DNOQ-E2	124
M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	10mm	PNP	NO	100Hz	LR30TCF10DPOQ	132
M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	10mm	NPN	NO	100Hz	LR30TCF10DNOQ	132
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	10mm	PNP	NO	100Hz	LR30TCF10DPOQ-E2	140
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	10mm	NPN	NO	100Hz	LR30TCF10DNOQ-E2	140

M12 IP68 Korumalı Ve Pur Kablolu



Genel Özellikler:
Çalışma gerilimi : 10-30VDC
Çalışma sıcaklığı : -25..+70°C
IP 68 Koruma sınıfı
Kısa devre ve faz dalgalanmalarına karşı korumalı
PUR KABLOLU

IP68 KORUMALI VE PUR KABLOLU ENDÜKTİF SENSÖRLER

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	FREKANS	KOD	FİYAT($)
M12X1	2m KABLO	DÜZ	4mm	PNP	NO	800Hz	LR12TEBF04DPOY	SORUNUZ
M12X1	2m KABLO	DÜZ	4mm	PNP	NC	800Hz	LR12TEBF04DPCY	SORUNUZ
M12X1	2m KABLO	DÜZ	4mm	NPN	NO	800Hz	LR12TEBF04DNOY	SORUNUZ
M12X1	2m KABLO	DÜZ	4mm	NPN	NC	800Hz	LR12TEBF04DNCY	SORUNUZ
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	4mm	PNP	NO	800Hz	LR12TEBF04DPOY-E2	SORUNUZ
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	4mm	PNP	NC	800Hz	LR12TEBF04DPCY-E2	SORUNUZ
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	4mm	NPN	NO	800Hz	LR12TEBF04DNOY-E2	SORUNUZ
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	4mm	NPN	NC	800Hz	LR12TEBF04DNCY-E2	SORUNUZ
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	PNP	NO	500Hz	LR12TEBN08DPOY	SORUNUZ
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	PNP	NC	500Hz	LR12TEBN08DPCY	SORUNUZ
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	NPN	NO	500Hz	LR12TEBN08DNOY	SORUNUZ
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	NPN	NC	500Hz	LR12TEBN08DNCY	SORUNUZ
M12X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	PNP	NO	500Hz	LR12TEBN08DPOY-E2	SORUNUZ
M12X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	PNP	NC	500Hz	LR12TEBN08DPCY-E2	SORUNUZ
M12X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	NPN	NO	500Hz	LR12TEBN08DNOY-E2	SORUNUZ
M12X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	NPN	NC	500Hz	LR12TEBN08DNCY-E2	SORUNUZ

M18 IP68 Korumalı Ve Pur Kablolu



Genel Özellikler:
Çalışma gerilimi : 10-30VDC
Çalışma sıcaklığı : -25..+70°C
IP 68 Koruma sınıfı
Kısa devre ve faz dalgalanmalarına karşı korumalı
PUR KABLOLU

IP68 KORUMALI VE PUR KABLOLU ENDÜKTİF SENSÖRLER

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	FREKANS	KOD	FİYAT($)
M18X1	2m KABLO	DÜZ	8mm	PNP	NO	500Hz	LR18TEBF08DPOY	SORUNUZ
M18X1	2m KABLO	DÜZ	8mm	PNP	NC	500Hz	LR18TEBF08DPCY	SORUNUZ
M18X1	2m KABLO	DÜZ	8mm	NPN	NO	500Hz	LR18TEBF08DNOY	SORUNUZ
M18X1	2m KABLO	DÜZ	8mm	NPN	NC	500Hz	LR18TEBF08DNCY	SORUNUZ
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	8mm	PNP	NO	500Hz	LR18TEBF08DPOY-E2	SORUNUZ
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	8mm	PNP	NC	500Hz	LR18TEBF08DPCY-E2	SORUNUZ
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	8mm	NPN	NO	500Hz	LR18TEBF08DNOY-E2	SORUNUZ
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	8mm	NPN	NC	500Hz	LR18TEBF08DNCY-E2	SORUNUZ
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	12mm	PNP	NO	200Hz	LR18TEBN12DPOY	SORUNUZ
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	12mm	PNP	NC	200Hz	LR18TEBN12DPCY	SORUNUZ
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	12mm	NPN	NO	200Hz	LR18TEBN12DNOY	SORUNUZ
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	12mm	NPN	NC	200Hz	LR18TEBN12DNCY	SORUNUZ
M18X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	12mm	PNP	NO	200Hz	LR18TEBN12DPOY-E2	SORUNUZ
M18X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	12mm	PNP	NC	200Hz	LR18TEBN12DPCY-E2	SORUNUZ
M18X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	12mm	NPN	NO	200Hz	LR18TEBN12DNOY-E2	SORUNUZ
M18X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	12mm	NPN	NC	200Hz	LR18TEBN12DNCY-E2	SORUNUZ

Dikdörtgen / DC Üç Kablolu




DİKDÖRTGEN/ DC ÜÇ KABLOLU

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	FREKANS	KOD	FİYAT($)
5x5x25	2m KABLO	DÜZ	0,8mm	PNP	NO	1,8kHz	LE05TVF08DPO	68
5x5x25	2m KABLO	DÜZ	0,8mm	NPN	NO	1,8kHz	LE05TVF08DNO	68
5x5x25	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	0,8mm	PNP	NO	1,8kHz	LE05TVF08DPO-F1	72
5x5x25	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	0,8mm	NPN	NO	1,8kHz	LE05TVF08DNO-F1	72
8X8X40	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	2kHz	LE81TVF15DPO	39
8X8X40	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	NPN	NO	2kHz	LE81TVF15DNO	39
8X8X40	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	2kHz	LE81TVF15DPO-E1	47
8X8X40	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	NPN	NO	2kHz	LE81TVF15DNO-E1	47
8X8X50	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	2kHz	LE82TVF15DPO	44
8X8X50	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	NPN	NO	2kHz	LE82TVF15DNO	44
8X8X50	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	2kHz	LE82TVF15DPO-E1	48
8X8X50	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	NPN	NO	2kHz	LE82TVF15DNO-E1	48
8X8X25	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	2kHz	LE83TVF15DPO	44
8X8X25	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	NPN	NO	2kHz	LE83TVF15DNO	44
8X8X25	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	2kHz	LE83TVF15DPO-E1	48
8X8X25	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	NPN	NO	2kHz	LE83TVF15DNO-E1	48
8X8X25	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	2kHz	LE84TVF15DPO	47
8X8X25	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	NPN	NO	2kHz	LE84TVF15DNO	47
8X8X25	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	2kHz	LE84TVF15DPO-E1	49
8X8X25	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	NPN	NO	2kHz	LE84TVF15DNO-E1	49

Genel Özellikler:
Çalışma gerilimi : 10-30VDC
Çalışma sıcaklığı : -25..+70°C
IP 67 Koruma sınıfı
Kısa devre ve faz dalgalanmalarına karşı korumalı

Ultra Mini Kübik Tip Dc Üç Kablolu



ULTRA MİNİ KÜBİK TİP DC ÜÇ KABLOLU

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	FREKANS	KOD	FİYAT($)
7,5X8X23	2m KABLO	ÇIKIK	2,5mm	PNP	NO	1kHz	LE08TSN25DPO	38
7,5X8X23	2m KABLO	ÇIKIK	2,5mm	NPN	NO	1kHz	LE08TSN25DNO	38
7,5X8X23	2m KABLO	ÇIKIK	2,5mm	PNP	NO	1kHz	LE08TXSN25DPO	38
7,5X8X23	2m KABLO	ÇIKIK	2,5mm	NPN	NO	1kHz	LE08TXSN25DNO	38
8X8X23	2m KABLO	ÇIKIK	2,5mm	PNP	NO	1kHz	LE09TSN25DPO	38
8X8X23	2m KABLO	ÇIKIK	2,5mm	NPN	NO	1kHz	LE09TSN25DNO	38
12X7X27	2m KABLO	ÇIKIK	3mm	PNP	NO	1kHz	LE11TSN03DPO	38
12X7X27	2m KABLO	ÇIKIK	3mm	NPN	NO	1kHz	LE11TSN03DNO	38
12X7X27,8	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	PNP	NO	1kHz	LE12TSN04DPO	38
12X7X27,8	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	NPN	NO	1kHz	LE12TSN04DNO	38
12,5X12X31,8	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	PNP	NO	1kHz	LE12TXSN04DPO	38
12,5X12X31,8	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	NPN	NO	1kHz	LE12TXSN04DNO	38
15X8X31,5	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	PNP	NO	1kHz	LE15TSN08DPO	38
15X8X31,5	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	NPN	NO	1kHz	LE15TSN08DNO	38

Genel Özellikler:
Çalışma gerilimi : 10-30VDC
Çalışma sıcaklığı : -25..+70°C
IP 67 Koruma sınıfı
Kısa devre ve faz dalgalanmalarına karşı korumalı

Kübik Tip Dc Üç Kablolu



KÜBİK TİP DC ÜÇ KABLOLU

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	FREKANS	KOD	FİYAT($)
18X10X30	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	PNP	NO	800Hz	LE10TSN08DPO	23
18X10X30	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	NPN	NO	800Hz	LE10TSN08DNO	23
16X12X28	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	PNP	NO	800Hz	LE16TSN04DPO	25
16X12X28	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	NPN	NO	800Hz	LE16TSN04DNO	25
17X17X28	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	PNP	NO	500Hz	LE17TSN08DPO	14
17X17X28	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	PNP	NC	500Hz	LE17TSN08DPC	14
17X17X28	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	NPN	NO	500Hz	LE17TSN08DNO	14
17X17X28	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	NPN	NC	500Hz	LE17TSN08DNC	14
18X18X35	7m KABLO**	DÜZ	5mm	PNP	NO	800Hz	LE18TSF05DPO-7M	17
18X18X35	7m KABLO**	DÜZ	5mm	PNP	NC	800Hz	LE18TSF05DPC-7M	17
18X18X35	7m KABLO**	ÇIKIK	8mm	PNP	NO	800Hz	LE18TSN08DPO-7M	17
18X18X35	7m KABLO**	ÇIKIK	8mm	NPN	NO	800Hz	LE18TSN08DNO-7M	17
18X18X35	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	PNP	NO	500Hz	LE18TSN08DPO	15
18X18X35	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	PNP	NC	500Hz	LE18TSN08DPC	15
18X18X35	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	NPN	NO	500Hz	LE18TSN08DNO	15
25X25X39	2m KABLO	ÇIKIK	10mm	PNP	NO	500Hz	LE25TSN10DPO	28
25X25X39	2m KABLO	ÇIKIK	10mm	NPN	NO	500Hz	LE25TSN10DNO	28
36X18X60	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	PNP	NO	500Hz	LE36TSN08DPO	35
36X18X60	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	NPN	NO	500Hz	LE36TSN08DNO	35
25X10X50	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	PNP	NO	500Hz	LE50TSN08DPO	28
25X10X50	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	NPN	NO	500Hz	LE50TSN08DNO	28
40X20X68	2m KABLO	ÇIKIK	25mm	PNP	NO	300Hz	LE68TSN25DPO	80
40X20X68	2m KABLO	ÇIKIK	25mm	NPN	NO	300Hz	LE68TSN25DNO	80

Genel Özellikler:
Çalışma gerilimi : 10-30VDC
Çalışma sıcaklığı : -25..+70°C
IP 67 Koruma sınıfı
Kısa devre ve faz dalgalanmalarına karşı korumalı

Varikont Ve Takoz Tip



VARİKONT VE TAKOZ TİP

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	FREKANS	KOD	FİYAT($)
40X40X66	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	20mm	PNP	NO+NC	300Hz	LE40TSZSN20DPR-E2	70
40X40X66	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	20mm	NPN	NO+NC	300Hz	LE40TSZSN20DNR-E2	70
40X40X66	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	40mm	PNP	NO+NC	300Hz	LE40TSZSN40DPRY-E2	78
40X40X66	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	20mm	AC	NO	20Hz	LE40TSZSN20ATO-E2	80
40X40X66	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	20mm	AC	NC	20Hz	LE40TSZSN20ATC-E2	80
40X40X120	TERMİNAL	ÇIKIK	20mm	PNP	NO+NC	300Hz	LE40TXZSN20DPR-D	65
40X40X120	TERMİNAL	ÇIKIK	20mm	NPN	NO+NC	300Hz	LE40TXZSN20DNR-D	65
40X40X120	TERMİNAL	ÇIKIK	40mm	PNP	NO+NC	100Hz	LE40TXZSN40DPRY-D	84
40X40X120	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	40mm	PNP	NO+NC	100Hz	LE40TXZSN40DPRY-E2	84
40X40X120	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	40mm	NPN	NO+NC	100Hz	LE40TXZSN40DNRY-E2	84
40X40X120	TERMİNAL	ÇIKIK	20mm	AC/DC	NO+NC	20/100Hz	LE40TXZSN20SBB-D	84
40X40X120	TERMİNAL	ÇIKIK	40mm	AC/DC	NO+NC	20/100Hz	LE40TXZSN40SBBY-D	90
80X40X80	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	50mm	PNP	NO+NC	30Hz	LE80TXZSN50DPRY-E2	126
80X40X80	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	70mm	PNP	NO+NC	30Hz	LE80TXZSN70DPRY-E2	134
80X40X80	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	70mm	NPN	NO+NC	30Hz	LE80TXZSN70DNRY-E2	134

Genel Özellikler:
Çalışma gerilimi : 10-30VDC
Çalışma Gerilimi : 20-250 VAC/DC
Çalışma sıcaklığı : -25..+70°C
IP 67 Koruma sınıfı
Kısa devre ve faz dalgalanmalarına karşı korumalı

Endüktif Sensörler Kodlama Tablosu

L	R	08	□	□	□	F	15	D	N	O	□	-	□	□	□□
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	1

1. Kod Tipi
L : Endüktif

2. Format
R : Silindirik
E : Prizmatik

3. Ölçü Kodu
(Örnek: 18:M18)

4. Gövde Kodu
Q : Dişsiz Silindirik
V : Dikdötgen
Z : Varikont
H : Halka Gövde
U : U-Gövde

5. Gövde Materyali
Boşluk : Bakır
S : Plastik
G : Paslanmaz Çelik
V : Alüminyum

6. Gövde Uzunluğu
A : Kısa
B : Standart
C : Uzun

7. Kafa Tipi
N : Çıkık Kafa
F : Düz Kafa

8. Algılama Mesafesi
02 : 2mm
04 : 4mm
10 : 10mm

9. Besleme Voltajı
A : 20...250VAC
B : 90...250VAC
C : 380VAC
D : 10...30VDC
E : 10...60VDC
F : 8.2VDC
G : 5...60VDC
L : 15...30VDC
H : 20...30VDC
I : 10...40VDC
J : 5VDC
S : 20...250VAC/DC
T : 12...24VDC

10. Çıkış
B : AC/DC 2 Kablo
L : DC 2 Kablo
T : AC 2 Kablo
P : PNP
N : NPN
E : NPN/PNP
F : NPN+PNP
K : Röle

11. Çıkış Statüsü
A : Normalde Açık / Normalde Kapalı
B : Normalde Açık / Normalde Kapalı Opsiyonel
O : Normalde Açık
C : Normalde Kapalı
R : Normalde Açık + Kapalı
IU : Voltaj + Akım
(0...10V, 0...20mA)
U : Voltaj (0...10V)
I : Akım (0...20mA)
I4 : Akım (4...20mA)

12. Sensör Fonksiyonu
Boşluk : Standart Fonksiyon
M : Analog
N : Namur
W : (-25°C...120°C)
Yüksek Isıya Dayanıklı
W1 : (-40°C...70°C)
Düşük Isıya Dayanıklı
W2 : (-25°C...100°C)
Yüksek Isıya Dayanıklı
B : Yüksek Basınca Dayanıklı
T : Hız
Y : Arttırılmış Algılama
G : Yüksek Frekans
Q : Çelik Kafa
A : Yüksek Frekanslı Ortam İçin
J : Hız Bekçisi

13. Kablo Boyu
Boşluk : 2m
3M : 3m

14. Bağlantı
Boşluk : 2M Kablo
E1 : M8 3 Pin
E2 : M12 4 Pin
E3 : M8 4 Pin
E4 : M12 90° 4 Pin
E5 : M12 5 Pin
D : Terminal

15. Özel Sipariş
Son 4 Hane

- Kapasitif Sensörler



Metal Gövde
Kapasitif Sensörler

M12 DC 3 Kablolu





Genel Özellikler:
Genel Özellikler: Metal gövde
Çalışma gerilimi : 10-30 VDC
Çalışma Sıcaklığı : -25…70 C

M12 DC

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	KOD	FİYAT($)
M12X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	PNP	NO	CR12TCF02DPO	48
M12X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	PNP	NC	CR12TCF02DPC	48
M12X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	NPN	NO	CR12TCF02DNO	48
M12X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	NPN	NC	CR12TCF02DNC	48
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	PNP	NO	CR12TCN04DPO	50
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	PNP	NC	CR12TCN04DPC	50
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	NPN	NO	CR12TCN04DNO	50
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	NPN	NC	CR12TCN04DNC	50
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	PNP	NO	CR12TCF02DPO-E2	52
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	PNP	NC	CR12TCF02DPC-E2	52
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	NPN	NO	CR12TCF02DNO-E2	52
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	NPN	NC	CR12TCF02DNC-E2	52
M12X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	4mm	PNP	NO	CR12TCN04DPO-E2	52
M12X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	4mm	PNP	NC	CR12TCN04DPC-E2	52
M12X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	4mm	NPN	NO	CR12TCN04DNO-E2	52
M12X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	4mm	NPN	NC	CR12TCN04DNC-E2	52

M18 DC 3/4 Kablolu



Genel Özellikler:
Genel Özellikler: Metal gövde
Çalışma gerilimi : 10-30 VDC
Çalışma Sıcaklığı : -25…70 C

M18 DC

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	KOD	FİYAT($)
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	PNP	NO+NC	CR18TCF05DPR	48
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	NPN	NO+NC	CR18TCF05DNR	48
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	PNP	NO+NC	CR18TCN08DPR	50
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	NPN	NO+NC	CR18TCN08DNR	50
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	PNP	NO+NC	CR18TCF05DPR-E2	52
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	NPN	NO+NC	CR18TCF05DNR-E2	52
M18X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	PNP	NO+NC	CR18TCN08DPR-E2	56
M18X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	NPN	NO+NC	CR18TCN08DNR-E2	56

M30 DC 3/4 Kablolu



Genel Özellikler:
Genel Özellikler: Metal gövde
Çalışma gerilimi : 10-30 VDC
Çalışma Sıcaklığı : -25…70 C

M30 DC

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	KOD	FİYAT($)
M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	10mm	PNP	NO+NC	CR30TCF10DPR	50
M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	10mm	NPN	NO+NC	CR30TCF10DNR	50
M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	PNP	NO+NC	CR30TCN15DPR	56
M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	NPN	NO+NC	CR30TCN15DNR	56
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	10mm	PNP	NO+NC	CR30TCF10DPR-E2	56
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	10mm	NPN	NO+NC	CR30TCF10DNR-E2	56
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	15mm	PNP	NO+NC	CR30TCN15DPR-E2	56
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	15mm	NPN	NO+NC	CR30TCN15DNR-E2	56

AC İki Kablolu





Genel Özellikler:
Genel Özellikler: Metal gövde
Çalışma gerilimi : 20-250 VAC
Çalışma Sıcaklığı : -25…70 C

M18 AC

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	KOD	FİYAT($)
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	AC	NO	CR18TCF05ATO	50
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	AC	NC	CR18TCF05ATC	50
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	AC	NO	CR18TCN08ATO	52
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	AC	NC	CR18TCN08ATC	52
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	AC	NO	CR18TCF05ATO-E2	52
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	AC	NC	CR18TCF05ATC-E2	52
M18X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	AC	NO	CR18TCN08ATO-E2	54
M18X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	AC	NC	CR18TCN08ATC-E2	54

M30 AC

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	KOD	FİYAT($)
M30X1.5	2m KABLO	DÜZ	10mm	AC	NO	CR30TCF10ATO	54
M30X1.5	2m KABLO	DÜZ	10mm	AC	NC	CR30TCF10ATC	54
M30X1.5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	AC	NO	CR30TCN15ATO	54
M30X1.5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	AC	NC	CR30TCN15ATC	54
M30X1.5	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	10mm	AC	NO	CR30TCF10ATO-E2	58
M30X1.5	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	10mm	AC	NC	CR30TCF10ATC-E2	58
M30X1.5	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	15mm	AC	NO	CR30TCN15ATO-E2	58
M30X1.5	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	15mm	AC	NC	CR30TCN15ATC-E2	58

Plastik Gövde
Kapasitif Sensörler

M12 DC 3/4 Kablolu



Genel Özellikler:
Genel Özellikler: Plastik gövde
Çalışma gerilimi : 10-30 VDC
Çalışma Sıcaklığı : -25…70 C

M12 DC

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	KOD	FİYAT($)
M12X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	PNP	NO	CR12TSCF02DPO	44
M12X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	PNP	NC	CR12TSCF02DPC	44
M12X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	NPN	NO	CR12TSCF02DNO	44
M12X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	NPN	NC	CR12TSCF02DNC	44
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	PNP	NO	CR12TSCN04DPO	46
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	PNP	NC	CR12TSCN04DPC	46
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	NPN	NO	CR12TSCN04DNO	46
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	NPN	NC	CR12TSCN04DNC	46
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	PNP	NO	CR12TSCF02DPO-E2	48
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	PNP	NC	CR12TSCF02DPC-E2	48
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	NPN	NO	CR12TSCF02DNO-E2	48
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	NPN	NC	CR12TSCF02DNC-E2	48
M12X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	4mm	PNP	NO	CR12TSCN04DPO-E2	52
M12X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	4mm	PNP	NC	CR12TSCN04DPC-E2	52
M12X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	4mm	NPN	NO	CR12TSCN04DNO-E2	52
M12X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	4mm	NPN	NC	CR12TSCN04DNC-E2	52

M18 DC 3/4 Kablolu



Genel Özellikler:
Genel Özellikler: Plastik gövde
Çalışma gerilimi : 10-30 VDC
Çalışma Sıcaklığı : -25…70 C

M18 DC

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	KOD	FİYAT($)
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	PNP	NO+NC	CR18TSCF05DPR	45
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	NPN	NO+NC	CR18TSCF05DNR	45
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	PNP	NO+NC	CR18TSCN08DPR	45
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	NPN	NO+NC	CR18TSCN08DNR	45
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	PNP	NO+NC	CR18TSCF05DPR-E2	50
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	NPN	NO+NC	CR18TSCF05DNR-E2	50
M18X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	PNP	NO+NC	CR18TSCN08DPR-E2	52
M18X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	NPN	NO+NC	CR18TSCN08DNR-E2	52

M30 DC 3/4 Kablolu



Genel Özellikler:
Genel Özellikler: Plastik gövde
Çalışma gerilimi : 10-30 VDC
Çalışma Sıcaklığı : -25…70 C

M30 DC

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	KOD	FİYAT($)
M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	10mm	PNP	NO+NC	CR30TSCF10DPR	46
M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	10mm	NPN	NO+NC	CR30TSCF10DNR	46
M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	PNP	NO+NC	CR30TSCN15DPR	48
M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	NPN	NO+NC	CR30TSCN15DNR	48
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	10mm	PNP	NO+NC	CR30TSCF10DPR-E2	52
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	10mm	NPN	NO+NC	CR30TSCF10DNR-E2	52
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	15mm	PNP	NO+NC	CR30TSCN15DPR-E2	54
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	15mm	NPN	NO+NC	CR30TSCN15DNR-E2	54

AC İki Kablolu





Genel Özellikler:
Genel Özellikler: Plastik gövde
Çalışma gerilimi : 20 - 250 VAC
Çalışma Sıcaklığı : -25…70 C

M18 AC

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	KOD	FİYAT($)
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	AC	NO	CR18TSCF05ATO	47
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	AC	NC	CR18TSCF05ATC	47
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	AC	NO	CR18TSCN08ATO	49
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	AC	NC	CR18TSCN08ATC	49
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	AC	NO	CR18TSCF05ATO-E2	54
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	AC	NC	CR18TSCF05ATC-E2	54
M18X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	AC	NO	CR18TSCN08ATO-E2	59
M18X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	AC	NC	CR18TSCN08ATC-E2	59

M30 AC

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	KOD	FİYAT($)
M30X1.5	2m KABLO	DÜZ	10mm	AC	NO	CR30TSCF10ATO	40
M30X1.5	2m KABLO	DÜZ	10mm	AC	NC	CR30TSCF10ATC	50
M30X1.5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	AC	NO	CR30TSCN15ATO	54
M30X1.5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	AC	NC	CR30TSCN15ATC	54
M30X1.5	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	10mm	AC	NO	CR30TSCF10ATO-E2	59
M30X1.5	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	10mm	AC	NC	CR30TSCF10ATC-E2	59
M30X1.5	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	15mm	AC	NO	CR30TSCN15ATO-E2	64
M30X1.5	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	15mm	AC	NC	CR30TSCN15ATC-E2	64

Kapasitif Yaklaşım Anahtarları

Dişsiz Plastik Gövde Kablolu Kapasitif Yaklaşım Anahtarları

Genel Özellikler:
Çalışma gerilimi : 10-30 VDC



Genel Özellikler:
Çalışma gerilimi : 20-250 VAC

10-30VDC

Q20-Q32-Q34 DC 3/4 Kablolu Dişsiz Plastik Gövde

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	KOD	FİYAT($)
Q20	2m KABLO	DÜZ	10mm	PNP	NO+NC	CQ20TSCF10DPR	Sorunuz
Q20	2m KABLO	DÜZ	10mm	NPN	NO+NC	CQ20TSCF10DNR	Sorunuz
Q32	2m KABLO	DÜZ	15mm	PNP	NO+NC	CQ32TSCF15DPR	Sorunuz
Q32	2m KABLO	DÜZ	15mm	NPN	NO+NC	CQ32TSCF15DNR	Sorunuz
Q34	2m KABLO	DÜZ	15mm	PNP	NO+NC	CQ34TSCF15DPR	Sorunuz
Q34	2m KABLO	DÜZ	15mm	NPN	NO+NC	CQ34TSCF15DNR	Sorunuz

20-250 VAC

Q20-Q32-Q34 AC İki Kablolu Dişsiz Plastik Gövde

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	KOD	FİYAT($)
Q20	2m KABLO	DÜZ	10mm	AC	NO	CQ20TSCF10ATO	Sorunuz
Q20	2m KABLO	DÜZ	10mm	AC	NC	CQ20TSCF10ATC	Sorunuz
Q32	2m KABLO	DÜZ	15mm	AC	NO	CQ32TSCF15ATO	Sorunuz
Q32	2m KABLO	DÜZ	15mm	AC	NC	CQ32TSCF15ATC	Sorunuz
Q34	2m KABLO	DÜZ	15mm	AC	NO	CQ34TSCF15ATO	Sorunuz
Q34	2m KABLO	DÜZ	15mm	AC	NC	CQ34TSCF15ATC	Sorunuz

Özel Form Kapasitif Yaklaşım Anahtarları



Genel Özellikler:
Genel Özellikler: Plastik gövde
Çalışma Sıcaklığı : -25…70 C
Çalışma gerilimi : 10-30 VDC

DC 3 KABLOLU

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	KOD	FİYAT($)
50X30X7mm	2m KABLO	YÜZEY	8mm	PNP	NO	CE07TSN08DPO	Sorunuz
50X30X7mm	2m KABLO	YÜZEY	8mm	PNP	NC	CE07TSN08DPC	Sorunuz
50X30X7mm	2m KABLO	YÜZEY	8mm	NPN	NO	CE07TSN08DNO	Sorunuz
50X30X7mm	2m KABLO	YÜZEY	8mm	NPN	NC	CE07TSN08DNC	Sorunuz
50x20x10mm	2m KABLO	YÜZEY	10mm	PNP	NO	CE34TSN10DPO	Sorunuz
50x20x10mm	2m KABLO	YÜZEY	10mm	PNP	NC	CE34TSN10DPC	Sorunuz
50x20x10mm	2m KABLO	YÜZEY	10mm	NPN	NO	CE34TSN10DNO	Sorunuz
50x20x10mm	2m KABLO	YÜZEY	10mm	NPN	NC	CE34TSN10DNC	Sorunuz
50x36x15mm	2m KABLO	YÜZEY	15mm	PNP	NO	CE35TSN15DPO	Sorunuz
50x36x15mm	2m KABLO	YÜZEY	15mm	PNP	NC	CE35TSN15DPC	Sorunuz
50x36x15mm	2m KABLO	YÜZEY	15mm	NPN	NO	CE35TSN15DNO	Sorunuz
50x36x15mm	2m KABLO	YÜZEY	15mm	NPN	NC	CE35TSN15DNC	Sorunuz
24x33xR13	2m KABLO	Q12..26		PNP	NO	CE15TSN26DPO	Sorunuz
24x33xR13	2m KABLO	Q12..26		PNP	NC	CE15TSN26DPC	Sorunuz
24x33xR13	2m KABLO	Q12..26		NPN	NO	CE15TSN26DNO	Sorunuz
24x33xR13	2m KABLO	Q12..26		NPN	NC	CE15TSN26DNC	Sorunuz
	PROP			PNP	NO	CE53TSN08DPO	Sorunuz
	150X22MM			PNP	NC	CE53TSN08DPC	Sorunuz
	KASA			NPN	NO	CE53TSN08DNO	Sorunuz
	96X55X22MM			NPN	NC	CE53TSN08DNC	Sorunuz

Manyetik Sensörler








Genel Özellikler:
Çalışma Gerilimi : 10-30 VDC
Çalışma Sıcaklığı : -25…70 C

DC 2/3 KABLOLU

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	ÇIKIŞ	KONTAK	KOD	FİYAT($)
5x3x23mm	2m KABLO	DC İKİ KABLOLU	NO	FT03TDLO	16
6x4x23mm	2m KABLO	DC İKİ KABLOLU	NO	FT05TDLO	16
6x5x29mm	2m KABLO	DC İKİ KABLOLU	NO	FT07TDLO	16
14x6x23mm	2m KABLO	DC İKİ KABLOLU	NO+NC	FT11TDLR	18
11x12x28.2mm	2m KABLO	DC İKİ KABLOLU	NO+NC	FT51TDLR	20
13x11.8x27mm	2m KABLO	DC İKİ KABLOLU	NO+NC	FT52TDLR	20
6x5x29mm	2m KABLO	PNP	NO	FT07TDPO	24
6x5x29mm	M8 KONNEKTÖR	PNP	NO	FT07TDPO-F125	40
11x12x28.2mm	2m KABLO	PNP	NO	FT51TDPO	22
13x11.8x27mm	2m KABLO	PNP	NO	FT52TDPO	22
M8X1	2m KABLO	DC İKİ KABLOLU	NO	FN08TDLO	30
M12X1	2m KABLO	DC İKİ KABLOLU	NO	FN12TDLO	30
M18X1	2m KABLO	DC İKİ KABLOLU	NO	FN18TDLO	30
M8X1	2m KABLO	PNP	NO	FN08TDPO	32
M12X1	2m KABLO	PNP	NO	FN12TDPO	32
M18X1	2m KABLO	PNP	NO	FN18TDPO	32

SHIELD


- Manyetik Sensörler






Genel Özellikler:
10 - 30 VDC PNP 3 Kablolu

BAĞLANTI	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT(€)
3M KABLO	Prizmatik	PNP NO+NC	FPV 419A3TF 145 3000	22,00









Genel Özellikler:
10 - 30 VDC PNP 3 Kablolu

BAĞLANTI	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT(€)
M8 3PİN KONNEKTÖR	Prizmatik	PNP NO+NC	FPV 419A3TF 145 0300	22,00









Genel Özellikler:
20 - 250 VAC/DC 2 Kablolu

BAĞLANTI	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT(€)
3M KABLO	Prizmatik	AC/DC 2 UÇLU	FPV 418A6T 144GY 3000	22,00









Genel Özellikler:
10 - 30 VDC PNP 3 Kablolu

BAĞLANTI	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT(€)
3M KABLO	Prizmatik	PNP NO+NC	FPH 419A3TF 145 3000	22,00









Genel Özellikler:
10 - 30 VDC PNP 3 Kablolu

BAĞLANTI	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT(€)
M8 3PİN KONNEKTÖR	Prizmatik	PNP NO+NC	FPH 419A3TF145 0300	22,00









Genel Özellikler:
20 - 250 VAC/DC 2 Kablolu

BAĞLANTI	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT(€)
3M KABLO	Prizmatik	AC/DC 2 UÇLU	FPH 418A6TF 144 3000	22,00





LANBAO

- Sensör Kabloları



M8 PVC Konnektörlü Kablolar (0,22mm)



BAĞLANTI	KAFA TİPİ	SOKET TİPİ	KABLO UZUNLUĞU	PİN SAYISI	KOD	FİYAT($)
M8	DÜZ	DİŞİ	2 mt	3	E8T-N3F2	6,6
M8	90 DERECE	DİŞİ	2 mt	3	E8T-N3G2	6,6
M8	DÜZ	DİŞİ	2 mt	4	E8T-N4F2	6,6
M8	90 DERECE	DİŞİ	2 mt	4	E8T-N4G2	6,6
M8	DÜZ	DİŞİ	5 mt	3	E8T-N3F5	7,5
M8	90 DERECE	DİŞİ	5 mt	3	E8T-N3G5	7,5
M8	DÜZ	DİŞİ	5 mt	4	E8T-N4F5	7,5
M8	90 DERECE	DİŞİ	5 mt	4	E8T-N4G5	7,5
M8	DÜZ	DİŞİ	10 mt	3	E8T-N3F10	14,5
M8	90 DERECE	DİŞİ	10 mt	3	E8T-N3G10	14,5
M8	DÜZ	DİŞİ	10 mt	4	E8T-N4F10	14,5
M8	90 DERECE	DİŞİ	10 mt	4	E8T-N4G10	14,5

M8 Pur Konnektörlü Kablolar (0,22mm)



BAĞLANTI	KAFA TİPİ	SOKET TİPİ	KABLO UZUNLUĞU	PİN SAYISI	KOD	FİYAT($)
M8	DÜZ	DİŞİ	2 mt	3	E8T-N3F2-PUR	11
M8	90 DERECE	DİŞİ	2 mt	3	E8T-N3G2-PUR	11
M8	DÜZ	DİŞİ	2 mt	4	E8T-N4F2-PUR	11
M8	90 DERECE	DİŞİ	2 mt	4	E8T-N4G2-PUR	11
M8	DÜZ	DİŞİ	5 mt	3	E8T-N3F5-PUR	13
M8	90 DERECE	DİŞİ	5 mt	3	E8T-N3G5-PUR	13
M8	DÜZ	DİŞİ	5 mt	4	E8T-N4F5-PUR	13
M8	90 DERECE	DİŞİ	5 mt	4	E8T-N4G5-PUR	13
M8	DÜZ	DİŞİ	10 mt	3	E8T-N3F10-PUR	23
M8	90 DERECE	DİŞİ	10 mt	3	E8T-N3G10-PUR	23
M8	DÜZ	DİŞİ	10 mt	4	E8T-N4F10-PUR	23
M8	90 DERECE	DİŞİ	10 mt	4	E8T-N4G10-PUR	23

M8 PVC Erkek Konnektörlü Kablolar (0,22mm)



BAĞLANTI	KAFA TİPİ	SOKET TİPİ	KABLO UZUNLUĞU	PİN SAYISI	KOD	FİYAT($)
M8	DÜZ	ERKEK	2 mt	3	E8T-W3F2	8,5
M8	90 DERECE	ERKEK	2 mt	3	E8T-W3G2	8,5
M8	DÜZ	ERKEK	2 mt	4	E8T-W4F2	8,5
M8	90 DERECE	ERKEK	2 mt	4	E8T-W4G2	8,5
M8	DÜZ	ERKEK	5 mt	3	E8T-W3F5	11
M8	90 DERECE	ERKEK	5 mt	3	E8T-W3G5	11
M8	DÜZ	ERKEK	5 mt	4	E8T-W4F5	11
M8	90 DERECE	ERKEK	5 mt	4	E8T-W4G5	11

Ledli M8 VE M12 PVC Konnektörlü Kablolar (0,22mm)



BAĞLANTI	KAFA TİPİ	SOKET TİPİ	KABLO UZUNLUĞU	PİN SAYISI	KOD	FİYAT($)
M8	DÜZ	DİŞİ	2 mt	3	E8T-N3F2-P	9,7
M8	90 DERECE	DİŞİ	2 mt	3	E8T-N3G2-P	9,7
M8	DÜZ	DİŞİ	2 mt	4	E8T-N4F2-P	9,7
M8	90 DERECE	DİŞİ	2 mt	4	E8T-N4G2-P	9,7
M8	DÜZ	DİŞİ	5 mt	3	E8T-N3F5-P	10,8
M8	90 DERECE	DİŞİ	5 mt	3	E8T-N3G5-P	10,8
M8	DÜZ	DİŞİ	5 mt	4	E8T-N4F5-P	10,8
M8	90 DERECE	DİŞİ	5 mt	4	E8T-N4G5-P	10,8
M12	DÜZ	DİŞİ	2 mt	4	E12T-N4F2-P	9,7
M12	90 DERECE	DİŞİ	2 mt	4	E12T-N4G2-P	9,7
M12	DÜZ	DİŞİ	2 mt	5	E12T-N5F2-P	11,8
M12	90 DERECE	DİŞİ	2 mt	5	E12T-N5G2-P	11,8
M12	DÜZ	DİŞİ	5 mt	4	E12T-N4F5-P	10,8
M12	90 DERECE	DİŞİ	5 mt	4	E12T-N4G5-P	10,8
M12	DÜZ	DİŞİ	5 mt	5	E12T-N5F5-P	13,5
M12	90 DERECE	DİŞİ	5 mt	5	E12T-N5G5-P	13,5

M12 PVC Konnektörlü Kablolar (0,22mm)



BAĞLANTI	KAFA TİPİ	SOKET TİPİ	KABLO UZUNLUĞU	PİN SAYISI	KOD	FİYAT($)
M12	DÜZ	DİŞİ	2 mt	4	E12T-N4F2	6,6
M12	90 DERECE	DİŞİ	2 mt	4	E12T-N4G2	6,6
M12	DÜZ	DİŞİ	3 mt	5	E12T-N5F3	8,2
M12	90 DERECE	DİŞİ	3 mt	5	E12T-N5G3	8,2
M12	DÜZ	DİŞİ	3 mt	8	E12T-N8F3	23,5
M12	90 DERECE	DİŞİ	3 mt	8	E12T-N8G3	23,5
M12	DÜZ	DİŞİ	5 mt	4	E12T-N4F5	7,8
M12	90 DERECE	DİŞİ	5 mt	4	E12T-N4G5	7,8
M12	DÜZ	DİŞİ	5 mt	5	E12T-N5F5	9
M12	90 DERECE	DİŞİ	5 mt	5	E12T-N5G5	9
M12	DÜZ	DİŞİ	5 mt	8	E12T-N8F5	25,5
M12	90 DERECE	DİŞİ	5 mt	8	E12T-N8G5	25,5
M12	DÜZ	DİŞİ	10 mt	4	E12T-N4F10	14,5
M12	90 DERECE	DİŞİ	10 mt	4	E12T-N4G10	14,5
M12	DÜZ	DİŞİ	10 mt	5	E12T-N5F10	15,5
M12	90 DERECE	DİŞİ	10 mt	5	E12T-N5G10	15,5
M12	DÜZ	DİŞİ	10 mt	8	E12T-N8F10	37,5
M12	90 DERECE	DİŞİ	10 mt	8	E12T-N8G10	37,5

M12 Pur Konnektörlü Kablolar (0,22mm)



BAĞLANTI	KAFA TİPİ	SOKET TİPİ	KABLO UZUNLUĞU	PİN SAYISI	KOD	FİYAT($)
M12	DÜZ	DİŞİ	2 mt	4	E12T-N4F2-PUR	11,5
M12	90 DERECE	DİŞİ	2 mt	4	E12T-N4G2-PUR	11,5
M12	DÜZ	DİŞİ	3 mt	5	E12T-N5F3-PUR	13,5
M12	90 DERECE	DİŞİ	3 mt	5	E12T-N5G3-PUR	13,5
M12	DÜZ	DİŞİ	3 mt	8	E12T-N8F3-PUR	36
M12	90 DERECE	DİŞİ	3 mt	8	E12T-N8G3-PUR	36
M12	DÜZ	DİŞİ	5 mt	4	E12T-N4F5-PUR	13
M12	90 DERECE	DİŞİ	5 mt	4	E12T-N4G5-PUR	13
M12	DÜZ	DİŞİ	5 mt	5	E12T-N5F5-PUR	14
M12	90 DERECE	DİŞİ	5 mt	5	E12T-N5G5-PUR	14
M12	DÜZ	DİŞİ	5 mt	8	E12T-N8F5-PUR	42
M12	90 DERECE	DİŞİ	5 mt	8	E12T-N8G5-PUR	42
M12	DÜZ	DİŞİ	10 mt	4	E12T-N4F10-PUR	26
M12	90 DERECE	DİŞİ	10 mt	4	E12T-N4G10-PUR	26
M12	DÜZ	DİŞİ	10 mt	5	E12T-N5F10-PUR	28
M12	90 DERECE	DİŞİ	10 mt	5	E12T-N5G10-PUR	28
M12	DÜZ	DİŞİ	10 mt	8	E12T-N8F10-PUR	84
M12	90 DERECE	DİŞİ	10 mt	8	E12T-N8G10-PUR	84

M12 PVC Konnektörlü Kablolar (0,22mm)



BAĞLANTI	KAFA TİPİ	SOKET TİPİ	KABLO UZUNLUĞU	PİN SAYISI	KOD	FİYAT($)
M12	DÜZ	ERKEK	2 mt	4	E12T-W4F2	11
M12	90 DERECE	ERKEK	2 mt	4	E12T-W4G2	11
M12	DÜZ	ERKEK	3 mt	5	E12T-W5F3	12
M12	90 DERECE	ERKEK	3 mt	5	E12T-W5G3	12
M12	DÜZ	ERKEK	3 mt	8	E12T-W8F3	25
M12	90 DERECE	ERKEK	3 mt	8	E12T-W8G3	25
M12	DÜZ	ERKEK	5 mt	4	E12T-W4F5	14
M12	90 DERECE	ERKEK	5 mt	4	E12T-W4G5	14
M12	DÜZ	ERKEK	5 mt	5	E12T-W5F5	14,5
M12	90 DERECE	ERKEK	5 mt	5	E12T-W5G5	14,5
M12	DÜZ	ERKEK	5 mt	8	E12T-W8F5	28
M12	90 DERECE	ERKEK	5 mt	8	E12T-W8G5	28
M12	DÜZ	ERKEK	10 mt	4	E12T-W4F10	15
M12	90 DERECE	ERKEK	10 mt	4	E12T-W4G10	15
M12	DÜZ	ERKEK	10 mt	5	E12T-W5F10	16
M12	90 DERECE	ERKEK	10 mt	5	E12T-W5G10	16
M12	DÜZ	ERKEK	10 mt	8	E12T-W8F10	30
M12	90 DERECE	ERKEK	10 mt	8	E12T-W8G10	30

Maojwej®



- M8 - M12 Konnektörler

M8 - M12 Konnektörler

M8 Plastik Gövde Endüstriyel Konnektörler A Code



BAĞLANTI	SIKMA TİPİ	KAFA TİPİ	SOKET TİPİ	REKOR ÇAPI	PİN SAYISI	KOD	FİYAT($)
M8	ALYAN	DÜZ	DİŞİ	PG5	3	M8PG-3A	6,5
M8	ALYAN	DÜZ	ERKEK	PG5	3	M8PG-3K	6,5
M8	ALYAN	90 DERECE	DİŞİ	PG5	3	M8PG-3D	7
M8	ALYAN	90 DERECE	ERKEK	PG5	3	M8PGF-3D	7
M8	ALYAN	DÜZ	DİŞİ	PG5	4	M8PG-4A	6,5
M8	ALYAN	DÜZ	ERKEK	PG5	4	M8PG-4K	6,5
M8	ALYAN	90 DERECE	DİŞİ	PG5	4	M8PG-4D	7
M8	ALYAN	90 DERECE	ERKEK	PG5	4	M8PGF-4D	7

M12 Plastik Gövde Endüstriyel Konnektörler A Code



BAĞLANTI	SIKMA TİPİ	KAFA TİPİ	SOKET TİPİ	REKOR ÇAPI	PİN SAYISI	KOD	FİYAT($)
M12	VİDA	DÜZ	DİŞİ	PG9	4	M12PG-4A	6
M12	VİDA	DÜZ	ERKEK	PG9	4	M12PG-4K	6
M12	VİDA	90 DERECE	DİŞİ	PG9	4	M12PG-4D	6
M12	VİDA	90 DERECE	ERKEK	PG9	4	M12PGF-4D	6
M12	VİDA	DÜZ	DİŞİ	PG9	5	M12PG-5A	6
M12	VİDA	DÜZ	ERKEK	PG9	5	M12PG-5K	6
M12	VİDA	90 DERECE	DİŞİ	PG9	5	M12PG-5D	6
M12	VİDA	90 DERECE	ERKEK	PG9	5	M12PGF-5D	6
M12	VİDA	DÜZ	DİŞİ	PG9	8	M12PG-8A	11
M12	VİDA	DÜZ	ERKEK	PG9	8	M12PG-8K	11
M12	VİDA	90 DERECE	DİŞİ	PG9	8	M12PG-8D	12
M12	VİDA	90 DERECE	ERKEK	PG9	8	M12PGF-8D	12
M12	LEHİM	DÜZ	DİŞİ	PG9	12	M12PG-12A	28
M12	LEHİM	DÜZ	ERKEK	PG9	12	M12PG-12K	28

M12 Plastik Gövde Endüstriyel Konnektörler A Code (Amphenol Tip)



BAĞLANTI	SIKMA TİPİ	KAFA TİPİ	SOKET TİPİ	REKOR ÇAPI	PİN SAYISI	KOD	FİYAT($)
M12	VİDA	M12	VİDA	PG9	4	AMP12PG-4A	6
M12	VİDA	M12	VİDA	PG9	4	AMP12PG-4K	6
M12	VİDA	M12	VİDA	PG9	5	AMP12PG-5A	6
M12	VİDA	M12	VİDA	PG9	5	AMP12PG-5K	6
M12	VİDA	M12	VİDA	PG9	8	AMP12PG-8A	6
M12	VİDA	M12	VİDA	PG9	8	AMP12PG-8K	6

M12 Plastik Gövde Endüstriyel Konnektörler B Code



BAĞLANTI	SIKMA TİPİ	KAFA TİPİ	SOKET TİPİ	REKOR ÇAPI	PİN SAYISI	KOD	FİYAT($)
M12	VİDA	DÜZ	DİŞİ	PG9	4	M12PG-B4A	10
M12	VİDA	DÜZ	ERKEK	PG9	4	M12PG-B4K	10
M12	VİDA	90 DERECE	DİŞİ	PG9	4	M12PG-B4D	10
M12	VİDA	90 DERECE	ERKEK	PG9	4	M12PGF-B4D	10
M12	VİDA	DÜZ	DİŞİ	PG9	5	M12PG-B5A	10
M12	VİDA	DÜZ	ERKEK	PG9	5	M12PG-B5K	10
M12	VİDA	90 DERECE	DİŞİ	PG9	5	M12PG-B5D	10
M12	VİDA	90 DERECE	ERKEK	PG9	5	M12PGF-B5D	10

M12 Plastik Gövde Endüstriyel Konnektörler D Code



BAĞLANTI	SIKMA TİPİ	KAFA TİPİ	SOKET TİPİ	REKOR ÇAPI	PİN SAYISI	KOD	FİYAT($)
M12	VİDA	DÜZ	DİŞİ	PG9	4	M12PG-D4A	10
M12	VİDA	DÜZ	ERKEK	PG9	4	M12PG-D4K	10
M12	VİDA	90 DERECE	DİŞİ	PG9	4	M12PG-D4D	10
M12	VİDA	90 DERECE	ERKEK	PG9	4	M12PGF-D4D	10
M12	VİDA	DÜZ	DİŞİ	PG9	5	M12PG-D5A	10
M12	VİDA	DÜZ	ERKEK	PG9	5	M12PG-D5K	10
M12	VİDA	90 DERECE	DİŞİ	PG9	5	M12PG-D5D	10
M12	VİDA	90 DERECE	ERKEK	PG9	5	M12PGF-D5D	10

M9 Metal Gövde Endüstriyel Konnektörler A Code



BAĞLANTI	SIKMA TİPİ	KAFA TİPİ	SOKET TİPİ	REKOR ÇAPI	PİN SAYISI	KOD	FİYAT($)
M8	VİDA	DÜZ	DİŞİ	PG5	3	M9MG-3A	30
M8	VİDA	DÜZ	ERKEK	PG5	3	M9MG-3K	30
M8	VİDA	DÜZ	DİŞİ	PG5	4	M9MG-4A	30
M8	VİDA	DÜZ	ERKEK	PG5	4	M9MG-4K	30

M12 Metal Gövde Endüstriyel Konnektörler A Code



BAĞLANTI	SIKMA TİPİ	KAFA TİPİ	SOKET TİPİ	REKOR ÇAPI	PİN SAYISI	KOD	FİYAT($)
M12	VİDA	DÜZ	DİŞİ	PG9	4	M12MG-4A	15
M12	VİDA	DÜZ	ERKEK	PG9	4	M12MG-4K	15
M12	VİDA	90 DERECE	DİŞİ	PG9	4	M12MG-4D	20
M12	VİDA	90 DERECE	ERKEK	PG9	4	M12MGF-4D	20
M12	VİDA	DÜZ	DİŞİ	PG9	5	M12MG-5A	15
M12	VİDA	DÜZ	ERKEK	PG9	5	M12MG-5K	15
M12	VİDA	90 DERECE	DİŞİ	PG9	5	M12MG-5D	20
M12	VİDA	90 DERECE	ERKEK	PG9	5	M12MGF-5D	20
M12	VİDA	DÜZ	DİŞİ	PG9	8	M12MG-8A	22
M12	VİDA	DÜZ	ERKEK	PG9	8	M12MG-8K	22
M12	VİDA	90 DERECE	DİŞİ	PG9	8	M12MG-8D	30
M12	VİDA	90 DERECE	ERKEK	PG9	8	M12MGF-8D	30

M12 Metal Gövde Endüstriyel Konnektörler X Code



BAĞLANTI	SIKMA TİPİ	KAFA TİPİ	SOKET TİPİ	REKOR ÇAPI	PİN SAYISI	KOD	FİYAT($)
M12	CRİMP	DÜZ	DİŞİ	PG9	8	M12MG-X8A	28
M12	CRİMP	DÜZ	ERKEK	PG9	8	M12MG-X8K	28
M12	CRİMP	DÜZ	DİŞİ	PG9	8	M12MG-X8A5	28
M12	CRİMP	DÜZ	ERKEK	PG9	8	M12MG-X8K5	28
M12	LEHİM	PANEL TİP	DİŞİ	PG9	8	M12X8-BLG1	28

M12 Metal Gövde Endüstriyel Konnektörler B Code



BAĞLANTI	SIKMA TİPİ	KAFA TİPİ	SOKET TİPİ	REKOR ÇAPI	PİN SAYISI	KOD	FİYAT($)
M12	VİDA	DÜZ	DİŞİ	PG9	4	M12MG-B4A	19
M12	VİDA	DÜZ	ERKEK	PG9	4	M12MG-B4K	19
M12	VİDA	90 DERECE	DİŞİ	PG9	4	M12MG-B4D	28
M12	VİDA	90 DERECE	ERKEK	PG9	4	M12MGF-B4D	28
M12	VİDA	DÜZ	DİŞİ	PG9	5	M12MG-B5A	19
M12	VİDA	DÜZ	ERKEK	PG9	5	M12MG-B5K	19
M12	VİDA	90 DERECE	DİŞİ	PG9	5	M12MG-B5D	28
M12	VİDA	90 DERECE	ERKEK	PG9	5	M12MGF-B5D	28

M12 Metal Gövde Endüstriyel Konnektörler D Code



BAĞLANTI	SIKMA TİPİ	KAFA TİPİ	SOKET TİPİ	REKOR ÇAPI	PİN SAYISI	KOD	FİYAT($)
M12	VİDA	DÜZ	DİŞİ	PG9	4	M12MG-D4A	19
M12	VİDA	DÜZ	ERKEK	PG9	4	M12MG-D4K	19
M12	VİDA	90 DERECE	DİŞİ	PG9	4	M12MG-D4D	28
M12	VİDA	90 DERECE	ERKEK	PG9	4	M12MGF-D4D	28
M12	VİDA	DÜZ	DİŞİ	PG9	5	M12MG-D5A	19
M12	VİDA	DÜZ	ERKEK	PG9	5	M12MG-D5K	19
M12	VİDA	90 DERECE	DİŞİ	PG9	5	M12MG-D5D	28
M12	VİDA	90 DERECE	ERKEK	PG9	5	M12MGF-D5D	28

M8 Panel Tip Endüstriyel Konnektörler A Code



BAĞLANTI	SIKMA TİPİ	KAFA TİPİ	SOKET TİPİ	REKOR ÇAPI	PİN SAYISI	KOD	FİYAT($)
M8	LEHİM	ARKADAN SOMUN	DİŞİ	M8	3	MB08FSARF03ST	8
M8	LEHİM	ARKADAN SOMUN	ERKEK	M8	3	MB08MSARF03ST	8
M8	LEHİM	ARKADAN SOMUN	DİŞİ	M8	4	MB08FSARF04ST	8
M8	LEHİM	ARKADAN SOMUN	ERKEK	M8	4	MB08MSARF04ST	8

M12 Panel Tip Endüstriyel Konnektörler A Code



BAĞLANTI	SIKMA TİPİ	KAFA TİPİ	SOKET TİPİ	REKOR ÇAPI	PİN SAYISI	KOD	FİYAT($)
M12	LEHİM	ÖNDEN SOMUN	DİŞİ	PG9	4	M12-4BF1	6
M12	LEHİM	ÖNDEN SOMUN	ERKEK	PG9	4	M12-4B	6
M12	LEHİM	ÖNDEN SOMUN	DİŞİ	PG9	5	M12-5BF1	6
M12	LEHİM	ÖNDEN SOMUN	ERKEK	PG9	5	M12-5B	6
M12	LEHİM	ÖNDEN SOMUN	DİŞİ	PG9	8	M12-8BF1	15
M12	LEHİM	ÖNDEN SOMUN	ERKEK	PG9	8	M12-8B	15
M12	LEHİM	ÖNDEN SOMUN	DİŞİ	PG9	12	M12-12BF1	30
M12	LEHİM	ÖNDEN SOMUN	ERKEK	PG9	12	M12-12B	30

M12 Panel Tip Endüstriyel Konnektörler A Code



BAĞLANTI	SIKMA TİPİ	KAFA TİPİ	SOKET TİPİ	REKOR ÇAPI	PİN SAYISI	KOD	FİYAT($)
M12	LEHİM	ARKADAN SOMUN	DİŞİ	PG9	4	M12-4BF	6
M12	LEHİM	ARKADAN SOMUN	ERKEK	PG9	4	M12-4B1	6
M12	LEHİM	ARKADAN SOMUN	DİŞİ	PG9	5	M12-5BF	6
M12	LEHİM	ARKADAN SOMUN	ERKEK	PG9	5	M12-5B1	6
M12	LEHİM	ARKADAN SOMUN	DİŞİ	PG9	8	M12-8BF	15
M12	LEHİM	ARKADAN SOMUN	ERKEK	PG9	8	M12-8B1	15
M12	LEHİM	ARKADAN SOMUN	DİŞİ	PG9	12	M12-12BF	30
M12	LEHİM	ARKADAN SOMUN	ERKEK	PG9	12	M12-12B1	30

M12 Panel Tip Endüstriyel Konnektörler A Code



BAĞLANTI	SIKMA TİPİ	KAFA TİPİ	SOKET TİPİ	REKOR ÇAPI	PİN SAYISI	KOD	FİYAT($)
M12	LEHİM	ARKADAN SOMUN	DİŞİ	M16	4	M12-4B4	6
M12	LEHİM	ARKADAN SOMUN	ERKEK	M16	4	M12-4B3	6
M12	LEHİM	ARKADAN SOMUN	DİŞİ	M16	5	M12-5B4	6
M12	LEHİM	ARKADAN SOMUN	ERKEK	M16	5	M12-5B3	6
M12	LEHİM	ARKADAN SOMUN	DİŞİ	M16	8	M12-8B4	15
M12	LEHİM	ARKADAN SOMUN	ERKEK	M16	8	M12-8B3	15
M12	LEHİM	ARKADAN SOMUN	DİŞİ	M16	12	M12-12B4	30
M12	LEHİM	ARKADAN SOMUN	ERKEK	M16	12	M12-12B3	30

M12 Panel Tip Endüstriyel Konnektörler A Code



BAĞLANTI	SIKMA TİPİ	KAFA TİPİ	SOKET TİPİ	REKOR ÇAPI	PİN SAYISI	KOD	FİYAT($)
M12	20 cm KABLOLU	ARKADAN SOMUN	DİŞİ	M16	4	M12-4B4-20CM	9
M12	20 cm KABLOLU	ARKADAN SOMUN	ERKEK	M16	4	M12-4B3-20CM	9
M12	20 cm KABLOLU	ARKADAN SOMUN	DİŞİ	M16	5	M12-5B4-20CM	9
M12	20 cm KABLOLU	ARKADAN SOMUN	ERKEK	M16	5	M12-5B3-20CM	9
M12	20 cm KABLOLU	ARKADAN SOMUN	DİŞİ	M16	8	M12-8B4-20CM	15
M12	20 cm KABLOLU	ARKADAN SOMUN	ERKEK	M16	8	M12-8B3-20CM	15
M12	20 cm KABLOLU	ARKADAN SOMUN	DİŞİ	M16	12	M12-12B4-20CM	35
M12	20 cm KABLOLU	ARKADAN SOMUN	ERKEK	M16	12	M12-12B3-20CM	35



Maojwej®

- Endüstriyel Konnektörler





M16 Plastik Gövde Seyyar Tip



M16 PLASTİK GÖVDE

ÇAP	PİN	AÇIKLAMA	KOD	FİYAT ($)
M16	2	SEYYAR DİŞİ	J09-2A	10
M16	3	SEYYAR DİŞİ	J09-3A	10
M16	4	SEYYAR DİŞİ	J09-4A	11
M16	5	SEYYAR DİŞİ	J09-5A	11
M16	6	SEYYAR DİŞİ	J09-6A	12
M16	7	SEYYAR DİŞİ	J09-7A	12
M16	8	SEYYAR DİŞİ	J09-8A	13
M16	12	SEYYAR DİŞİ	J09-12A	20
M16	14	SEYYAR DİŞİ	J09-14A	22
M16	19	SEYYAR DİŞİ	J09-19A	25
M16	24	SEYYAR DİŞİ	J09-24A	30
M16	2	SEYYAR ERKEK	J09F-2A	10
M16	3	SEYYAR ERKEK	J09F-3A	10
M16	4	SEYYAR ERKEK	J09F-4A	11
M16	5	SEYYAR ERKEK	J09F-5A	11
M16	6	SEYYAR ERKEK	J09F-6A	12
M16	7	SEYYAR ERKEK	J09F-7A	12
M16	8	SEYYAR ERKEK	J09F-8A	13
M16	12	SEYYAR ERKEK	J09F-12A	20
M16	14	SEYYAR ERKEK	J09F-14A	22
M16	19	SEYYAR ERKEK	J09F-19A	25
M16	24	SEYYAR ERKEK	J09F-24A	30

M16 Metal Gövde Seyyar Tip



M16 METAL GÖVDE SEYYAR TİP

ÇAP	PİN	AÇIKLAMA	KOD	FİYAT ($)
M16	2	SEYYAR DİŞİ	J09M-2A	15
M16	3	SEYYAR DİŞİ	J09M-3A	15
M16	4	SEYYAR DİŞİ	J09M-4A	16
M16	5	SEYYAR DİŞİ	J09M-5A	16
M16	6	SEYYAR DİŞİ	J09M-6A	20
M16	7	SEYYAR DİŞİ	J09M-7A	20
M16	8	SEYYAR DİŞİ	J09M-8A	22
M16	12	SEYYAR DİŞİ	J09M-12A	26
M16	14	SEYYAR DİŞİ	J09M-14A	28
M16	19	SEYYAR DİŞİ	J09M-19A	32
M16	24	SEYYAR DİŞİ	J09M-24A	40
M16	2	SEYYAR ERKEK	J09MF-2A	15
M16	3	SEYYAR ERKEK	J09MF-3A	15
M16	4	SEYYAR ERKEK	J09MF-4A	16
M16	5	SEYYAR ERKEK	J09MF-5A	16
M16	6	SEYYAR ERKEK	J09MF-6A	20
M16	7	SEYYAR ERKEK	J09MF-7A	20
M16	8	SEYYAR ERKEK	J09MF-8A	22
M16	12	SEYYAR ERKEK	J09MF-12A	26
M16	14	SEYYAR ERKEK	J09MF-14A	28
M16	19	SEYYAR ERKEK	J09MF-19A	32
M16	24	SEYYAR ERKEK	J09MF-24A	40

TANIM	2	3	4	5	5	6	7	8	12	14	16	19	24
													
	220V	5A 220V	3A 220V	3A 220V	3A 110V	3A 220V	3A 220V	3A 110V	3A 110V	3A 110V	3A 110V	3A 50V	3A 50V
	250	0/250	0/250	0/250	0/250	0/250	0/220	0/130	0/130	0/130	0/130	0/50	0/50
	2000	2000	1500	1500	1500	1500	1500	1000	1500	1000	1500	1000	1000
	2000	2000	2000	2000	1500	2000	2000	1500	2000	1500	2000	1500	1500
	1.0/2.0	1.0/2.0	1.0/2.0	1.0/2.0	1.0/2.0	1.0/2.0	1.0/2.0	1.0/2.0	2.0/3.0	2.0/3.0	2.0/3.0	2.0/3.0	2.5/4.0
	Ø1.5	Ø1.5	Ø1.5	Ø1.5	Ø1.5	Ø1.5	Ø1.5	Ø1.5	Ø0.95	Ø0.95	Ø0.95	Ø0.95	Ø0.5

M16 Panel Gövde



M16 PANEL GÖVDE

ÇAP	PİN	MONTAJ TİPİ	AÇIKLAMA	KOD	FİYAT ($)
M16	2	ARKADAN SOMUN	PANO ERKEK	J09-2B1	9
M16	3	ARKADAN SOMUN	PANO ERKEK	J09-3B1	9
M16	4	ARKADAN SOMUN	PANO ERKEK	J09-4B1	10
M16	5	ARKADAN SOMUN	PANO ERKEK	J09-5B1	10
M16	6	ARKADAN SOMUN	PANO ERKEK	J09-6B1	11
M16	7	ARKADAN SOMUN	PANO ERKEK	J09-7B1	11
M16	8	ARKADAN SOMUN	PANO ERKEK	J09-8B1	12
M16	12	ARKADAN SOMUN	PANO ERKEK	J09-12B1	18
M16	14	ARKADAN SOMUN	PANO ERKEK	J09-14B1	20
M16	19	ARKADAN SOMUN	PANO ERKEK	J09-19B1	22
M16	24	ARKADAN SOMUN	PANO ERKEK	J09-24B1	25
M16	2	ARKADAN SOMUN	PANO DİŞİ	J09-2F1	9
M16	3	ARKADAN SOMUN	PANO DİŞİ	J09-3F1	9
M16	4	ARKADAN SOMUN	PANO DİŞİ	J09-4F1	10
M16	5	ARKADAN SOMUN	PANO DİŞİ	J09-5F1	10
M16	6	ARKADAN SOMUN	PANO DİŞİ	J09-6F1	11
M16	7	ARKADAN SOMUN	PANO DİŞİ	J09-7F1	11
M16	8	ARKADAN SOMUN	PANO DİŞİ	J09-8F1	12
M16	12	ARKADAN SOMUN	PANO DİŞİ	J09-12F1	18
M16	14	ARKADAN SOMUN	PANO DİŞİ	J09-14F1	20
M16	19	ARKADAN SOMUN	PANO DİŞİ	J09-19F1	22
M16	24	ARKADAN SOMUN	PANO DİŞİ	J09-24F1	25

M16 Panel Gövde



M16 PANEL GÖVDE


ÇAP	PİN	MONTAJ TİPİ	AÇIKLAMA	KOD	FİYAT ($)
M16	2	ÖNDEN SOMUN	PANO ERKEK	J09-2B2	9
M16	3	ÖNDEN SOMUN	PANO ERKEK	J09-3B2	9
M16	4	ÖNDEN SOMUN	PANO ERKEK	J09-4B2	10
M16	5	ÖNDEN SOMUN	PANO ERKEK	J09-5B2	10
M16	6	ÖNDEN SOMUN	PANO ERKEK	J09-6B2	11
M16	7	ÖNDEN SOMUN	PANO ERKEK	J09-7B2	11
M16	8	ÖNDEN SOMUN	PANO ERKEK	J09-8B2	12
M16	12	ÖNDEN SOMUN	PANO ERKEK	J09-12B2	18
M16	14	ÖNDEN SOMUN	PANO ERKEK	J09-14B2	20
M16	19	ÖNDEN SOMUN	PANO ERKEK	J09-19B2	22
M16	24	ÖNDEN SOMUN	PANO ERKEK	J09-24B2	25
M16	2	ÖNDEN SOMUN	PANO DİŞİ	J09-2F2	9
M16	3	ÖNDEN SOMUN	PANO DİŞİ	J09-3F2	9
M16	4	ÖNDEN SOMUN	PANO DİŞİ	J09-4F2	10
M16	5	ÖNDEN SOMUN	PANO DİŞİ	J09-5F2	10
M16	6	ÖNDEN SOMUN	PANO DİŞİ	J09-6F2	11
M16	7	ÖNDEN SOMUN	PANO DİŞİ	J09-7F2	11
M16	8	ÖNDEN SOMUN	PANO DİŞİ	J09-8F2	12
M16	12	ÖNDEN SOMUN	PANO DİŞİ	J09-12F2	18
M16	14	ÖNDEN SOMUN	PANO DİŞİ	J09-14F2	20
M16	19	ÖNDEN SOMUN	PANO DİŞİ	J09-19F2	22
M16	24	ÖNDEN SOMUN	PANO DİŞİ	J09-24F2	25

TANIM	2	3	4	5	5	6	7	8	12	14	16	19	24
													
	220V	5A 220V	3A 220V	3A 220V	3A 110V	3A 220V	3A 220V	3A 110V	3A 110V	3A 110V	3A 110V	3A 50V	3A 50V
	250	0/250	0/250	0/250	0/250	0/250	0/220	0/130	0/130	0/130	0/130	0/50	0/50
	2000	2000	1500	1500	1500	1500	1500	1000	1500	1000	1500	1000	1000
	2000	2000	2000	2000	1500	2000	2000	1500	2000	1500	2000	1500	1500
	1.0/2.0	1.0/2.0	1.0/2.0	1.0/2.0	1.0/2.0	1.0/2.0	1.0/2.0	1.0/2.0	2.0/3.0	2.0/3.0	2.0/3.0	2.0/3.0	2.5/4.0
	Ø1.5	Ø1.5	Ø1.5	Ø1.5	Ø1.5	Ø1.5	Ø1.5	Ø1.5	Ø0.95	Ø0.95	Ø0.95	Ø0.95	Ø0.5

M23 Sinyal Konnektörleri

M23 SEYYAR DİŞİ SİNYAL KONNEKTÖRLERİ İÇTEN DİŞLİ






KOD	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
M623-6A	DİŞİ	6	35
M623-7A	DİŞİ	7	35
M623-9A	DİŞİ	9	35
M623-9XA	DİŞİ	9	35
M623-12A	DİŞİ	12	28
M623-16A	DİŞİ	16	35
M623-17A	DİŞİ	17	30
M623-19A	DİŞİ	19	35

M23 DÜZ ERKEK SİNYAL KONNEKTÖRLERİ İÇTEN DİŞLİ






KOD	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
M623F-6K	ERKEK	6	35
M623F-7K	ERKEK	7	35
M623F-9K	ERKEK	9	35
M623F-9XK	ERKEK	9	35
M623F-12K	ERKEK	12	28
M623F-16K	ERKEK	16	35
M623F-17K	ERKEK	17	30
M623F-19K	ERKEK	19	35

M23 SEYYAR ERKEK SİNYAL KONNEKTÖRLERİ DIŞTAN DİŞLİ






KOD	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
M623-6K	ERKEK	6	35
M623-7K	ERKEK	7	35
M623-9K	ERKEK	9	35
M623-9XK	ERKEK	9	35
M623-12K	ERKEK	12	28
M623-16K	ERKEK	16	35
M623-17K	ERKEK	17	30
M623-19K	ERKEK	19	35

M23 SEYYAR DİŞİ SİNYAL KONNEKTÖRLERİ DIŞTAN DİŞLİ






KOD	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
M623F-6A	DİŞİ	6	35
M623F-7A	DİŞİ	7	35
M623F-9A	DİŞİ	9	35
M623F-9XA	DİŞİ	9	35
M623F-12A	DİŞİ	12	28
M623F-16A	DİŞİ	16	35
M623F-17A	DİŞİ	17	30
M623F-19A	DİŞİ	19	35

M23 Sinyal Konnektörleri

M23 PANEL ERKEK SİNYAL KONNEKTÖRLERİ DIŞTAN DİŞLİ






KOD	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
M623-6H	ERKEK	6	33
M623-7H	ERKEK	7	33
M623-9H	ERKEK	9	33
M623-9XH	ERKEK	9	33
M623-12H	ERKEK	12	26
M623-16H	ERKEK	16	33
M623-17H	ERKEK	17	28
M623-19H	ERKEK	19	33

M23 PANEL DİŞİ SİNYAL KONNEKTÖRLERİ DIŞTAN DİŞLİ






KOD	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
M623F-6H	DİŞİ	6	33
M623F-7H	DİŞİ	7	33
M623F-9H	DİŞİ	9	33
M623F-9XH	DİŞİ	9	33
M623F-12H	DİŞİ	12	26
M623F-16H	DİŞİ	16	33
M623F-17H	DİŞİ	17	28
M623F-19H	DİŞİ	19	33

M23 90 DERECE ERKEK SİNYAL KONNEKTÖRLERİ






KOD	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
M623-6D	ERKEK	6	42
M623-7D	ERKEK	7	42
M623-9D	ERKEK	9	42
M623-9XD	ERKEK	9	42
M623D-12D	ERKEK	12	35
M623-16D	ERKEK	16	42
M623-17D	ERKEK	17	42
M623-19D	ERKEK	19	45

M23 90 DERECE ERKEK SİNYAL KONNEKTÖRLERİ






KOD	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
M623-6D1	ERKEK	6	42
M623-7D1	ERKEK	7	42
M623-9D1	ERKEK	9	42
M623-9XD1	ERKEK	9	42
M623D-12D1	ERKEK	12	35
M623-16D1	ERKEK	16	42
M623-17D1	ERKEK	17	42
M623-19D1	ERKEK	19	45

M23 Güç Konnektörleri

M23 SEYYAR DİŞİ GÜÇ KONNEKTÖRLERİ






KOD	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
M923-6A	DİŞİ	6	42
M923-8A	DİŞİ	8	42
M923-9A	DİŞİ	9	82
M923-9XA	DİŞİ	9	82

M23 SEYYAR ERKEK GÜÇ KONNEKTÖRLERİ






KOD	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
M923-6K	ERKEK	6	42
M923-8K	ERKEK	8	42
M923-9K	ERKEK	9	82
M923-9XK	ERKEK	9	82

M23 PANEL TİP GÜÇ KONNEKTÖRLERİ






KOD	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
M923-6H	ERKEK	6	42
M923-8H	ERKEK	8	42
M923-9H	ERKEK	9	82
M923-9XH	ERKEK	9	82

M23 90 DERECE ERKEK GÜÇ KONNEKTÖRLERİ






KOD	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
M923-6D1	ERKEK	6	48
M923-8D1	ERKEK	8	48
M923-9D1	ERKEK	9	95
M923-9XD1	ERKEK	9	95


M23 90 DERECE ERKEK GÜÇ KONNEKTÖRLERİ







KOD	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
M923-6D	ERKEK	6	48
M923-8D	ERKEK	8	48
M923-9D	ERKEK	9	95
M923-9XD	ERKEK	9	95

M17 ve M40
Güç Konnektörleri

M17 SEYYAR DİŞİ GÜÇ KONNEKTÖRLERİ		KOD	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
		M917-2A	DİŞİ	2	84
		M917-8A	DİŞİ	8	84
		M917-9A	DİŞİ	9	84


M40 SEYYAR DİŞİ GÜÇ KONNEKTÖRLERİ		KOD	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
		M40-6A	DİŞİ	6	102
		M40-8A	DİŞİ	8	102

M40 90 DERECE ERKEK GÜÇ KONNEKTÖRLERİ		KOD	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
		M40-6W	ERKEK	6	125
		M40-8W	ERKEK	8	125

Plastik Tip Su Geçirmez Konnektörler

J10 SERİSİ PLASTİK SERİ IP67 SEYYAR DİŞİ KONNEKTÖRLER






KOD	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
J10-4A	DİŞİ	4	10,5
J10-7A	DİŞİ	7	11

J10 SERİSİ PLASTİK SERİ IP67 PANEL ERKEK KONNEKTÖRLER






KOD	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
J10-4B	ERKEK	4	9,5
J10-7B	ERKEK	7	10,5

J10 SERİSİ PLASTİK SERİ IP67 SEYYAR ERKEK KONNEKTÖRLER






KOD	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
J10F-4A	ERKEK	4	10,5
J10F-7A	ERKEK	7	11

J10 SERİSİ PLASTİK SERİ IP67 PANEL DİŞİ KONNEKTÖRLER







KOD	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
J10F-4B	DİŞİ	4	9,5
J10F-7B	DİŞİ	7	10,5

Endüstriyel Tip Konnektörler

J12 SERİSİ PLASTİK SERİ IP67 KONNEKTÖRLER





KOD	MONTAJ TİPİ	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
J12-7A	SEYYAR	DİŞİ	7	14
J12-7B	PANEL	ERKEK	7	13



7/8 SERİSİ KONNEKTÖRLER SEYYAR TİP




KOD	MONTAJ TİPİ	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
7/8 3A	SEYYAR	DİŞİ	3	25
7/8 4A	SEYYAR	DİŞİ	4	25
7/8 5A	SEYYAR	DİŞİ	5	25
7/8 6A	SEYYAR	DİŞİ	6	25

7/8 SERİSİ KONNEKTÖRLER PANEL TİP

KOD	MONTAJ TİPİ	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
7/8 3B	PANEL	ERKEK	3	24
7/8 4B	PANEL	ERKEK	4	24
7/8 5B	PANEL	ERKEK	5	24
7/8 6B	PANEL	ERKEK	6	24

WT29 SERİSİ TERMOKUPL KONNEKTÖRLERİ

KOD	MONTAJ TİPİ	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
WT29J3T	SEYYAR	ERKEK	3	15
WT29J5T	SEYYAR	ERKEK	5	15
WT29K3Z	PANEL	DİŞİ	3	13
WT29K5Z	PANEL	DİŞİ	5	13

XS Serisi Metal Konnektörler

XS12 PUSH-PULL SEYYAR DİŞİ KONNEKTÖRLER	KOD	MONTAJ TİPİ	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
	XS12-2A	SEYYAR	DİŞİ	2	9
	XS12-3A	SEYYAR	DİŞİ	3	9
	XS12-4A	SEYYAR	DİŞİ	4	9
	XS12-5A	SEYYAR	DİŞİ	5	9
	XS12-6A	SEYYAR	DİŞİ	6	9
	XS12-7A	SEYYAR	DİŞİ	7	9

XS12 PUSH-PULL PANO TİPİ ERKEK KONNEKTÖRLER	KOD	MONTAJ TİPİ	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
	XS12-2B	PANEL	ERKEK	2	8
	XS12-3B	PANEL	ERKEK	3	8
	XS12-4B	PANEL	ERKEK	4	8
	XS12-5B	PANEL	ERKEK	5	8
	XS12-6B	PANEL	ERKEK	6	8
	XS12-7B	PANEL	ERKEK	7	8

XS16 PUSH-PULL SEYYAR DİŞİ KONNEKTÖRLER	KOD	MONTAJ TİPİ	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
	XS16-2A	SEYYAR	DİŞİ	2	11
	XS16-3A	SEYYAR	DİŞİ	3	11
	XS16-4A	SEYYAR	DİŞİ	4	11
	XS16-5A	SEYYAR	DİŞİ	5	11
	XS16-6A	SEYYAR	DİŞİ	6	11
	XS16-7A	SEYYAR	DİŞİ	7	11

XS16 PUSH-PULL PANO TİPİ ERKEK KONNEKTÖRLER	KOD	MONTAJ TİPİ	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
	XS16-2B	PANEL	ERKEK	2	10
	XS16-3B	PANEL	ERKEK	3	10
	XS16-4B	PANEL	ERKEK	4	10
	XS16-5B	PANEL	ERKEK	5	10
	XS16-6B	PANEL	ERKEK	6	10
	XS16-7B	PANEL	ERKEK	7	10

XH17 PUSH-PULL SEYYAR DİŞİ KONNEKTÖRLER	KOD	MONTAJ TİPİ	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
	XH17-2A	SEYYAR	DİŞİ	2	18
	XH17-3A	SEYYAR	DİŞİ	3	18
	XH17-4A	SEYYAR	DİŞİ	4	18
	XH17-5A	SEYYAR	DİŞİ	5	18
	XH17-6A	SEYYAR	DİŞİ	6	18
	XH17-7A	SEYYAR	DİŞİ	7	18

XH17 PUSH-PULL PANO TİPİ ERKEK KONNEKTÖRLER	KOD	MONTAJ TİPİ	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
	XH17-2H	PANEL	ERKEK	2	17
	XH17-3H	PANEL	ERKEK	3	17
	XH17-4H	PANEL	ERKEK	4	17
	XH17-5H	PANEL	ERKEK	5	17
	XH17-6H	PANEL	ERKEK	6	17
	XH17-7H	PANEL	ERKEK	7	17

DK Serisi Encoder Konnektörleri

DK183 SERİSİ SERVO KONEKTÖRLERİ 3 ÇENTİK	KOD	MONTAJ TİPİ	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
	DK183-2A	SEYYAR	DİŞİ	2	28
	DK183-4A	SEYYAR	DİŞİ	4	28
	DK183-10A	SEYYAR	DİŞİ	10	25

DK183 SERİSİ SERVO KONEKTÖRLERİ 3 ÇENTİK	KOD	MONTAJ TİPİ	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
	DK183-2K	SEYYAR	ERKEK	2	30
	DK183-4K	SEYYAR	ERKEK	4	30
	DK183-10K	SEYYAR	ERKEK	10	28

DK183 SERİSİ SERVO KONEKTÖRLERİ 3 ÇENTİK	KOD	MONTAJ TİPİ	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
	DK183-2D	90 DERECE	DİŞİ	2	30
	DK183-4D	90 DERECE	DİŞİ	4	30
	DK183-10D	90 DERECE	DİŞİ	10	28

DK183 SERİSİ SERVO KONEKTÖRLERİ 3 ÇENTİK	KOD	MONTAJ TİPİ	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
	DK183-2H	PANEL	ERKEK	2	30
	DK183-4H	PANEL	ERKEK	4	30
	DK183-10H	PANEL	ERKEK	10	28


DK182 SERİSİ SERVO KONEKTÖRLERİ 2 ÇENTİK	KOD	MONTAJ TİPİ	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
	DK182-2A	SEYYAR	DİŞİ	2	28
	DK182-4A	SEYYAR	DİŞİ	4	28
	DK182-10A	SEYYAR	DİŞİ	10	25


DK182 SERİSİ SERVO KONEKTÖRLERİ 2 ÇENTİK	KOD	MONTAJ TİPİ	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
	DK182-2K	SEYYAR	ERKEK	2	30
	DK182-4K	SEYYAR	ERKEK	4	30
	DK182-10K	SEYYAR	ERKEK	10	28


DK182 SERİSİ SERVO KONEKTÖRLERİ 2 ÇENTİK	KOD	MONTAJ TİPİ	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
	DK182-2D	90 DERECE	DİŞİ	2	30
	DK182-4D	90 DERECE	DİŞİ	4	30
	DK182-10D	90 DERECE	DİŞİ	10	28


DK182 SERİSİ SERVO KONEKTÖRLERİ 2 ÇENTİK	KOD	MONTAJ TİPİ	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
	DK182-2H	PANEL	ERKEK	2	30
	DK182-4H	PANEL	ERKEK	4	30
	DK182-10H	PANEL	ERKEK	10	28


Konnektörler


P16 SERİSİ	SEYYAR DİŞİ
	P16-2A (2 PİN)
	P16-3A (3 PİN)
	P16-4A (4 PİN)
	P16-5A (5 PİN)
	P16-6A (6 PİN)
	P16-7A (7 PİN)
	P16-8A (8 PİN)
	P16-9A (9 PİN)


P16-B SERİSİ	PANO TİPİ ERKEK
	P16-2B (2 PİN)
	P16-3B (3 PİN)
	P16-4B (4 PİN)
	P16-5B (5 PİN)
	P16-6B (6 PİN)
	P16-7B (7 PİN)
	P16-8B (8 PİN)
	P16-9B (9 PİN)


P16F SERİSİ	SEYYAR ERKEK
	P16F-2A (2 PİN)
	P16F-3A (3 PİN)
	P16F-4A (4 PİN)
	P16F-5A (5 PİN)
	P16F-6A (6 PİN)
	P16F-7A (7 PİN)
	P16F-8A (8 PİN)
	P16F-9A (9 PİN)


P16F-B SERİSİ	PANO TİPİ DİŞİ
	P16F-2B (2 PİN)
	P16F-3B (3 PİN)
	P16F-4B (4 PİN)
	P16F-5B (5 PİN)
	P16F-6B (6 PİN)
	P16F-7B (7 PİN)
	P16F-8B (8 PİN)
	P16F-9B (9 PİN)


P24 SERİSİ	SEYYAR DİŞİ
	P24-9A (9 PİN)
	P24-10A (10 PİN)
	P24-12A (12 PİN)
	P24-15A (15 PİN)
	P24-17A (17 PİN)
	P24-19A (19 PİN)

P24-B SERİSİ	PANEL TİPİ ERKEK
	P24-9B (9 PİN)
	P24-10B (10 PİN)
	P24-12B (12 PİN)
	P24-15B (12 PİN)
	P24-17B (17 PİN)
	P24-19B (19 PİN)


P28 SERİSİ	SEYYAR DİŞİ
	P28-9A (9 PİN)
	P28-10A (10 PİN)
	P28-12A (12 PİN)
	P28-15A (15 PİN)
	P28-17A (17 PİN)
	P28-19A (19 PİN)

P28-B SERİSİ	PANEL TİPİ ERKEK
	P28-9B (9 PİN)
	P28-10B (10 PİN)
	P28-12B (12 PİN)
	P28-15B (12 PİN)
	P28-17B (17 PİN)
	P28-19B (19 PİN)

25M-E SERİSİ	PANEL TİPİ ERKEK
	25M-2E (2 PİN)
	25M-3E (3 PİN)
	25M-4E (4 PİN)
	25M-5E (5 PİN)
	25M-6E (6 PİN)
	25M-7E (7 PİN)
	25M-8E (8 PİN)
	25M-10E (10 PİN)
	25M-12E (12 PİN)

25M-A SERİSİ	SEYYAR DİŞİ
	25M-2A (2 PİN)
	25M-3A(3 PİN)
	25M-4A (4 PİN)
	25M-5A (5 PİN)
	25M-6A (6 PİN)
	25M-7A (7 PİN)
	25M-8A (8 PİN)
	25M-10A (10 PİN)
	25M-12A (12 PİN)

30M-E SERİSİ	PANEL TİPİ ERKEK
	30M-2E (2 PİN)
	30M-3E (3 PİN)
	30M-4E (4 PİN)
	30M-5E (5 PİN)
	30M-6E (6 PİN)
	30M-7E (7 PİN)
	30M-8E (8 PİN)
	30M-10E (10 PİN)

30M-A SERİSİ	SEYYAR DİŞİ
	30M-2A (2 PİN)
	30M-3A (3 PİN)
	30M-4A (4 PİN)
	30M-5A (5 PİN)
	30M-6A (6 PİN)
	30M-7A (7 PİN)
	30M-8A (8 PİN)
	30M-10A (10 PİN)

Mike Konnektörler

12M SEYYAR DİŞİ MIKE KONNEKTÖRLER	KOD	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
	12M-2A	DİŞİ	2	4
	12M-3A	DİŞİ	3	4
	12M-4A	DİŞİ	4	4
	12M-5A	DİŞİ	5	4
	12M-6A	DİŞİ	6	4

12M SEYYAR ERKEK MIKE KONNEKTÖRLER	KOD	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
	12M-2AK	ERKEK	2	4
	12M-3AK	ERKEK	3	4
	12M-4AK	ERKEK	4	4
	12M-5AK	ERKEK	5	4
	12M-6AK	ERKEK	6	4


12M PANO TİPİ ERKEK MIKE KONNEKTÖRLER	KOD	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
	12M-2B	ERKEK	2	4
	12M-3B	ERKEK	3	4
	12M-4B	ERKEK	4	4
	12M-5B	ERKEK	5	4
	12M-6B	ERKEK	6	4

16M SEYYAR DİŞİ MIKE KONNEKTÖRLER	KOD	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
	16M-2A	DİŞİ	2	4
	16M-3A	DİŞİ	3	4
	16M-4A	DİŞİ	4	4
	16M-5A	DİŞİ	5	4
	16M-6A	DİŞİ	6	4

16M PANO TİPİ ERKEK MIKE KONNEKTÖRLER	KOD	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
	16M-2AK	ERKEK	2	4
	16M-3AK	ERKEK	3	4
	16M-4AK	ERKEK	4	4
	16M-5AK	ERKEK	5	4
	16M-6AK	ERKEK	6	4

16M PANO TİPİ ERKEK MIKE KONNEKTÖRLER	KOD	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
	16M-2B	ERKEK	2	4
	16M-3B	ERKEK	3	4
	16M-4B	ERKEK	4	4
	16M-5B	ERKEK	5	4
	16M-6B	ERKEK	6	4

25M Mike Konnektörler

25M SEYYAR DİŞİ KONNEKTÖRLER	KOD	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
	25M-2A	DİŞİ	2	20
	25M-3A	DİŞİ	3	20
	25M-4A	DİŞİ	4	20
	25M-5A	DİŞİ	5	20
	25M-6A	DİŞİ	6	22
	25M-7A	DİŞİ	7	22
	25M-8A	DİŞİ	8	22
	25M-10A	DİŞİ	10	24
	25M-12A	DİŞİ	12	24

25MF SEYYAR ERKEK KONNEKTÖRLER	KOD	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
	25MF-2A	ERKEK	2	20
	25MF-3A	ERKEK	3	20
	25MF-4A	ERKEK	4	20
	25M-5A	ERKEK	5	20
	25MF-6A	ERKEK	6	22
	25MF-7A	ERKEK	7	22
	25MF-8A	ERKEK	8	22
	25MF-10A	ERKEK	10	24
	25MF-12A	ERKEK	12	24

25M PANEL TİP ERKEK KONNEKTÖRLER	KOD	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
	25M-2E	ERKEK	2	18
	25M-3E	ERKEK	3	18
	25M-4E	ERKEK	4	18
	25M-5E	ERKEK	5	18
	25M-6E	ERKEK	6	20
	25M-7E	ERKEK	7	20
	25M-8E	ERKEK	8	20
	25M-10E	ERKEK	10	22
	25M-12E	ERKEK	12	22

25MF PANEL TIP DİŞİ KONNEKTÖRLER	KOD	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
	25MF-2E	DİŞİ	2	18
	25MF-3E	DİŞİ	3	18
	25MF-4E	DİŞİ	4	18
	25MF-5E	DİŞİ	5	18
	25MF-6E	DİŞİ	6	20
	25MF-7E	DİŞİ	7	20
	25MF-8E	DİŞİ	8	20
	25MF-10E	DİŞİ	10	22
	25MF-12E	DİŞİ	12	22

30M Mike Konnektörler

30M SEYYAR DİŞİ KONNEKTÖRLER	KOD	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
	30M-2A	DİŞİ	2	20
	30M-3A	DİŞİ	3	20
	30M-4A	DİŞİ	4	20
	30M-5A	DİŞİ	5	20
	30M-6A	DİŞİ	6	22
	30M-7A	DİŞİ	7	22
	30M-8A	DİŞİ	8	22
	30M-10A	DİŞİ	10	24

30MF SEYYAR ERKEK KONNEKTÖRLER	KOD	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
	30MF-2A	ERKEK	2	20
	30MF-3A	ERKEK	3	20
	30MF-4A	ERKEK	4	20
	30MF-4MA	ERKEK	4	20
	30MF-5A	ERKEK	5	22
	30MF-5MA	ERKEK	5	22
	30MF-6A	ERKEK	6	22
	30MF-7A	ERKEK	7	24
	30MF-7A2A	ERKEK	7	24
	30MF-8A	ERKEK	8	24
	30MF-10A	ERKEK	10	24

30M PANEL ERKEK KONNEKTÖRLER	KOD	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
	30M-2E	ERKEK	2	20
	30M-3E	ERKEK	3	20
	30M-4E	ERKEK	4	20
	30M-5E	ERKEK	5	20
	30M-6E	ERKEK	6	22
	30M-7E	ERKEK	7	22
	30M-8E	ERKEK	8	22
	30M-10E	ERKEK	10	24

30M PANEL DİŞİ KONNEKTÖRLER	KOD	BAĞLANTI	PİN	FİYAT (USD)
	30MF-2E	DİŞİ	2	20
	30MF-3E	DİŞİ	3	20
	30MF-4E	DİŞİ	4	20
	30MF-4ME	DİŞİ	4	20
	30MF-5E	DİŞİ	5	22
	30MF-5ME	DİŞİ	5	22
	30MF-6E	DİŞİ	6	22
	30MF-7E	DİŞİ	7	24
	30MF-7A2E	DİŞİ	7	24
	30MF-8E	DİŞİ	8	24
	30MF-10E	DİŞİ	10	24

Maojwej®

- Askeri Tip Konnektörler
- Bayonet Tip Konnektörler
- Shell Tip Konnektörler




Askeri Tip Konnektör 3106 A Düz Seyyar Seri (Lehimli Tip)







ÜRÜN KODU **ERKEK**	ÜRÜN KODU **DİŞİ**	PİN	AMPER
MS3106-10SL-4P	MS3106-10SL-4S	2	4 Amp
MS3106-10SL-3P	MS3106-10SL-3S	3	4 Amp
MS3106-12-3P	MS3106-12-3S	2	6 Amp
MS3106-14S-9P	MS3106-14S-9S	2	6 Amp
MS3106-14S-7P	MS3106-14S-7S	3	6 Amp
MS3106-14S-2P	MS3106-14S-2S	4	6 Amp
MS3106-14S-5P	MS3106-14S-5S	5	6 Amp
MS3106-14S-6P	MS3106-14S-6S	6	6 Amp
MS3106-14SA-7P	MS3106-14SA-7S	7	6 Amp
MS3106-16S-4P	MS3106-16S-4S	2	8 Amp
MS3106-16S-10P	MS3106-16S-10S	3	8 Amp
MS3106-16S-8P	MS3106-16S-8S	5	8 Amp
MS3106-16S-1P	MS3106-16S-1S	7	8 Amp
MS3106-18-10P	MS3106-18-10S	4	10 Amp
MS3106-18-11P	MS3106-18-11S	5	10 Amp
MS3106-18-12P	MS3106-18-12S	6	10 Amp
MS3106-18-8P	MS3106-18-8S	8	10 Amp
MS3106-18-1P	MS3106-18-1S	10	10 Amp
MS3106-18-4P	MS3106-18-4S	4	10 Amp
MS3106-20-23P	MS3106-20-23S	2	12 Amp
MS3106-20-19P	MS3106-20-19S	3	12 Amp
MS3106-20-4P	MS3106-20-4S	4	12 Amp
MS3106-20-15P	MS3106-20-15S	7	12 Amp
MS3106-20-17P	MS3106-20-17S	6	12 Amp
MS3106-20-16P	MS3106-20-16S	9	12 Amp
MS3106-20-7P	MS3106-20-7S	8	12 Amp
MS3106-20-27P	MS3106-20-27S	14	12 Amp
MS3106-20-29P	MS3106-20-29S	17	12 Amp
MS3106-20-18P	MS3106-20-18S	9	12 Amp
MS3106-22-2P	MS3106-22-2S	3	12 Amp
MS3106-22-22P	MS3106-22-22S	4	12 Amp
MS3106-22-23P	MS3106-22-23S	8	12 Amp
MS3106-22-14P	MS3106-22-14S	19	12 Amp
MS3106-24-10P	MS3106-24-10S	7	12 Amp
MS3106-24-11P	MS3106-24-11S	9	12 Amp
MS3106-24-5P	MS3106-24-5S	16	12 Amp
MS3106-24-7P	MS3106-24-7S	16	12 Amp
MS3106-24-28P	MS3106-24-28S	24	12 Amp
MS3106-28-3P	MS3106-28-3S	3	16 Amp
MS3106-28-20P	MS3106-28-20S	14	16 Amp
MS3106-28-16P	MS3106-28-16S	20	16 Amp
MS3106-28-11P	MS3106-28-11S	22	16 Amp
MS3106-28-12P	MS3106-28-12S	26	16 Amp
MS3106-28-21P	MS3106-28-21S	37	16 Amp
MS3106-32-17P	MS3106-32-17S	4	20 Amp
MS3106-36-5P	MS3106-36-5S	4	20 Amp



	Ø A	Ø B	Ø C	G	N	N1
10SL	22	11.2	10.1	40	5/8-24UNEF-2A	5/8-24UNEF-2A
14S	29	17	13.5	42	7/8-20UNEF-2A	3/4-20UNEF-2A
16S	31.5	20.3	17.5	44.5	1-20UNEF-2A	7-8-20UNEF-2A
18S	34.5	23.5	19.8	53	1-1/8UNEF-2A	1-20UNEF-2A
20S	37.8	26.6	23.6	55.5	1-1/4-18UNEF-2A	1-3/16-18UNEF-2A
22S	41	29.7	26.4	55.5	1-3/8-18UNEF-2A	1-3/16-18UNEF-2A
24S	44	33	29.5	55.5	1-1/2-18UNEF-2A	1-7/16-18UNEF-2A
28S	50.5	38.5	35	55.5	1-3/4-18UNS-2A	1-7/16-18UNEF-2A
32S	57	44.8	41.2	58.5	2-18UNS-2A	1-3/4-18UNS-2A


Askeri Tip Konnektör 3108 A 90° Seri (Lehimli Tip)







ÜRÜN KODU **ERKEK**	ÜRÜN KODU **DİŞİ**	PİN	AMPER
MS3108-10SL-4P	MS3108-10SL-4S	2	4 Amp
MS3108-10SL-3P	MS3108-10SL-3S	3	4 Amp
MS3108-12-3P	MS3108-12-3S	2	6 Amp
MS3108-14S-9P	MS3108-14S-9S	2	6 Amp
MS3108-14S-7P	MS3108-14S-7S	3	6 Amp
MS3108-14S-2P	MS3108-14S-2S	4	6 Amp
MS3108-14S-5P	MS3108-14S-5S	5	6 Amp
MS3108-14S-6P	MS3108-14S-6S	6	6 Amp
MS3108-14SA-7P	MS3108-14SA-7S	7	6 Amp
MS3108-16S-4P	MS3108-16S-4S	2	8 Amp
MS3108-16S-10P	MS3108-16S-10S	3	8 Amp
MS3108-16S-8P	MS3108-16S-8S	5	8 Amp
MS3108-16S-1P	MS3108-16S-1S	7	8 Amp
MS3108-18-10P	MS3108-18-10S	4	10 Amp
MS3108-18-11P	MS3106-18-11S	5	10 Amp
MS3108-18-12P	MS3108-18-12S	6	10 Amp
MS3108-18-8P	MS3108-18-8S	8	10 Amp
MS3108-18-1P	MS3108-18-1S	10	10 Amp
MS3108-18-4P	MS3108-18-4S	4	10 Amp
MS3108-20-23P	MS3108-20-23S	2	12 Amp
MS3108-20-19P	MS3108-20-19S	3	12 Amp
MS3108-20-4P	MS3108-20-4S	4	12 Amp
MS3108-20-15P	MS3108-20-15S	7	12 Amp
MS3108-20-17P	MS3108-20-17S	6	12 Amp
MS3106-20-16P	MS3108-20-16S	9	12 Amp
MS3106-20-7P	MS3108-20-7S	8	12 Amp
MS3106-20-27P	MS3108-20-27S	14	12 Amp
MS3106-20-29P	MS3108-20-29S	17	12 Amp
MS3108-20-18P	MS3108-20-18S	9	12 Amp
MS3108-22-2P	MS3108-22-2S	3	12 Amp
MS3108-22-22P	MS3108-22-22S	4	12 Amp
MS3108-22-23P	MS3108-22-23S	8	12 Amp
MS3108-22-14P	MS3108-22-14S	19	12 Amp
MS3108-24-10P	MS3108-24-10S	7	12 Amp
MS3108-24-11P	MS3108-24-11S	9	12 Amp
MS3108-24-5P	MS3108-24-5S	16	12 Amp
MS3108-24-7P	MS3108-24-7S	16	12 Amp
MS3108-24-28P	MS3108-24-28S	24	12 Amp
MS3106-28-3P	MS3108-28-3S	3	16 Amp
MS3108-28-20P	MS3108-28-20S	14	16 Amp
MS3108-28-16P	MS3108-28-16S	20	16 Amp
MS3108-28-11P	MS3108-28-11S	22	16 Amp
MS3106-28-12P	MS3108-28-12S	26	16 Amp
MS3108-28-21P	MS3108-28-21S	37	16 Amp
MS3108-32-17P	MS3108-32-17S	4	20 Amp
MS3108-36-5P	MS3108-36-5S	4	20 Amp



	Ø A	Ø B	Ø C	Ø D	F	G	N	N1
10SL	22	11.2	10.1	9.5	21	46	5/8-24UNEF-2B	5/8-24UNEF-2A
14S	29	17	13.5	13	23	56	7/8-20UNEF-2B	3/4-20UNEF-2A
16S	31.5	20.3	17.5	15	24	60.5	1-20UNEF-2B	7-8-20UNEF-2A
18S	34.5	23.5	19.8	18.8	27	68.5	1-1/8UNEF-2B	1-20UNEF-2A
20S	37.8	26.6	23.6	22.2	30	77	1-1/4-18UNEF-2B	1-3/16-18UNEF-2A
22S	41	29.7	26.4	24.8	30	86.5	1-3/8-18UNEF-2B	1-3/16-18UNEF-2A
24S	44	33	29.5	27.4	32	86.5	1-1/2-18UNEF-2B	1-7/16-18UNEF-2A
28S	50.5	38.5	35	30.6	33.6	94	1-3/4-18UNS-2B	1-7/16-18UNEF-2A
32S	57	44.8	41.2	38	40	100	2-18UNS-2B	1-3/4-18UNS-2A

Askeri Tip Konnektörler

Askeri Tip Konnektör 3102 A Makina Seri













ÜRÜN KODU **ERKEK**	ÜRÜN KODU **DİŞİ**	PİN	AMPER
MS3102-10SL-4P	MS3102-10SL-4S	2	4 Amp
MS3102-10SL-3P	MS3102-10SL-3S	3	4 Amp
MS3102-12-3P	MS3102-12-3S	2	6 Amp
MS3102-14S-9P	MS3102-14S-9S	2	6 Amp
MS3102-14S-7P	MS3102-14S-7S	3	6 Amp
MS3102-14S-2P	MS3102-14S-2S	4	6 Amp
MS3102-14S-5P	MS3102-14S-5S	5	6 Amp
MS3102-14S-6P	MS3102-14S-6S	6	6 Amp
MS3102-14SA-7P	MS3102-14SA-7S	7	6 Amp
MS3102-16S-4P	MS3102-16S-4S	2	8 Amp
MS3102-16S-10P	MS3102-16S-10S	3	8 Amp
MS3102-16S-8P	MS3102-16S-8S	5	8 Amp
MS3102-16S-1P	MS3102-16S-1S	7	8 Amp
MS3102-18-10P	MS3102-18-10S	4	10 Amp
MS3102-18-11P	MS3102-18-11S	5	10 Amp
MS3102-18-12P	MS3102-18-12S	6	10 Amp
MS3102-18-8P	MS3102-18-8S	8	10 Amp
MS3102-18-1P	MS3102-18-1S	10	10 Amp
MS3102-18-4P	MS3102-18-4S	4	10 Amp
MS3102-20-23P	MS3102-20-23S	2	12 Amp
MS3102-20-19P	MS3102-20-19S	3	12 Amp
MS3102-20-4P	MS3102-20-4S	4	12 Amp
MS3102-20-15P	MS3102-20-15S	7	12 Amp
MS3102-20-17P	MS3102-20-17S	6	12 Amp
MS3102-20-16P	MS3102-20-16S	9	12 Amp
MS3102-20-7P	MS3102-20-7S	8	12 Amp
MS3102-20-27P	MS3102-20-27S	14	12 Amp
MS3102-20-29P	MS3102-20-29S	17	12 Amp
MS3102-20-18P	MS3102-20-18S	9	12 Amp
MS3102-22-2P	MS3102-22-2S	3	12 Amp
MS3102-22-22P	MS3102-22-22S	4	12 Amp
MS3102-22-23P	MS3102-22-23S	8	12 Amp
MS3102-22-14P	MS3102-22-14S	19	12 Amp
MS3102-24-10P	MS3102-24-10S	7	12 Amp
MS3102-24-11P	MS3102-24-11S	9	12 Amp
MS3102-24-5P	MS3102-24-5S	16	12 Amp
MS3102-24-7P	MS3102-24-7S	16	12 Amp
MS3102-24-28P	MS3102-24-28S	24	12 Amp
MS3102-28-3P	MS3102-28-3S	3	16 Amp
MS3102-28-20P	MS3102-28-20S	14	16 Amp
MS3102-28-16P	MS3102-28-16S	20	16 Amp
MS3102-28-11P	MS3102-28-11S	22	16 Amp
MS3102-28-12P	MS3102-28-12S	26	16 Amp
MS3102-28-21P	MS3102-28-21S	37	16 Amp
MS3102-32-17P	MS3102-32-17S	4	20 Amp
MS3102-36-5P	MS3102-36-5S	4	20 Amp





	ØA	ØB	ØC	ØD	H	E	F	N
10SL	25.4	18.2	3.2	14.5	14	2.5	9.5	5/8-24UNEF-2B
14S	30	23	3.5	21	14.5	3	8.5	7/8-20UNEF-2B
16S	32.5	24.6	3.5	22	14.5	3	8.5	1-20UNEF-2B
18S	35	27	3.5	25	19	4	12	1-1/8UNEF-2B
20S	38	29.4	3.5	29.5	19	4	12	1-1/4-18UNEF-2B
22S	41	31.8	3.5	32	19	4	12	1-3/8-18UNEF-2B
24S	44.5	31.8	3.5	32	19	4	12	1-1/2-18UNEF-2B
28S	50.8	39.7	3.5	41	19	4	12	1-3/4-18UNEF-2B
32S	57	44.5	4.5	49	19	4	12	2-18UNEF-2B

Askeri Tip Konnektör 3101 A Düz Seri (Lehimli Tip)











ÜRÜN KODU **ERKEK**	ÜRÜN KODU **DİŞİ**	PİN	AMPER
MS3101-10SL-4P	MS3101-10SL-4S	2	4 Amp
MS3101-10SL-3P	MS3101-10SL-3S	3	4 Amp
MS3101-12-3P	MS3101-12-3S	2	6 Amp
MS3101-14S-9P	MS3101-14S-9S	2	6 Amp
MS3101-14S-7P	MS3101-14S-7S	3	6 Amp
MS3101-14S-2P	MS3101-14S-2S	4	6 Amp
MS3101-14S-5P	MS3101-14S-5S	5	6 Amp
MS3101-14S-6P	MS3101-14S-6S	6	6 Amp
MS3101-14SA-7P	MS3101-14SA-7S	7	6 Amp
MS3101-16S-4P	MS3101-16S-4S	2	8 Amp
MS3101-16S-10P	MS3101-16S-10S	3	8 Amp
MS3101-16S-8P	MS3101-16S-8S	5	8 Amp
MS3101-16S-1P	MS3101-16S-1S	7	8 Amp
MS3101-18-10P	MS3101-18-10S	4	10 Amp
MS3101-18-11P	MS3101-18-11S	5	10 Amp
MS3101-18-12P	MS3101-18-12S	6	10 Amp
MS3101-18-8P	MS3101-18-8S	8	10 Amp
MS3101-18-1P	MS3101-18-1S	10	10 Amp
MS3101-18-4P	MS3101-18-4S	4	10 Amp
MS3101-20-23P	MS3101-20-23S	2	12 Amp
MS3101-20-19P	MS3101-20-19S	3	12 Amp
MS3101-20-4P	MS3101-20-4S	4	12 Amp
MS3101-20-15P	MS3101-20-15S	7	12 Amp
MS3101-20-17P	MS3101-20-17S	6	12 Amp
MS3101-20-16P	MS3101-20-16S	9	12 Amp
MS3101-20-7P	MS3101-20-7S	8	12 Amp
MS3101-20-27P	MS3101-20-27S	14	12 Amp
MS3101-20-29P	MS3101-20-29S	17	12 Amp
MS3101-20-18P	MS3101-20-18S	9	12 Amp
MS3101-22-2P	MS3101-22-2S	3	12 Amp
MS3101-22-22P	MS3101-22-22S	4	12 Amp
MS3101-22-23P	MS3101-22-23S	8	12 Amp
MS3101-22-14P	MS3101-22-14S	19	12 Amp
MS3101-24-10P	MS3101-24-10S	7	12 Amp
MS3101-24-11P	MS3101-24-11S	9	12 Amp
MS3101-24-5P	MS3101-24-5S	16	12 Amp
MS3101-24-7P	MS3101-24-7S	16	12 Amp
MS3101-24-28P	MS3101-24-28S	24	12 Amp
MS3101-28-3P	MS3101-28-3S	3	16 Amp
MS3101-28-20P	MS3101-28-20S	14	16 Amp
MS3101-28-16P	MS3101-28-16S	20	16 Amp
MS3101-28-11P	MS3101-28-11S	22	16 Amp
MS3101-28-12P	MS3101-28-12S	26	16 Amp
MS3101-28-21P	MS3101-28-21S	37	16 Amp
MS3101-32-17P	MS3101-32-17S	4	20 Amp
MS3101-36-5P	MS3101-36-5S	4	20 Amp



	Ø A	Ø B	Ø C	H	F	G	N	N1
10SL	22.4	11	/	14	2.5	6.5	5/8-24UNEF-2A	5/8-24UNEF-2A
14S	29	14.5	/	14.5	3	8	7/8-20UNEF-2A	3/4-20UNEF-2A
16S	31	17	/	14.5	3	8.5	1-20UNEF-2A	7-8-20UNEF-2A
18S	34	20.2	/	19	4	8.5	1-1/8UNEF-2A	1-20UNEF-2A
20S	37.3	24.7	/	19	4	9	1-1/4-18UNEF-2A	1-3/16-18UNEF-2A
22S	40.5	24.7	/	19	4	9	1-3/8-18UNEF-2A	1-3/16-18UNEF-2A
24S	43.6	29	/	19	4	9	1-1/2-18UNEF-2A	1-7/16-18UNEF-2A
28S	50	30	/	19	4	9	1-3/4-18UNS-2A	1-7/16-18UNEF-2A
32S	56.4	39.5	/	19	4	10	2-18UNS-2A	1-3/4-18UNS-2A

Shell Tipi Askeri Konnektörler

Askeri Tip Konnektör MIL-DTL-26482 Panel Seri





ÜRÜN KODU **ERKEK**	ÜRÜN KODU **DİŞİ**	ÖLÇÜ	PİN	AMPER
MS3112-8-2P	MS3112-8-2S	Ø20	2	7,5 Amp
MS3112-8-3P	MS3112-8-3S	Ø20	3	7,5 Amp
MS3112-8-4P	MS3112-8-4S	Ø20	4	7,5 Amp
MS3112-10-5P	MS3112-10-5S	Ø20	5	7,5 Amp
MS3112-10-6P	MS3112-10-6S	Ø20	6	7,5 Amp
MS3112-10-7P	MS3112-10-7S	Ø20	7	7,5 Amp
MS3112-12-8P	MS3112-12-8S	Ø20	8	7,5 Amp
MS3112-12-10P	MS3112-12-10S	Ø20	10	7,5 Amp
MS3112-12-14P	MS3112-12-14S	Ø20	14	7,5 Amp
MS3112-14-5P	MS3112-14-5S	Ø16	5	13 Amp
MS3112-14-12P	MS3112-14-12S	Ø20/16	12	7,5/13 Amp
MS3112-14-15P	MS3112-14-15S	Ø20/16	15	7,5/13 Amp
MS3112-14-19P	MS3112-14-19S	Ø20	19	7,5 Amp
MS3112-16-8P	MS3112-16-8S	Ø16	8	13 Amp
MS3112-16-26P	MS3112-16-26S	Ø16	26	13 Amp
MS3112-18-11P	MS3112-18-11S	Ø16	11	13 Amp
MS3112-18-32P	MS3112-18-32S	Ø20	32	7,5 Amp
MS3112-20-41P	MS3112-20-41S	Ø20	41	7,5 Amp
MS3112-22-32P	MS3112-22-32S	Ø20	32	7,5 Amp

Askeri Tip Konnektör MIL-DTL-26482 Seyyar Seri





ÜRÜN KODU **ERKEK**	ÜRÜN KODU **DİŞİ**	ÖLÇÜ	PİN	AMPER
MS3116-8-2P	MS3116-8-2S	Ø20	2	7,5 Amp
MS3116-8-3P	MS3116-8-3S	Ø20	3	7,5 Amp
MS3116-8-4P	MS3116-8-4S	Ø20	4	7,5 Amp
MS3116-10-5P	MS3116-10-5S	Ø20	5	7,5 Amp
MS3116-10-6P	MS3116-10-6S	Ø20	6	7,5 Amp
MS3116-10-7P	MS3116-10-7S	Ø20	7	7,5 Amp
MS3116-12-8P	MS3116-12-8S	Ø20	8	7,5 Amp
MS3116-12-10P	MS3116-12-10S	Ø20	10	7,5 Amp
MS3116-12-14P	MS3116-12-14S	Ø20	14	7,5 Amp
MS3116-14-5P	MS3116-14-5S	Ø16	5	13 Amp
MS3116-14-12P	MS3116-14-12S	Ø20/16	12	7,5/13 Amp
MS3116-14-15P	MS3116-14-15S	Ø20/16	15	7,5/13 Amp
MS3116-14-19P	MS3116-14-19S	Ø20	19	7,5 Amp
MS3116-16-8P	MS3116-16-8S	Ø16	8	13 Amp
MS3116-16-26P	MS3116-16-26S	Ø16	26	13 Amp
MS3116-18-11P	MS3116-18-11S	Ø16	11	13 Amp
MS3116-18-32P	MS3116-18-32S	Ø20	32	7,5 Amp
MS3116-20-41P	MS3116-20-41S	Ø20	41	7,5 Amp
MS3116-22-32P	MS3116-22-32S	Ø20	32	7,5 Amp

Bayonet Tip Askeri Konnektörler

Askeri Tip Konnektör MIL-DTL-VG95234





ÜRÜN KODU **ERKEK**	ÜRÜN KODU **DİŞİ**	ÖLÇÜ	PİN	AMPER
CA3102-10SL-4P	CA3102-10SL-4S	Ø16	2	22 Amp
CA3102-12S-3P	CA3102-12S-3S	Ø16	2	22 Amp
CA3102-14S-1P	CA3102-14S-1S	Ø16	3	22 Amp
CA3102-14S-2P	CA3102-14S-2S	Ø16	4	22 Amp
CA3102-16-10P	CA3102-16-10S	Ø12	3	41 Amp
CA3102-16-11P	CA3102-16-11S	Ø12	2	41 Amp
CA3102-18-10P	CA3102-18-10S	Ø12	4	41 Amp
CA3102-20-33P	CA3102-20-33S	Ø16	11	22 Amp
CA3102-22-14P	CA3102-22-14S	Ø16	19	22 Amp
CA3102-22-22P	CA3102-22-22S	Ø8	4	74 Amp
CA3102-28-21P	CA3102-28-21S	Ø16	37	22 Amp
CA3102-28-72P	CA3102-28-72S	Ø20	72	8 Amp
CA3102-32-7P	CA3102-32-7S	Ø12---16	35	41/22 Amp
CA3102-36-5P	CA3102-36-5S	0	4	245 Amp

Askeri Tip Konnektör MIL-DTL-VG95234






ÜRÜN KODU **ERKEK**	ÜRÜN KODU **DİŞİ**	ÖLÇÜ	PİN	AMPER
CA3106-12S-3P	CA3106-12S-3S	Ø16	2	22 Amp
CA3106-14S-1P	CA3106-14S-1S	Ø16	3	22 Amp
CA3106-14S-2P	CA3106-14S-2S	Ø16	4	22 Amp
CA3106-16-10P	CA3106-16-10S	Ø12	3	41 Amp
CA3106-16-11P	CA3106-16-11S	Ø12	2	41 Amp
CA3106-18-10P	CA3106-18-10S	Ø12	4	41 Amp
CA3106-20-33P	CA3106-20-33S	Ø16	11	22 Amp
CA3106-22-14P	CA3106-22-14S	Ø16	19	22 Amp
CA3106-22-22P	CA3106-22-22S	Ø8	4	74 Amp
CA3106-28-21P	CA3106-28-21S	Ø16	37	22 Amp
CA3106-28-72P	CA3106-28-72S	Ø20	72	8 Amp
CA3106-32-7P	CA3106-32-7S	Ø12//16	35	41/22 Amp
CA3106-36-5P	CA3106-36-5S	0	4	245 Amp

hvele

- S.M.P.S. Delikli Tip Güç Kaynakları
- Sabit Voltaj Adaptörleri (IP67)



Delikli Tip Güç Kaynakları




25 W

KASA TİPİ	BESLEME VOLTAJI	ÇIKIŞ(V)	GÜÇ	EBATLAR(mm)	ÜRÜN KODU	FİYAT($)
METAL	115/230 VAC	5 VDC	5 AMPER	84x58x38	MS-25-5	14
METAL	115/230 VAC	12 VDC	2 AMPER	84x58x38	MS-25-12	14
METAL	115/230 VAC	24 VDC	1 AMPER	84x58x38	MS-25-24	14




60 W

KASA TİPİ	BESLEME VOLTAJI	ÇIKIŞ(V)	GÜÇ	EBATLAR(mm)	ÜRÜN KODU	FİYAT($)
METAL	115/230 VAC	5 VDC	12 AMPER	111x78x36	MS-60-5	17
METAL	115/230 VAC	12 VDC	5 AMPER	111x78x36	MS-60-12	17
METAL	115/230 VAC	24 VDC	2.5 AMPER	111x78x36	MS-60-24	17




120 W

KASA TİPİ	BESLEME VOLTAJI	ÇIKIŞ(V)	GÜÇ	EBATLAR(mm)	ÜRÜN KODU	FİYAT($)
METAL	115/230 VAC	5 VDC	24 AMPER	129x98x38	MS-120-5	20
METAL	115/230 VAC	12 VDC	10 AMPER	129x98x38	MS-120-12	20
METAL	115/230 VAC	24 VDC	5 AMPER	129x98x38	MS-120-24	20



150 W

KASA TİPİ	BESLEME VOLTAJI	ÇIKIŞ(V)	GÜÇ	EBATLAR(mm)	ÜRÜN KODU	FİYAT($)
METAL	115/230 VAC	5 VDC	30 AMPER	129x98x38	MS-150-5	29
METAL	115/230 VAC	12 VDC	12,5 AMPER	129x98x38	MS-150-12	29
METAL	115/230 VAC	24 VDC	6,2 AMPER	129x98x38	MS-150-24	29



200 W

KASA TİPİ	BESLEME VOLTAJI	ÇIKIŞ(V)	GÜÇ	EBATLAR(mm)	ÜRÜN KODU	FİYAT($)
METAL	115/230 VAC	5 VDC	40 AMPER	159x97x38	MS-200-5	35
METAL	115/230 VAC	12 VDC	16,6 AMPER	159x97x38	MS-200-12	35
METAL	115/230 VAC	24 VDC	8,3 AMPER	159x97x38	MS-200-24	35



350 W

KASA TİPİ	BESLEME VOLTAJI	ÇIKIŞ(V)	GÜÇ	EBATLAR(mm)	ÜRÜN KODU	FİYAT($)
METAL	115/230 VAC	5 VDC	70 AMPER	199x99x48	MS-350-5	49
METAL	115/230 VAC	12 VDC	29 AMPER	199x99x48	MS-350-12	49
METAL	115/230 VAC	24 VDC	14,5 AMPER	199x99x48	MS-350-24	49



500 W

KASA TİPİ	BESLEME VOLTAJI	ÇIKIŞ(V)	GÜÇ	EBATLAR(mm)	ÜRÜN KODU	FİYAT($)
METAL	115/230 VAC	12 VDC	41 AMPER	215x115x50	MS-500-12	122
METAL	115/230 VAC	24 VDC	20,8 AMPER	215x115x50	MS-500-24	122
METAL	115/230 VAC	48 VDC	10,4 AMPER	215x115x50	MS-500-48	122

GENEL AÇIKLAMA

Universal AC giriş tam skala
Anahtar ile 115/240V AC Giriş seçimi 47-63 Hz
Trimpot ile %10 Çıkış ayar imkanı
Fan ile soğutma 350W ve üstü modellerde

KORUMALAR :

Kısa devre, aşırı yük, aşırı voltaj, aşırı sıcaklık
Çıkış durumu için LED indikatör
%100 tam yük testi
Üretim hatalarına karşı 2 yıl garanti

- Pano Termostatlar



Pano İçi Termostatlar



ÜRÜN KODU	Kontak	Açıklama ve Ürün Çaşıma Sıcaklığı	FİYAT ($)
SKTS-011	NO	Soğutma Termostatı (0 - 60ºC)	5,00
SKTO-011	NC	IsıtmaTermostatı (0 - 60ºC)	5,00

GENEL AÇIKLAMA
Ölçüler: 60 x 33 x 43 mm
Koruma Sınıfı: IP20

Tek Tur Potansiyometre



KOD	FIYAT ($)
SLPT-1K	5
SLPT-2K	5
SLPT-5K	5
SLPT-10K	5

SOLJEX

- Encoderler



50 mm Gövde Milli Encoderler





ÜRÜN KODU	MİL ÇAPI	PULSE ÇIKIŞI	ÇIKIŞ	VOLTAJ	FIYAT ($)
S050S8-50-3-T24	8 MM	50	TOTEM POLE	5-24 VDC	55
S050S8-100-3-T24	8 MM	100	TOTEM POLE	5-24 VDC	55
S050S8-200-3-T24	8 MM	200	TOTEM POLE	5-24 VDC	55
S050S8-360-3-T24	8 MM	360	TOTEM POLE	5-24 VDC	55
S050S8-500-3-T24	8 MM	500	TOTEM POLE	5-24 VDC	55
S050S8-1000-3-T24	8 MM	1000	TOTEM POLE	5-24 VDC	80
S050S8-1024-3-T24	8 MM	1024	TOTEM POLE	5-24 VDC	80
S050S8-2000-3-T24	8 MM	2000	TOTEM POLE	5-24 VDC	80
S050S8-2500-3-T24	8 MM	2500	TOTEM POLE	5-24 VDC	80
S050S8-5000-3-T24	8 MM	5000	TOTEM POLE	5-24 VDC	80
S050S8-1024-6-L5	8 MM	1024	LINE DRIVER	5 VDC	80

GENEL AÇIKLAMA

Kablo Boyu: 2 mt.
Koruma Sınıfı: IP50
Azami Tepki Frekansı: 300kHz
Çıkış Fazı: A, B, Z

Notlar



Ürün Parametre Tablosu			
Özellik	**7KW 32A**	**11KW 16A**	**22KW 32A**
Kablo Özellikleri	3×6mm² + 0.75mm²	5×2.5mm² + 0.75mm²	5×6mm² + 0.75mm²
Giriş Voltajı	AC 240V	AC 380V	AC 380V
Giriş Frekansı	50Hz / 60Hz	50Hz / 60Hz	50Hz / 60Hz
Maksimum Güç	7KW	11KW	22KW
Çıkış Voltajı	240V	240V	240V
Çıkış Akımı	32A	16A	32A
Bekleme Gücü	3W	3W	3W
Çalışma Nem Aralığı	%5–%95 (Yoğuşmasız)	%5–%95 (Yoğuşmasız)	%5–%95 (Yoğuşmasız)
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ~ +50°C	-30°C ~ +50°C	-30°C ~ +50°C
Koruma Sınıfı	IP54	IP54	IP54
Ürün Sertifikaları	CQC, IATF16949	CQC, IATF16949	CQC, IATF16949



ORKA OTOMASYON

İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Fiyat Listesi

2026-27

norfen.com

ORKA OTOMASYON

MERKEZ
Emekyemez Mah. Tutsak Sok.
Şişhane Han No: 15/3 Karaköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 238 99 03
Tel: +90 212 220 01 88 / 90

ŞUBE
Esenşehir Mah. Nato Yolu Cad.
No: 185/A Y.Dudullu
Ümraniye / İSTANBUL
Tel: +90 216 766 64 73

info@orkaotomasyon.com • www.orkaotomasyon.com