



150 AS SET

PLAKA KANATLI YÜKSEK PERFORMANSLI ALÜMİNYUM SOĞUTUCU

MONTAJLI GÖRÜNÜM



MONTAJLI ÖN KESİT



Plaka kalınlığı: 1 mm · Taban üzerinde kanat yüksekliği: 70 mm

Genişlik: 150 mm

Montaj yüksekliği: 80 mm

İstenen uzunlukta üretim

1 mm alüminyum plaka kanatlar

SIKI GEÇME PLAKA KANATLI YAPI

150 AS tabandaki yuvalara 1 mm alüminyum plakalar çakılarak monte edilir.

Uygulamaya uygun boyda kesim, CNC işleme ve montaj yüzeyi işlemleri.


150 x 80 mm montajlı kesit | Plaka kalınlığı: 1 mm

150 AS Set - Montajlı ürün görünümü. Kanat yüksekliği ve uzunluk projenize göre belirlenir.


150 AS SET

HIGH-PERFORMANCE ALUMINIUM HEAT SINK WITH PLATE FINS

ASSEMBLED VIEW



ASSEMBLED FRONT CROSS-SECTION



Plaka kalınlığı: 1 mm · Taban üzerinde kanat yüksekliği: 70 mm

Width: 150 mm

Assembly height: 80 mm

Manufactured to the required length

1 mm aluminium plate fins

PRESS-FIT PLATE FIN CONSTRUCTION

1 mm aluminium plates are press-fitted into the slots in the 150 AS base.

Cutting to length, CNC machining and mounting surface preparation for the application.


150 × 80 mm assembled cross-section | Plate thickness: 1 mm

150 AS Set - Assembled view. Fin height and length are specified for your project.


150 AS SET

HOCHLEISTUNGS-ALUMINIUMKÜHLKÖRPER MIT PLATTENRIPPEN

MONTIERTE ANSICHT



MONTIERTER FRONTQUERSCHNITT



Plaka kalınlığı: 1 mm · Taban üzerinde kanat yüksekliği: 70 mm

Breite: 150 mm

Montagehöhe: 80 mm

Fertigung in Wunschlänge

1 mm starke Aluminium-Plattenrippen

KONSTRUKTION MIT EINGEPRESSTEN PLATTENRIPPEN

1 mm starke Aluminiumplatten werden in die Nuten des 150 AS Bodens eingepresst.

Anwendungsgerechter Zuschnitt, CNC-Bearbeitung und Bearbeitung der Montageflächen.

150 × 80 mm montierter Querschnitt | Plattenstärke: 1 mm

150 AS Set - Montierte Ansicht. Rippenhöhe und Länge werden projektspezifisch festgelegt.