





192 AS + 193 AS birleşimi

Kesim boyu proje ihtiyacına göre belirlenir.

Ölçüler milimetredir. Kesit görünümü; ölçekli değildir.

Levha boyu ve geçme toleransları imalat öncesi kesinleştirilir.

www.arma.com




Her iki dış yan kanala 1 mm levha yerleştirilmiş seçenek.
Talep üzerine yan kapama levhaları ile sunulabilir.

Ölçüler milimetredir. Kesit görünümü; ölçekli değildir.

Levha boyu ve geçme toleransları imalat öncesi kesinleştirilir.

www.arma.com




192 AS + 193 AS assembly

Cut length is specified to suit the project.

Dimensions in mm. Section view; not to scale.

Plate size and fit tolerances are confirmed before production.

www.arma.com




Optional 1 mm plates fitted into both outer side channels.
Available with side closure plates on request.

Dimensions in mm. Section view; not to scale.

Plate size and fit tolerances are confirmed before production.

www.arma.com




192 AS + 193 AS Baugruppe

Zuschnittlänge nach Projektanforderung.

Maße in mm. Querschnitt; nicht maßstabsgetreu.

Blechmaße und Passtoleranzen werden vor der Fertigung festgelegt.

www.arma.com



Optionale 1-mm-Bleche in beiden äußeren Seitenführungen.

Auf Wunsch mit seitlichen Abdeckblechen lieferbar.

Maße in mm. Querschnitt; nicht maßstabsgetreu.

Blechmaße und Passtoleranzen werden vor der Fertigung festgelegt.

www.arma.com