# Agitador de Extracción Automatico con Balanza




## AE-500A

**Control de Flujo**

**Agitacion Continua**

Calidad ISO 9001/13485
ANMAT: PM1532-3

Calle 34 (Ex Francia) Nº 3917, San Martín - B1650IHM - Bs. As. - Arg.
4755-7780 / 4755-4004 11 2488 7703
www.presvac.net presvac@presvac.net

## Características destacadas del AE-500A

El **AE-500A** optimiza el proceso de donación de sangre mediante un **sistema integrado de balanza, agitación continua, control de flujo.**
Su operación simple y precisa permite mejorar la seguridad del procedimiento y la trazabilidad de cada donación.

- **Pantalla LCD de 2 líneas x 16 caracteres**
- **Clamp automático y manual**
- **Configuración en español e inglés**
- **Batería recargable con indicador de estado**

## Trazabilidad integrada

**Registro de hasta 32,000** extracciones

**Exportación de datos** por USB (CSV)

**Identificación de donaciones** con lector de código de barras




## Beneficios principales

### Precisión en cada extracción

Programación exacta del volumen para una recolección más controlada y estandarizada.

### Automatización del proceso

La tara automática de bolsa y anticoagulante simplifica la operación y mejora la confiabilidad.

### Flujo bajo control

Supervisión continua con detección de flujo bajo o alto para mayor seguridad operativa.

### Alertas inmediatas

Sistema de alarmas visuales y sonoras para actuar rápidamente ante cualquier desviación.

### Mezcla homogénea constante

Agitación continua de la unidad extraída para asegurar un proceso uniforme durante la donación.

### Información en tiempo real

Pantalla LCD con visualización clara de tiempo, flujo, volumen colectado y alarmas.

### Diseño funcional y adaptable

Clamp automático y manual, batería recargable y compatibilidad con múltiples bolsas de extracción.

11 2488 7703 presvac@presvac.net presvac.net



Presvac

11 2488 7703 presvac@presvac.net
presvac.net