

Engineering progress
Enhancing lives

Poznaj nową lekkość otwierania

SYNEGO SLIDE: sprytny system drzwi i okien przesuwnych, do atrakcyjnego połączenia wnętrza z ogrodem czy tarasem.

Okna odkrywane na nowo.
Na miarę dzisiejszych potrzeb.

REHAU

Nowe technologie ułatwiają życie. Dlaczego nie zastosować ich również w Twoich drzwiach przesuwnych?

REHAU projektuje okna i drzwi, które są tak samo nowoczesne, jak nasze życie. Które sprawiają, że staje się ono przyjemniejsze i dużo bardziej komfortowe.

Teraz możesz zamówić drzwi przesuwne, które można otwierać i zamykać bez większego wysiłku i w kilku prostych ruchach. Wybierz SYNEGO SLIDE i ciesz się nowym komfortem otwierania.



Okna odkrywane na nowo.
Na miarę dzisiejszych potrzeb.

Eleganckie połączenie pomiędzy wnętrzem i tym co na zewnątrz

Odkryj nowoczesne możliwości architektoniczne i nowe koncepcje aranżacji pomieszczeń. Przesuwne okna i drzwi z systemu profili SYNEGO SLIDE zaskoczą Cię swoimi możliwościami.



Wymiar maks. 4 m x 2,6 m



Więcej przestrzeni w Twoim pokoju
Planując wnętrze domu lub mieszkania – czy to w nowym budownictwie, czy przy okazji remontu – możesz teraz zyskać więcej przestrzeni i zrealizować nowoczesne koncepcje mieszkaniowe.

Okna przesuwne pozwalają na oszczędność miejsca i atrakcyjne połączenie pomiędzy wnętrzem i światem zewnętrznym. Oczywiście w komplecie z przekonującą lekkością obsługi, charakterystyczną dla rodziny produktów SYNEGO SLIDE.



Idealny wygląd na całym obwodzie
Uzupełnieniem nowoczesnego wzornictwa jest możliwość pełnego okleinowania profili folią dekoracyjną – bez pozostawiania odróżniającego się kolorystycznie środkowego wrębu. Tym samym uzyskujesz jednolity wygląd Twoich okien i drzwi.



Ponad 400 wariantów wzorniczych do wyboru
Program barw KALEIDO COLOR oferuje olbrzymi wybór wariantów kolorystycznych oraz struktur powierzchni. Pozwala to na zaprojektowanie elewacji i przestrzeni mieszkalnej całkowicie według Twojego pomysłu.



Ciesz się nowym komfortem obsługi

Spodoba Ci się innowacyjny mechanizm zamykania – prosty w obsłudze i niewymagający większego wysiłku, nawet przy dużych elementach.

Zamykanie niemal bez Twojego udziału
Innowacyjny mechanizm SYNEGO SLIDE umożliwia zamykanie w mgnieniu oka. Dzięki temu obsługa okien i drzwi przesuwnych stała się szczególnie łatwa i przyjazna dla użytkownika. Otwieranie oraz zamykanie odbywa się swobodnie i niemal automatycznie, może być wykonane przy minimalnym wysiłku.



1

Element przesuwny porusza się bez większego wysiłku ze strony użytkownika.



2

Poprzez ruch obrotowy uchwytu element przesuwny bez trudu dosuwa się do ramy.



3

Gdy klamka jest skierowana pionowo w dół, drzwi przesuwne są całkowicie zamknięte.







Idealnie zamknięte
Dzięki nowemu mechanizmowi zamykającemu, element przesuwny jest dociskany równomiernie do ramy. Wraz z umieszczoną na całym obwodzie uszczelką tworzy to wysoki stopień szczelności – nawet w przypadku silnych opadów.




SYNEGO SLIDE dostarcza najlepsze parametry

Wszechstronnie dopasowany system oferuje komfort życia we wszystkich aspektach.


Komfortowe ciepło
Stare okna są najsłabszym ogniwem energetycznym w domu. Są słabo izolowane, a pod względem technicznym na ogół przestarzałe. Na skutek tego kosztowna energia cieplna ucieka na zewnątrz budynku.

Nowe okna i drzwi przesuwne SYNEGO SLIDE mają doskonałe właściwości termoizolacyjne. Uzyskiwana wartość współczynnika przenikania ciepła U_f to nawet 1,3 W/(m²K). Straty energii uciekającej na zewnątrz są zminimalizowane, dzięki czemu ciepło pozostaje w pomieszczeniach.




Cichy dom
Podobnie jak w przypadku sprawdzonego systemu profili okiennych SYNEGO, również w przypadku SYNEGO SLIDE można zastosować wysokiej jakości szyby dźwiękochłonne i termoizolacyjne. Nie tylko wspiera to wysoką efektywność energetyczną, ale także zapewnia, że hałas pozostaje na zewnątrz.

Okna i drzwi SYNEGO SLIDE wpływają na poprawę jakości życia, ponieważ tłumią dźwięki nawet o 44 decybele. Oznacza to niemal 21-krotną redukcję hałasu.



Wysoka odporność na deszcz
Innowacyjny mechanizm zamykający zapewnia równomiernie rozłożony docisk elementu przesuwnego. Pozwala to na idealne dopasowanie uszczelki obwiedniowej – dla uzyskania wysokiej szczelności nawet podczas intensywnych opadów.








SYNEGO SLIDE – z pewnością!

Inteligentne rozwiązania REHAU utrudniają życie włamywaczom. A Ty z pewnością cieszysz się, że Twój dom pozostaje bezpieczny.




Jak odstraszyć włamywaczy?
Podstawowy moduł alarmowy REHAU Smart Guard, umieszczony w ramie okiennej, wykrywa potencjalnych włamywaczy i aktywnie ich odstrasza, zanim wyrządzą szkody. W wersji rozbudowanej moduły alarmowe łączą się bezprzewodowo z syreną alarmową.

Istnieje także opcja połączenia systemu z centralą smart home.

Prewencyjna ochrona przeciwwłamaniowa

Bezpieczeństwo do klasy odporności na włamanie RC 2
Okna o klasie odporności RC 1 mają niską odporność na włamanie i dlatego można je pokonać w stosunkowo krótkim czasie. Próba włamania poprzez stolarkę o wyższej klasie odporności wymaga znacznie więcej czasu, a przede wszystkim odpowiednich narzędzi. Okna i drzwi odstawno-przesuwne SYNEGO SLIDE osiągają klasę odporności do RC 2.





Inteligentne koncepcje pomieszczeń

SYNEGO SLIDE jako okno przesuwne oferuje dużo światła i elastyczne opcje projektowania. Oszczędzające miejsce, płynnie działające i eleganckie, stanowi dodatkowo atrakcyjny element wystroju Twojego salonu.

Doskonale zaprojektuj przestrzeń mieszkalną
Rozmieść swoje meble zgodnie z własnym gustem. Zostaw kwiaty na parapecie, gdy otwierasz okno. Ciesz się elastycznością i wykorzystaj przestrzeń bezpośrednio przed oknami – jak tylko zechcesz. Okno przesuwne SYNEGO SLIDE oferuje zupełnie nową swobodę w projektowaniu przestrzeni mieszkalnej. Umożliwiają to skrzydła, które otwierają się równolegle do ściany i nie "wchodzą" do środka pomieszczenia.

Wolność w projektowaniu wnętrz
Umebluj swój dom indywidualnie i zgodnie z Twoimi upodobaniami – bez konieczności uwzględniania ograniczających miejsce skrzydeł okiennych, otwieranych do środka pomieszczenia.





Zrównoważone aktywne życie


REHAU, jako firma aktywnie działająca na całym świecie, ponosi szczególną odpowiedzialność za ludzi i środowisko. Z tego względu stale optymalizujemy wykorzystanie zasobów oraz efektywność energetyczną naszych zakładów i naszych produktów. Profile okienne REHAU ze znakiem EcoPuls już dziś zawierają od 40% do 75% materiału z recyklingu, co oznacza pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

REHAU EcoPuls
Sustainability Competence

Obieg tworzyw sztucznych
Z odpadów produkcyjnych oraz starych okien powstają nowe i trwałe systemy okienne – o takiej samej jakości, jak okna REHAU z materiałów nieprzetwarzanych. Materiał jest czyszczony, kruszony, sortowany i odpowiednio uszlachetniany. Powstały w ten sposób recyklat jest ostatecznie ponownie wykorzystywany w wewnętrznym rdzeniu nowych profili okiennych.

Dzięki temu już dziś osiągamy zmniejszenie emisji CO_2 nawet o **97 000 ton** rocznie. Odpowiada to ilości dwutlenku węgla pochłanianej przez ok. **7,8 miliona** drzew, rosnących na obszarze porównywalnym z powierzchnią **137 000** boisk piłkarskich.

W REHAU sami dbamy o kompletny proces cyklu życia tworzywa – jest to unikalne na rynku okiennym.



Certyfikowany zrównoważony rozwój
Wszystkie europejskie fabryki profili okiennych REHAU posiadają niezależny znak jakości VinylPlus, przyznawany za zrównoważoną produkcję. Na każdym etapie tworzenia wartości, takim jak pozyskiwanie surowców, przetwarzanie, a także recykling, nasze zakłady spełniają rozmaite surowe kryteria.





Nowe możliwości architektoniczne

Rodzina systemów SYNEGO

Doskonale rozbudowane portfolio, które nie pozostawia otwartych życzeń.

Okna i drzwi przesuwne SYNEGO SLIDE



Dane techniczne

Wysokość profili – rama/skrzydło	65 mm/101 mm
Głębokość profili – rama/skrzydło	156 mm/80 mm
Współczynnik przenikania ciepła U_f (PN-EN 12412-2)	do 1,3 W/(m²K)
Izolacyjność akustyczna R_w (ISO 10140-2)	do 44 dB
Odporność na włamanie (PN-EN 1627)	do klasy RC 2
Odporność na obciążenie wiatrem (PN-EN 12210)	do klasy B3
Wodoszczelność (PN-EN 12208)	do klasy 8A
Przepuszczalność powietrza (PN-EN 12207)	do klasy 4



Okna, drzwi balkonowe i tarasowe SYNEGO

Dane techniczne

Wysokość złożenia – ościeżnica/ skrzydło	109 mm do 175 mm
Głębokość profili	80 mm
Współczynnik przenikania ciepła U_f (PN-EN 12412-2)	do 0,94 W/m²K
Izolacyjność akustyczna R_w (ISO 10140-2)	do 47 dB
Odporność na włamanie (PN-EN 1627)	do klasy RC 3
Odporność na obciążenie wiatrem (PN-EN 12210)	do klasy B5
Wodoszczelność (PN-EN 12208)	do klasy 9A
Przepuszczalność powietrza (PN-EN 12207)	do klasy 4
Siły operacyjne (PN-EN 13115)	klasa 1



Drzwi zewnętrzne SYNEGO

Dane techniczne

Wysokość złożenia – ościeżnica/ skrzydło	174 mm
Głębokość profili	80 mm
Współczynnik przenikania ciepła U_f (PN-EN 12412-2)	1,2 W/m²K
Izolacyjność akustyczna R_w (ISO 10140-2)	w zależności od zastosowanego wypełnienia drzwiowego
Odporność na włamanie (PN-EN 1627)	do klasy RC 2
Odporność na obciążenie wiatrem (PN-EN 12210)	do klasy B2
Wodoszczelność (PN-EN 12208)	do klasy 4A
Przepuszczalność powietrza (PN-EN 12207)	do klasy 2

Wybierz nowy komfort mieszkania.

Okna odkrywane na nowo.
Na miarę dzisiejszych potrzeb.

Zainteresowały Cię drzwi i okna przesuwne SYNEGO SLIDE?
Chętnie doradzimy!

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.

Prosimy zapoznać się z odpowiednimi informacjami technicznymi dotyczącymi produktu, które można znaleźć na stronie www.rehau.pl/ti.

Więcej informacji na stronie
www.rehau.pl/slide

REHAU Sp. z o. o
Baranowo, ul. Poznańska 1A
62-081 Przeźmierowo k. Poznania

716831-001 PL 12.2023